



Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007  
ул. Доватора, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502  
телефон: (8 831 61) 9-15-82; факс: (8 831 61) 9-15-82  
E-mail: [goregsen@yandex.ru](mailto:goregsen@yandex.ru)  
ОКПО 01923244 ОГРН 1055248048866  
ИНН 5262136833 КПП 524802001

Утверждаю:

Главный врач филиала

И.С. Кузнецова

Экспертное заключение № 03-3481 от 27.10.2020 г.

**Заявитель:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах; ИНН 5260144170, ОГРН 1055238000377.

**Юридический адрес:** 606650 Нижегородская область, г. Семенов, ул. 9-е Января, д.16а.

**Объект инспекции:** вода подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал» (606730, Нижегородская область, Воскресенский район, р.п. Воскресенское, ул. Февральская, д.27, ИНН 5212007342, ОГРН 104520644108).

**Фактический адрес:** Нижегородская область, Воскресенский район, д. Прудовка, д. Шишкино, д. Погатиха, д. Пигалево, д. Егорово, с. Нестиары, п. Красный Яр, с. Староустье, д. Безводное Староустинского с/с, д. Драничное, д. Раскаты, д. Песочное, с. Троицкое, д. Елдеж, д. Кучиново, д. Большие Поляны, д. Тиханки, д. Сухоречье, п. Северный, д. Большая Юронга, д. Кузнец, д. Чистое Болото, д. Заболотное, д. Малые Отары.

**На экспертизу представлены следующие документы:**

1. Поручение ТО Управления РПН по Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах от 02.10.2020г. № 52-10-24/06-1097-2020 -2 листа;
2. Копии протоколов отбора проб ТО Управления РПН по Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах от 13.10.2020г., 20.10.2020г., 21.10.2020г. -6 листов;

3. Протоколы испытаний воды № 03/2-3717 от 14.10.2020г.; № 03/2-3718 от 15.10.2020г.; № 03/2-3719 от 15.10.2020г.; № 03/2-3720 от 15.10.2020г.; № 03/2-3928 от 22.10.2020г.; № 03/2-3929 от 21.10.2020г.; № 03/2-3930 от 21.10.2020г.; № 03/2-3931 от 21.10.2020г.; № 03/2-3932 от 22.10.2020г.; № 03/2-3933 от 21.10.2020г.; № 03/2-3934 от 21.10.2020г.; № 03/2-3935 от 21.10.2020г.; № 03/2-3937 от 21.10.2020г.; № 03/2-3938 от 22.10.2020г.; № 03/2-3939 от 21.10.2020г.; № 03/2-3940 от 21.10.2020г.; № 03/2-3941 от 21.10.2020г.; № 03/2-3942 от 22.10.2020г.; № 03/2-3943 от 21.10.2020г.; № 03/2-3944 от 21.10.2020г.; № 03/2-3963 от 23.10.2020г.; № 03/2-3964 от 23.10.2020г.; № 03/2-3965 от 22.10.2020г.; № 03/2-3967 от 22.10.2020г. - 24 листа.

**Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:**

Поручение ТО Управления РПН по Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах от 02.10.2020г. № 52-10-24/06- 1097 -2020 (вх № 2252/с от 14.10.2020 года).

**Дата проведения инспекции:** с 23.10.2020 г. по 27.10.2020г.

**В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

С целью проведения лабораторных испытаний у муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал» 13.10.20г., 20.10.20г., 21.10.2020г. были отобраны пробы питьевой воды подземных источников из скважин по адресам:

Нижегородская область, Воскресенский район д. Прудовка, д. Шишкино, д. Погатиха, д. Пигалево, д. Егорово, с. Нестиары, п. Красный Яр, с. Староустье, д. Безводное Староустинского с/с, д. Драничное, д. Раскаты, д. Песочное, с. Троицкое, д. Елдеж, д. Кучиново, д. Большие Поляны, д. Тиханки, д. Сухоречье, п. Северный, д. Большая Юронга, д. Кузнец, д. Чистое Болото, д. Заболотное, д. Малые Отары на микробиологические показатели (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) и органолептические показатели (запах при 20<sup>0</sup>С, запах при 60<sup>0</sup>С, мутность, привкус, цветность) на соответствие требованиям п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Испытания проб проведены в испытательном лабораторном центре (ИЛЦ) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск» по адресу: г. Семенов, ул. 9 Января, д.16а (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510887).


По результатам лабораторных испытаний в муниципальном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал»:

- в пробах питьевой воды подземных источников из скважины по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Прудовка, из скважины по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Шишкино, из скважины по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Погатиха, из скважины по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Пигалево, из скважины по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Егорово, из скважины по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, с. Нестиары, из скважины по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, п. Красный Яр, из скважины по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, с. Староустье, из скважины по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Безводное Староустинского с/с, из скважины по адресу:

Нижегородская область, Воскресенский район, д. Драничное, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Раскаты, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Песочное, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Троицкое, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Елдеж, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Кучиново, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Большие Поляны, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Тиханки, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Большая Юронга, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Кузнец, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Чистое Болото, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Заболотное, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, п. Северный, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Малые Отары, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Сухоречье, исследуемые органолептические и микробиологические показатели не превышают установленные нормативы п.3.5 таблица 4, п.3.3 таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протоколы испытаний воды № 03/2-3717 от 14.10.2020г.; № 03/2-3718 от 15.10.2020г.; № 03/2-3719 от 15.10.2020г.; № 03/2-3720 от 15.10.2020г.; № 03/2-3928 от 22.10.2020г.; № 03/2-3929 от 21.10.2020г.; № 03/2-3930 от 21.10.2020г.; № 03/2-3931 от 21.10.2020г.; № 03/2-3932 от 22.10.2020г.; № 03/2-3933 от 21.10.2020г.; № 03/2-3934 от 21.10.2020г.; № 03/2-3935 от 21.10.2020г.; № 03/2-3937 от 21.10.2020г.; № 03/2-3938 от 22.10.2020г.; № 03/2-3939 от 21.10.2020г.; № 03/2-3940 от 21.10.2020г.; № 03/2-3941 от 21.10.2020г.; № 03/2-3942 от 22.10.2020г.; № 03/2-3943 от 21.10.2020г.; № 03/2-3944 от 21.10.2020г.; № 03/2-3963 от 23.10.2020г.; № 03/2-3964 от 23.10.2020г.; № 03/2-3965 от 22.10.2020г.; № 03/2-3967 от 22.10.2020г.)

#### **Заключение:**

Пробы питьевой воды подземных источников из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Прудовка, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Шишкино, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Погатиха, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Пигалево, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Егорово, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, с. Нестиары, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, п. Красный Яр, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, с. Староустье, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Безводное Староустинского с/с, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Драничное, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Раскаты, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Песочное, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Троицкое, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Елдеж, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Кучиново, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Большие Поляны, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Тиханки, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Большая Юронга, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Кузнец, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Чистое Болото, из скважины по адресу:  
Нижегородская область, Воскресенский район, д. Заболотное, из скважины по



адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, п. Северный, из скважины по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Малые Отары, из скважины по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Сухоречье, по исследованным органолептическим и микробиологическим показателям соответствуют требованиям п.3.5 таблица 4, п.3.3 таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заместитель главного врача,  
врач по коммунальной гигиене

О.В. Рыбакова

Заместитель руководителя органа инспекции-  
технический директор

Е.М.Мельникова