

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,  
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,  
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город  
Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.  
Телефон, факс: (83161) 9-15-82  
ИНН/КПП 5262136833/524802001  
ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:  
606650, Нижегородская область, г.  
о.Семеновский, ул, 9 января, 16а

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510887

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 03/2-2479хб/18д от 25.04.2018

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

*МУП ЖКХ " Водоканал".  
Нижегородская обл, р.п.Воскресенское, ул.Февральская, д.27*

**Наименование пробы (образца):**

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

*МУП ЖКХ " Водоканал".  
Нижегородская обл, р.п.Воскресенское, ул.Февральская, д.27*

**Адрес, место, где производился отбор:**

*Водоразборная колонка .  
Нижегородская обл, Воскресенский р-н, д.Галибиха, ул.Пролетарская , д.44*

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

*Инженер-эколог Лебедева О.А.*

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

**Дата и время отбора:** 24.04.2018 14 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 24.04.2018 15 ч. 40 мин.

**Условия доставки:** Термоконтейнер

**Сопроводительный документ:** Программа испытаний с актом отбора проб от  
24.04.2018г.

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

*Санитарно-гигиенический отдел*

**Основание проведения испытаний:** Договор от 12.02.2018 г № 48/С

**Код пробы (образца):** 03/2-2479хб/18д

**НД на объем испытаний и их оценку:**

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."*

**Дата окончания испытаний:** 25.04.2018 г

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**


03/2-2479хб/18д

Код пробы (образца):

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Привкус	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Мелузова С.А.	


03/2-2479хб/18д

Код пробы (образца):

**Микробиологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	Менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Пименова О.Б.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене  
Маркелова Л.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Зайцева Л.Б.

М.П.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)  
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,  
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,  
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город  
Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82

ИНН/КПП 5262136833/524802001

ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:

606650, Нижегородская область, г.о.  
Семеновский, ул, 9 января, 16а

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510887

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 03/2-2476хб/18д от 26.04.2018

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

*МУП ЖКХ " Водоканал".*

*Нижегородская обл, р.п.Воскресенское, ул.Февральская, д.27*

**Наименование пробы (образца):**

*Вода подземных источников 1 класса.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

*МУП ЖКХ " Водоканал".*

*Нижегородская обл, р.п.Воскресенское, ул.Февральская, д.27*

**Адрес, место, где производился отбор:**

*Скважина .*

*Нижегородская обл., Воскресенский р-н, д Галибиха*

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

*Инженер-эколог Лебедева О.А.*

**НД на методику отбора:** *ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014*

**Дата и время отбора:** *24.04.2018 14 ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** *24.04.2018 15 ч. 40 мин.*

**Условия доставки:** *Термоконтейнер*

**Сопроводительный документ:** *Программа испытаний с актом отбора проб от  
24.04.2018 г.*

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

*Санитарно-гигиенический отдел*

**Основание проведения испытаний:** *Договор от 12.02.2018 г. № 48/С*

**Код пробы (образца):** *03/2-2476хб/18д*

**НД на объем испытаний и их оценку:**

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."*

*ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных  
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"*

**Дата окончания испытаний:** *26.04.2018 г*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

03/2-2476хб/18д

Код пробы (образца):

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	4,9 ± 0,7	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
2	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	менее 0,1	не более 45	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
3	Сульфаты	141 ± 16	не более 500	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-12
4	Хлориды	11,5 ± 3,5	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
5	Жесткость общая	9,1 ± 1,4	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-12
6	Водородный показатель (рН)	6,6 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Общая минерализация (сухой остаток)	193 ± 23	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
8	Запах при 20 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Запах при 60 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
10	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-12
12	Окисляемость перманганатная	менее 0,25	не более 5	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
13	Привкус	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Фельдшер-лаборант Мелузова С.А.

03/2-2476хб/18д

Код пробы (образца):

**Микробиологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Фельдшер-лаборант Пименова О.Б.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене  
Маркелова Л.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Зайцева Л.Б.

М.П.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,  
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,  
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город  
Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82

ИНН/КПП 5262136833/524802001

ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:  
606650, Нижегородская область, г.  
о.Семеновский, ул, 9 января, 16а

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510887

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 03/2-8362 от 20.11.2018

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

*Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах, Нижегородская область, г. Семенов, ул. 9 января, 16а*

**Наименование пробы (образца):**

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

*МУП ЖКХ "Водоканал".*

*Нижегородская обл, р.п.Воскресенское, ул. Февральская, д.27*

**Адрес, место, где производился отбор:**

*Водопроводная колонка.*

*Нижегородская обл, Воскресенский р-н, д.Галибиха, ул. Пролетарская, д.59*

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

*Ведущий специалист-эксперт ТО УРПН Щекотуров В.А, пом.врача по ОГ филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах" Большакова Т.В.*

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

**Дата и время отбора:** 19.11.2018 11 ч. 45 мин.

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 19.11.2018 13 ч. 35 мин.

**Условия доставки:** Термоконтейнер

**Сопроводительный документ:** Программа испытаний с протоколом отбора проб от 19.11.2018г.

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

*Санитарно-гигиенический отдел*

**Основание проведения испытаний:** Поручение от 24.10.2018 г № 52-24/06-2072-2018  
Плановый контроль

**Код пробы (образца):** 03/2-8362хб/18н

**НД на объем испытаний и их оценку:**

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."*

**Дата окончания испытаний:** 20.11.2018 г

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 03/2-8362хб/18н

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Привкус	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Мелузова С.А.					

Код пробы (образца): 03/2-8362хб/18н

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	Менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Курицына И. В.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Помощник врача по общей гигиене  
Маркелова Л.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Ветлугина Н.А.  
Храмова Т.З.

М.П.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,  
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,  
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город  
Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82

ИНН/КПП 5262136833/524802001

ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:  
606650, Нижегородская область, г.  
о.Семеновский, ул, 9 января, 16а

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510887

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 03/2-8350 от 21.11.2018

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

*Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах, Нижегородская область, г. Семенов, ул. 9 января, 16а*

**Наименование пробы (образца):**

*Вода подземных источников 1 класса.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

*МУП ЖКХ " Водоканал".*

*Нижегородская обл, р.п.Воскресенское, ул. Февральская, д.27*

**Адрес, место, где производился отбор:**

*Скважина .*

*Нижегородская обл, Воскресенский р-н, д. Галибиха*

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

*Ведущий специалист-эксперт ТО УРПН Щекотуров В.А, пом.врача по ОГ филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах" Большакова Т.В.*

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

**Дата и время отбора:** 19.11.2018 11 ч. 45 мин.

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 19.11.2018 13 ч. 35 мин.

**Условия доставки:** Термоконтейнер

**Сопроводительный документ:** Программа испытаний с протоколом отбора проб от 19.11.2018 г.

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

*Санитарно-гигиенический отдел*

**Основание проведения испытаний:** Поручение от 24.10.2018 г. № 52-24/06-2072-2018  
Плановый контроль

**Код пробы (образца):** 03/2-8350хб/18н

**НД на объем испытаний и их оценку:**

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."*

*ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"*

**Дата окончания испытаний:** 21.11.2018 г

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 03/2-8350хб/18н

### Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Сульфаты	25,5 ± 5,1	не более 500	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-12
2	Хлориды	12,8 ± 3,8	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
3	Жесткость общая	5,9 ± 0,9	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-12
4	Водородный показатель (рН)	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Общая минерализация (сухой остаток)	322 ± 29	не более 1000	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
6	Запах при 20 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Запах при 60 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
8	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
9	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-12
10	Окисляемость перманганатная	1,5 ± 0,3	не более 5	мгО/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
11	Привкус	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Фельдшер-лаборант Мелузова С.А.

Код пробы (образца): 03/2-8350хб/18н

### Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Фельдшер-лаборант Пименова О.Б.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене  
Маркелова Л.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Ветлугина Н.А.  
Храмова Т.З.

М.П.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)  
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол