КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

35:17:0101020

(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполяются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории : "01" июля 2020 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района, 1023501468550, 3512001228

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Павлов Сергей Юрьевич

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 119-249-025 56

Контактный телефон: +79535039109

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
город Вологда, улица Октябрьская, д.43, оф. 16
pavlov.sereg@gmail.com

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30193

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "Гарант Кадастр"

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ		
Муниципальный контракт, б/н, 13.05.2020		
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)		
4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории		
№ п/п	**Наименование документа**	**Реквизиты документа**
1	**2**	**3**
1	Кадастровый план территории кадастрового квартала 35:17:0101020	35/ИСХ/2019-426477, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Вологодской области, 30.08.2019
2	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 35:17:0101021:6	99/2020/335830949, ФГИС ЕГРН, 30.06.2020
3	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 35:17:0101021:7	99/2020/335823628, ФГИС ЕГРН, 30.06.2020
4	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 35:17:0101019:33	99/2020/335844222, ФГИС ЕГРН, 30.06.2020
5	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 35:17:0101019:110	99/2020/335846935, ФГИС ЕГРН, 30.06.2020
6	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 35:17:0101008:90	99/2020/334354306, ФГИС ЕГРН, 22.06.2020
7	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 35:17:0101019:108	99/2020/335813329, ФГИС ЕГРН, 30.06.2020
8	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 35:17:0101024:187	99/2020/334364393, ФГИС ЕГРН, 22.06.2020
9	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 35:17:0102005:185	99/2020/334351776, ФГИС ЕГРН, 22.06.2020
10	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 35:17:0505001:409	99/2020/334362265, ФГИС ЕГРН, 22.06.2020
11	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 35:17:0505001:172	99/2020/339769291, ФГИС ЕГРН, 24.07.2020
12	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 35:17:0505001:192	99/2020/339768242, ФГИС ЕГРН, 24.07.2020
13	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 35:17:0102017:87	99/2020/339760623, ФГИС ЕГРН, 24.07.2020
14	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 35:17:0101020:286	99/2020/339763918, ФГИС ЕГРН, 24.07.2020

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт, б/н, 13.05.2020

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат МСК-35 зона 4

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на "07" июня 2020 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Погудино сигн.	2	446015.02	4337221.22	Не обнаружен	Сохранился	Сохранился
2	Раменье пир.	3	438784.54	4316613.18	Не обнаружен	Сохранился	Сохранился
3	Лобаново сигн.	3	444146.1	4320706.07	Не обнаружен	Сохранился	Сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 GNSS	№53818-13 до 27.11.2020 г.	№ 1963702 от 28.11.2019 г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

№ п/п	Наименование раздела	Пояснение
1	2	3
-	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:149

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	-	-	439637.06	4321484.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н10У	-	-	439646.75	4321516.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н11У	-	-	439620.73	4321521.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н12У	-	-	439612.97	4321489.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н9У	-	-	439637.06	4321484.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н10У	33.52	-	-
н10У	н11У	26.54	-	-
н11У	н12У	32.74	-	-
н12У	н9У	24.71	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:149		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 80
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	847 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√847=10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	840
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:263
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:88

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10У	-	-	439646.75	4321516.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н13У	-	-	439653.46	4321543.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н14У	-	-	439627.64	4321549.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н15У	-	-	439623.04	4321550.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н16У	-	-	439619.96	4321534.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н17У	-	-	439617.51	4321522.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н11У	-	-	439620.73	4321521.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н10У	-	-	439646.75	4321516.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	н13У	28.03	-	-
н13У	н14У	26.38	-	-
н14У	н15У	4.70	-	-
н15У	н16У	15.50	-	-
н16У	н17У	12.33	-	-
н17У	н11У	3.39	-	-
н11У	н10У	26.54	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:88

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкое, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 82
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	857 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√857=10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	157
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:275
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:87

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	-	-	439627.05	4321447.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н9У	-	-	439637.06	4321484.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н12У	-	-	439612.97	4321489.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н19У	-	-	439608.32	4321470.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н20У	-	-	439600.73	4321472.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н21У	-	-	439594.05	4321455.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н22У	-	-	439602.69	4321453.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н23У	-	-	439610.99	4321451.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:87

н18У	-	-	439627.05	4321447.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18У	н9У	38.28	-	-
н9У	н12У	24.71	-	-
н12У	н19У	19.60	-	-
н19У	н20У	7.82	-	-
н20У	н21У	18.35	-	-
н21У	н22У	8.91	-	-
н22У	н23У	8.55	-	-
н23У	н18У	16.55	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 78
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская обл, р-н Кичменгско-Городецкий, с/с Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Советская, д 78
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1086 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}= 3.5*0,1*\sqrt{1086}=12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	114
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:241
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:105

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	-	-	439620.25	4321416.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н25У	-	-	439621.54	4321422.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н18У	-	-	439627.05	4321447.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н23У	-	-	439610.99	4321451.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н22У	-	-	439602.69	4321453.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н26У	-	-	439599.23	4321443.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н27У	-	-	439594.60	4321430.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н28У	-	-	439592.94	4321422.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н29У	-	-	439602.90	4321420.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:105							
н30У	-	-	439616.59	4321417.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н24У	-	-	439620.25	4321416.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н25У	6.04	-	-
н25У	н18У	25.77	-	-
н18У	н23У	16.55	-	-
н23У	н22У	8.55	-	-
н22У	н26У	10.95	-	-
н26У	н27У	13.06	-	-
н27У	н28У	8.30	-	-
н28У	н29У	10.29	-	-
н29У	н30У	14.02	-	-
н30У	н24У	3.75	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 76
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская обл, р-н Кичменгско-Городецкий, с/с Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Советская, д 76
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	864 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√864=10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	36
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:265
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:109

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н37У	-	-	439547.17	4321363.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н31У	-	-	439564.71	4321413.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
27	-	-	439539.09	4321426.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н38У	-	-	439517.28	4321379.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н37У	-	-	439547.17	4321363.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н37У	н31У	53.36	-	-
н31У	27	28.49	-	-
27	н38У	51.59	-	-
н38У	н37У	33.95	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:109		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Васильковая, дом 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская обл, р-н Кичменгско-Городецкий, с/с Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Васильковая, д 19
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1629 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1629=14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1212
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	417
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:254
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:104

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	-	-	439602.80	4321345.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н33У	-	-	439612.40	4321382.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н36У	-	-	439583.60	4321389.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н40У	-	-	439578.34	4321368.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н41У	-	-	439574.30	4321352.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н42У	-	-	439579.90	4321351.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н39У	-	-	439602.80	4321345.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н33У	38.35	-	-

н33У	н36У	29.59	-	-
н36У	н40У	21.52	-	-
н40У	н41У	16.52	-	-
н41У	н42У	5.77	-	-
н42У	н39У	23.59	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:104

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 72
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1126 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1126=12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	74
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:182
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:85

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	-	-	439590.51	4321294.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н44У	-	-	439597.08	4321321.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н39У	-	-	439602.80	4321345.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н42У	-	-	439579.90	4321351.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н41У	-	-	439574.30	4321352.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н45У	-	-	439559.28	4321302.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н46У	-	-	439577.23	4321297.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н43У	-	-	439590.51	4321294.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н44У	27.91	-	-
н44У	н39У	24.39	-	-
н39У	н42У	23.59	-	-
н42У	н41У	5.77	-	-
н41У	н45У	52.12	-	-
н45У	н46У	18.52	-	-
н46У	н43У	13.71	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 70
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская обл, р-н Кичменгско-Городецкий, с/с Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Советская, д 70
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1607 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1607=14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	107
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:248
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:134

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47У	-	-	439580.07	4321247.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н43У	-	-	439590.51	4321294.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н46У	-	-	439577.23	4321297.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н45У	-	-	439559.28	4321302.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н48У	-	-	439553.25	4321275.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н49У	-	-	439549.88	4321258.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н50У	-	-	439556.50	4321256.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н51У	-	-	439564.91	4321254.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:134

н47У	-	-	439580.07	4321247.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н43У	47.81	-	-
н43У	н46У	13.71	-	-
н46У	н45У	18.52	-	-
н45У	н48У	27.42	-	-
н48У	н49У	17.66	-	-
н49У	н50У	6.85	-	-
н50У	н51У	8.81	-	-
н51У	н47У	16.36	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:134

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 68
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1478 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}= 3.5*0,1*\sqrt{1478}=13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	158
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:210
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:14

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	-	-	439507.36	4321244.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н59У	-	-	439519.98	4321281.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
32	-	-	439516.04	4321283.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
35	-	-	439445.38	4321310.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н60У	-	-	439434.17	4321276.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н61У	-	-	439505.12	4321245.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н58У	-	-	439507.36	4321244.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н59У	39.48	-	-

н59У	32	4.22	-	-
32	35	75.73	-	-
35	н60У	35.58	-	-
н60У	н61У	77.66	-	-
н61У	н58У	2.39	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Васильковая, дом 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	3000 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√3000=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	500
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:204
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:262

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н62У	-	-	439569.93	4321201.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н63У	-	-	439577.14	4321233.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н47У	-	-	439580.07	4321247.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н51У	-	-	439564.91	4321254.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н50У	-	-	439556.50	4321256.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н49У	-	-	439549.88	4321258.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н64У	-	-	439544.24	4321237.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н65У	-	-	439538.89	4321215.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н66У	-	-	439551.17	4321206.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:262

н62У	-	-	439569.93	4321201.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:262

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н62У	н63У	32.65	-	-
н63У	н47У	15.00	-	-
н47У	н51У	16.36	-	-
н51У	н50У	8.81	-	-
н50У	н49У	6.85	-	-
н49У	н64У	21.83	-	-
н64У	н65У	22.17	-	-
н65У	н66У	15.36	-	-
н66У	н62У	19.48	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:262

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 161400, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельское муницип. образование Городецкое, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 66
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, МО Городецкое, с Кичменгский Городок, ул Советская, д 66
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1576 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1576=14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1580
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:218
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:84

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	-	-	439560.06	4321163.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н62У	-	-	439569.93	4321201.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н66У	-	-	439551.17	4321206.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н65У	-	-	439538.89	4321215.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н68У	-	-	439534.44	4321215.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н69У	-	-	439533.69	4321212.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н70У	-	-	439540.75	4321209.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н71У	-	-	439533.94	4321176.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:84

н67У	-	-	439560.06	4321163.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	н62У	38.75	-	-
н62У	н66У	19.48	-	-
н66У	н65У	15.36	-	-
н65У	н68У	4.46	-	-
н68У	н69У	3.11	-	-
н69У	н70У	7.50	-	-
н70У	н71У	34.58	-	-
н71У	н67У	28.82	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 64
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская обл, р-н Кичменгско-Городецкий, с/с Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Советская, д 64
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1122 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1122=12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:83

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	-	-	439515.78	4321143.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н73У	-	-	439523.45	4321157.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н74У	-	-	439531.15	4321172.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н71У	-	-	439533.94	4321176.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н70У	-	-	439540.75	4321209.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н69У	-	-	439533.69	4321212.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н68У	-	-	439534.44	4321215.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н65У	-	-	439538.89	4321215.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н75У	-	-	439542.76	4321231.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:83							
н61У	-	-	439505.12	4321245.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н76У	-	-	439492.42	4321211.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н77У	-	-	439483.98	4321187.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н78У	-	-	439476.64	4321163.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н79У	-	-	439479.29	4321162.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н72У	-	-	439515.78	4321143.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н73У	16.42	-	-
н73У	н74У	16.21	-	-
н74У	н71У	4.89	-	-
н71У	н70У	34.58	-	-
н70У	н69У	7.50	-	-
н69У	н68У	3.11	-	-
н68У	н65У	4.46	-	-
н65У	н75У	16.00	-	-
н75У	н61У	40.11	-	-
н61У	н76У	36.13	-	-
н76У	н77У	25.21	-	-
н77У	н78У	24.78	-	-
н78У	н79У	3.00	-	-
н79У	н72У	41.27	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:83		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 62
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская обл, р-н Кичменгско-Городецкий, с/с Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Советская, д 62
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	4111 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√4111=22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	911
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:91

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90У	-	-	439475.71	4321147.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н79У	-	-	439479.29	4321162.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н78У	-	-	439476.64	4321163.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н77У	-	-	439483.98	4321187.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н89У	-	-	439479.44	4321189.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н88У	-	-	439466.36	4321196.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н87У	-	-	439452.38	4321202.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н91У	-	-	439421.62	4321216.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н92У	-	-	439412.54	4321189.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:91							
н93У	-	-	439413.75	4321188.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н94У	-	-	439412.27	4321185.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н95У	-	-	439418.00	4321182.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н96У	-	-	439415.66	4321176.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н97У	-	-	439451.28	4321159.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н98У	-	-	439470.17	4321150.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н90У	-	-	439475.71	4321147.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90У	н79У	15.07	-	-
н79У	н78У	3.00	-	-
н78У	н77У	24.78	-	-
н77У	н89У	5.06	-	-
н89У	н88У	14.58	-	-
н88У	н87У	15.47	-	-
н87У	н91У	33.69	-	-
н91У	н92У	28.69	-	-
н92У	н93У	1.33	-	-
н93У	н94У	4.07	-	-
н94У	н95У	6.36	-	-

н95У	н96У	6.23	-	-
н96У	н97У	39.46	-	-
н97У	н98У	20.98	-	-
н98У	н90У	6.11	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:91

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Васильковая, дом 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская обл, р-н Кичменгско-Городецкий, с/с Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Васильковая, д 9
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2729 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2729=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1229
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:34

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н99У	-	-	439542.41	4321109.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н100У	-	-	439548.52	4321131.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н101У	-	-	439551.69	4321130.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н102У	-	-	439559.58	4321159.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н74У	-	-	439531.15	4321172.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н73У	-	-	439523.45	4321157.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н103У	-	-	439515.79	4321143.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н104У	-	-	439509.51	4321129.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н105У	-	-	439508.14	4321125.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:34

н106У	-	-	439521.49	4321117.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н107У	-	-	439520.22	4321115.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н108У	-	-	439531.46	4321112.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н109У	-	-	439540.17	4321109.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н99У	-	-	439542.41	4321109.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н99У	н100У	23.18	-	-
н100У	н101У	3.33	-	-
н101У	н102У	29.44	-	-
н102У	н74У	31.21	-	-
н74У	н73У	16.21	-	-
н73У	н103У	16.39	-	-
н103У	н104У	15.56	-	-
н104У	н105У	4.19	-	-
н105У	н106У	15.25	-	-
н106У	н107У	2.88	-	-
н107У	н108У	11.60	-	-
н108У	н109У	9.04	-	-
н109У	н99У	2.27	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:34		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 60
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1899 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1899=15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1456
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	443
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101008:90
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:82

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	-	-	439536.06	4321066.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н111У	-	-	439541.99	4321089.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н112У	-	-	439543.44	4321093.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н113У	-	-	439546.99	4321108.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н99У	-	-	439542.41	4321109.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н109У	-	-	439540.17	4321109.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н108У	-	-	439531.46	4321112.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н107У	-	-	439520.22	4321115.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н114У	-	-	439515.19	4321093.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:82

н115У	-	-	439510.42	4321072.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н116У	-	-	439514.66	4321071.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н117У	-	-	439535.63	4321067.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н110У	-	-	439536.06	4321066.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н111У	23.30	-	-
н111У	н112У	4.49	-	-
н112У	н113У	15.25	-	-
н113У	н99У	4.67	-	-
н99У	н109У	2.27	-	-
н109У	н108У	9.04	-	-
н108У	н107У	11.60	-	-
н107У	н114У	22.14	-	-
н114У	н115У	21.46	-	-
н115У	н116У	4.50	-	-
н116У	н117У	21.37	-	-
н117У	н110У	0.44	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:82

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 58
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1173 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1173=12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	73
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:176
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:26

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н118У	-	-	439507.73	4321070.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н115У	-	-	439510.42	4321072.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н114У	-	-	439515.19	4321093.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н107У	-	-	439520.22	4321115.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н106У	-	-	439521.49	4321117.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н105У	-	-	439508.14	4321125.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н119У	-	-	439509.52	4321129.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н120У	-	-	439514.10	4321139.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н121У	-	-	439502.42	4321144.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:26							
н122У	-	-	439482.13	4321081.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н123У	-	-	439489.88	4321077.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н118У	-	-	439507.73	4321070.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н118У	н115У	3.46	-	-
н115У	н114У	21.46	-	-
н114У	н107У	22.14	-	-
н107У	н106У	2.88	-	-
н106У	н105У	15.25	-	-
н105У	н119У	4.20	-	-
н119У	н120У	11.36	-	-
н120У	н121У	12.76	-	-
н121У	н122У	66.10	-	-
н122У	н123У	8.64	-	-
н123У	н118У	19.32	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 58-а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1581 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1581=14

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1581
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:191
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101021:6

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	-	-	439446.30	4321031.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н125У	-	-	439454.20	4321048.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н126У	-	-	439433.45	4321058.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н127У	-	-	439444.24	4321079.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н128У	-	-	439447.36	4321078.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н129У	-	-	439458.40	4321100.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н130У	-	-	439436.88	4321109.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н131У	-	-	439419.79	4321115.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н132У	-	-	439413.03	4321096.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101021:6							
н133У	-	-	439402.85	4321069.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н134У	-	-	439404.86	4321064.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н135У	-	-	439421.37	4321055.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н136У	-	-	439420.45	4321053.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н137У	-	-	439428.69	4321049.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н124У	-	-	439446.30	4321031.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101021:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	н125У	18.00	-	-
н125У	н126У	22.99	-	-
н126У	н127У	24.40	-	-
н127У	н128У	3.61	-	-
н128У	н129У	24.95	-	-
н129У	н130У	23.30	-	-
н130У	н131У	18.30	-	-
н131У	н132У	20.53	-	-
н132У	н133У	29.13	-	-
н133У	н134У	5.08	-	-
н134У	н135У	18.94	-	-
н135У	н136У	2.16	-	-
н136У	н137У	9.32	-	-
н137У	н124У	24.50	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101021:6		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 52а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская обл, р-н Кичменгско-Городецкий, с/с Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Советская, д 52 а
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2346 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2346=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	154
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101021:7

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н133У	-	-	439402.85	4321069.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н132У	-	-	439413.03	4321096.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н131У	-	-	439419.79	4321115.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н138У	-	-	439391.91	4321125.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н139У	-	-	439382.08	4321083.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н140У	-	-	439386.21	4321075.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н141У	-	-	439398.32	4321071.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н133У	-	-	439402.85	4321069.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101021:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133У	н132У	29.13	-	-
н132У	н131У	20.53	-	-
н131У	н138У	29.54	-	-
н138У	н139У	43.29	-	-
н139У	н140У	8.80	-	-
н140У	н141У	12.80	-	-
н141У	н133У	5.10	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101021:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 52б
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская обл, р-н Кичменгско-Городецкий, с/с Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Советская, д 52 б
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1294 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1294=13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101019:33

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	-	-	439492.63	4321005.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н143У	-	-	439503.33	4321032.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н144У	-	-	439503.47	4321035.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н145У	-	-	439511.15	4321059.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н118У	-	-	439507.73	4321070.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н123У	-	-	439489.88	4321077.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н146У	-	-	439473.66	4321085.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н147У	-	-	439462.73	4321064.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н125У	-	-	439454.20	4321048.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101019:33							
н124У	-	-	439446.30	4321031.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н148У	-	-	439445.84	4321031.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н149У	-	-	439461.11	4321022.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н150У	-	-	439491.17	4321006.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н142У	-	-	439492.63	4321005.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101019:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н142У	н143У	29.49	-	-
н143У	н144У	2.35	-	-
н144У	н145У	25.82	-	-
н145У	н118У	11.15	-	-
н118У	н123У	19.32	-	-
н123У	н146У	18.08	-	-
н146У	н147У	24.03	-	-
н147У	н125У	18.43	-	-
н125У	н124У	18.00	-	-
н124У	н148У	0.98	-	-
н148У	н149У	17.63	-	-
н149У	н150У	34.11	-	-
н150У	н142У	1.64	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101019:33		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкое, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 52
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	3090 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√3090=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2867
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	223
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:52

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н161У	-	-	439292.27	4321201.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н162У	-	-	439302.35	4321236.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н163У	-	-	439282.28	4321243.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н164У	-	-	439280.50	4321239.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н165У	-	-	439275.77	4321227.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н166У	-	-	439281.65	4321224.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н167У	-	-	439275.02	4321209.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н161У	-	-	439292.27	4321201.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н161У	н162У	36.28	-	-
н162У	н163У	21.09	-	-
н163У	н164У	3.82	-	-
н164У	н165У	13.36	-	-
н165У	н166У	6.43	-	-
н166У	н167У	16.78	-	-
н167У	н161У	18.78	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская обл, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Кленовая, д 10
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	703 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√703=9
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:243
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:48

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н168У	-	-	439250.95	4321190.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н169У	-	-	439255.92	4321195.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н170У	-	-	439266.16	4321218.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н171У	-	-	439276.92	4321243.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н172У	-	-	439256.75	4321250.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н173У	-	-	439239.12	4321255.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н174У	-	-	439222.57	4321200.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н168У	-	-	439250.95	4321190.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н168У	н169У	6.84	-	-
н169У	н170У	25.03	-	-
н170У	н171У	27.73	-	-
н171У	н172У	21.21	-	-
н172У	н173У	18.25	-	-
н173У	н174У	56.92	-	-
н174У	н168У	30.06	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2094 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2094=16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	106
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:205
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:12

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н176У	-	-	439218.90	4321216.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н177У	-	-	439226.07	4321238.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н178У	-	-	439231.41	4321254.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н179У	-	-	439206.09	4321262.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н180У	-	-	439203.79	4321263.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н181У	-	-	439173.22	4321270.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н182У	-	-	439180.08	4321245.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н183У	-	-	439186.14	4321222.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:12

н176У	-	-	439218.90	4321216.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н176У	н177У	23.02	-	-
н177У	н178У	16.92	-	-
н178У	н179У	26.66	-	-
н179У	н180У	2.36	-	-
н180У	н181У	31.45	-	-
н181У	н182У	26.50	-	-
н182У	н183У	23.80	-	-
н183У	н176У	33.23	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2000 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}= 3.5*0,1*\sqrt{2000}=16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	500
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0102005:185
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101025:2

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	-	-	439231.41	4321254.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н184У	-	-	439241.34	4321286.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н185У	-	-	439249.56	4321312.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н186У	-	-	439228.41	4321318.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н187У	-	-	439219.35	4321320.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н180У	-	-	439203.79	4321263.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н179У	-	-	439206.09	4321262.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н178У	-	-	439231.41	4321254.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101025:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	н184У	33.24	-	-
н184У	н185У	27.70	-	-
н185У	н186У	21.82	-	-
н186У	н187У	9.34	-	-
н187У	н180У	59.01	-	-
н180У	н179У	2.36	-	-
н179У	н178У	26.66	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101025:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1801 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1801=15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1757
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	44
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:94

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	-	-	439121.30	4321208.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н207У	-	-	439122.32	4321222.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н208У	-	-	439091.01	4321223.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н209У	-	-	439091.09	4321224.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н210У	-	-	439084.17	4321225.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н211У	-	-	439075.67	4321225.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н212У	-	-	439073.93	4321198.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н213У	-	-	439075.58	4321198.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н214У	-	-	439091.84	4321202.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:94

н206У	-	-	439121.30	4321208.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н207У	13.97	-	-
н207У	н208У	31.33	-	-
н208У	н209У	1.07	-	-
н209У	н210У	6.93	-	-
н210У	н211У	8.54	-	-
н211У	н212У	27.15	-	-
н212У	н213У	1.65	-	-
н213У	н214У	16.72	-	-
н214У	н206У	30.08	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:94

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	941 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}= 3.5*0,1*\sqrt{941}=11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	241
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:50

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	-	-	439073.93	4321198.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н211У	-	-	439075.67	4321225.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н215У	-	-	439055.74	4321227.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н216У	-	-	439046.46	4321228.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н217У	-	-	439043.34	4321228.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н218У	-	-	439043.22	4321227.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н219У	-	-	439039.04	4321201.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н212У	-	-	439073.93	4321198.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н212У	н211У	27.15	-	-
н211У	н215У	20.02	-	-
н215У	н216У	9.30	-	-
н216У	н217У	3.13	-	-
н217У	н218У	0.44	-	-
н218У	н219У	26.82	-	-
н219У	н212У	34.97	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкое, село Кичменгский Городок, улица Кленовая
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	926 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√926=11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	226
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:49

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н227У	-	-	439198.95	4321099.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н228У	-	-	439194.47	4321116.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н229У	-	-	439193.47	4321116.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н230У	-	-	439186.29	4321144.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н231У	-	-	439181.89	4321163.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н232У	-	-	439175.37	4321188.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н233У	-	-	439145.74	4321194.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н234У	-	-	439129.97	4321197.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н235У	-	-	439121.60	4321162.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:49							
н236У	-	-	439115.03	4321136.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н237У	-	-	439139.66	4321125.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н238У	-	-	439153.82	4321120.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н239У	-	-	439163.99	4321116.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н240У	-	-	439170.32	4321118.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н241У	-	-	439174.55	4321115.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н242У	-	-	439177.53	4321113.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н243У	-	-	439186.61	4321103.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н244У	-	-	439191.83	4321097.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н227У	-	-	439198.95	4321099.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:49				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н227У	н228У	17.70	-	-
н228У	н229У	1.00	-	-
н229У	н230У	29.05	-	-
н230У	н231У	19.01	-	-
н231У	н232У	26.52	-	-
н232У	н233У	30.14	-	-
н233У	н234У	16.12	-	-
н234У	н235У	36.58	-	-
н235У	н236У	26.07	-	-
н236У	н237У	26.95	-	-
н237У	н238У	15.19	-	-
н238У	н239У	11.00	-	-
н239У	н240У	6.86	-	-
н240У	н241У	5.26	-	-
н241У	н242У	3.71	-	-
н242У	н243У	13.66	-	-
н243У	н244У	7.82	-	-
н244У	н227У	7.36	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:49		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкое, село Кичменгский Городок, улица Кленовая
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	4643 ± 24
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√4643=24
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	743
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:239

8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:50

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н236У	-	-	439115.03	4321136.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н235У	-	-	439121.60	4321162.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н245У	-	-	439094.48	4321171.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н246У	-	-	439088.07	4321155.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н247У	-	-	439095.30	4321150.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н248У	-	-	439105.18	4321141.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н236У	-	-	439115.03	4321136.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н236У	н235У	26.07	-	-

н235У	н245У	28.72	-	-
н245У	н246У	17.53	-	-
н246У	н247У	8.84	-	-
н247У	н248У	13.38	-	-
н248У	н236У	10.73	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкое, село Кичменгский Городок, улица Кленовая
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	678 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√678=9
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:217
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:71

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н251У	-	-	439109.71	4321019.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н252У	-	-	439062.37	4321051.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н253У	-	-	439033.25	4321070.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н254У	-	-	439018.51	4321076.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н255У	-	-	439006.97	4321059.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н256У	-	-	439073.27	4321014.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н257У	-	-	439091.67	4321001.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н251У	-	-	439109.71	4321019.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н251У	н252У	56.98	-	-
н252У	н253У	35.05	-	-
н253У	н254У	15.92	-	-
н254У	н255У	20.38	-	-
н255У	н256У	80.42	-	-
н256У	н257У	22.19	-	-
н257У	н251У	25.13	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, дом 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2515 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2515=18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:175
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:37

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н257У	-	-	439091.67	4321001.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н256У	-	-	439073.27	4321014.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н255У	-	-	439006.97	4321059.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н258У	-	-	439001.97	4321063.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н259У	-	-	438988.32	4321038.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н260У	-	-	439046.48	4320996.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н261У	-	-	439061.58	4320986.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н262У	-	-	439066.60	4320983.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н263У	-	-	439076.80	4320989.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:37

н257У	-	-	439091.67	4321001.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н257У	н256У	22.19	-	-
н256У	н255У	80.42	-	-
н255У	н258У	6.07	-	-
н258У	н259У	28.29	-	-
н259У	н260У	71.54	-	-
н260У	н261У	18.32	-	-
н261У	н262У	5.95	-	-
н262У	н263У	12.02	-	-
н263У	н257У	19.28	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Крохалева, дом 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/с Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Крохалево, д 21
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2985 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2985=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2485
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:203
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:66

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н259У	-	-	438988.32	4321038.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н258У	-	-	439001.97	4321063.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н264У	-	-	439009.48	4321077.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н265У	-	-	438975.05	4321082.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н266У	-	-	438970.02	4321071.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н267У	-	-	438965.09	4321046.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н259У	-	-	438988.32	4321038.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н259У	н258У	28.29	-	-

н258У	н264У	15.96	-	-
н264У	н265У	34.82	-	-
н265У	н266У	11.81	-	-
н266У	н267У	25.71	-	-
н267У	н259У	24.61	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, улица Светлая, дом 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д. Крохалево, ул. Светлая, д. 16
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1222 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1222=12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2078
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:54

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н262У	-	-	439066.60	4320983.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н261У	-	-	439061.58	4320986.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н260У	-	-	439046.48	4320996.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н268У	-	-	439012.89	4321020.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н269У	-	-	439000.23	4320999.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н270У	-	-	439001.79	4320998.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н271У	-	-	439015.66	4320989.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н272У	-	-	439035.50	4320977.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н273У	-	-	439040.71	4320974.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:54							
н274У	-	-	439046.68	4320971.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н275У	-	-	439049.56	4320977.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н276У	-	-	439051.65	4320976.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н277У	-	-	439054.90	4320981.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н278У	-	-	439062.30	4320978.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н262У	-	-	439066.60	4320983.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н262У	н261У	5.95	-	-
н261У	н260У	18.32	-	-
н260У	н268У	41.31	-	-
н268У	н269У	24.44	-	-
н269У	н270У	1.85	-	-
н270У	н271У	16.95	-	-
н271У	н272У	23.07	-	-
н272У	н273У	5.80	-	-
н273У	н274У	7.07	-	-
н274У	н275У	6.92	-	-
н275У	н276У	2.34	-	-
н276У	н277У	6.52	-	-
н277У	н278У	8.10	-	-
н278У	н262У	6.26	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:54		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Крохалево, дом 20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская обл, р-н Кичменгско-Городецкий, с/с Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Крохалево, д 20
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1342 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1342=13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	42
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:69

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н250У	-	-	439130.79	4321042.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н249У	-	-	439118.25	4321052.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н282У	-	-	439077.36	4321078.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н283У	-	-	439065.90	4321085.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н284У	-	-	439063.44	4321087.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н285У	-	-	439051.63	4321096.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н286У	-	-	439049.44	4321093.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н287У	-	-	439046.17	4321088.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н253У	-	-	439033.25	4321070.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:69							
н251У	-	-	439109.71	4321019.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н250У	-	-	439130.79	4321042.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н250У	н249У	15.74	-	-
н249У	н282У	48.68	-	-
н282У	н283У	13.33	-	-
н283У	н284У	3.29	-	-
н284У	н285У	14.67	-	-
н285У	н286У	3.77	-	-
н286У	н287У	5.65	-	-
н287У	н253У	22.37	-	-
н253У	н251У	92.03	-	-
н251У	н250У	31.59	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:69

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, улица Светная, дом 23
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д Крохалево, ул Светлая, дом 23
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2966 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2966=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	66
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:267
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:62

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н294У	-	-	439010.62	4320907.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н295У	-	-	439024.90	4320935.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н290У	-	-	439032.88	4320951.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н289У	-	-	439022.22	4320956.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н296У	-	-	439003.24	4320968.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н293У	-	-	438987.79	4320977.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н292У	-	-	438971.36	4320987.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н291У	-	-	438959.76	4320993.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н297У	-	-	438958.38	4320954.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:62							
н298У	-	-	438961.94	4320949.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н299У	-	-	438991.93	4320934.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н300У	-	-	438996.27	4320933.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н301У	-	-	439000.46	4320928.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н302У	-	-	439003.55	4320919.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н303У	-	-	439004.44	4320909.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н294У	-	-	439010.62	4320907.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н294У	н295У	31.60	-	-
н295У	н290У	17.16	-	-
н290У	н289У	12.09	-	-
н289У	н296У	22.16	-	-
н296У	н293У	18.10	-	-
н293У	н292У	19.12	-	-
н292У	н291У	13.30	-	-
н291У	н297У	39.11	-	-
н297У	н298У	6.59	-	-
н298У	н299У	33.22	-	-
н299У	н300У	4.68	-	-

н300У	н301У	6.33	-	-
н301У	н302У	9.88	-	-
н302У	н303У	9.66	-	-
н303У	н294У	6.43	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, улица Светлая, дом 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Крохалево, ул Светлая, д 18
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2875 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2875=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	225
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:188
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:18

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н304У	-	-	439110.21	4320908.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н305У	-	-	439125.77	4320960.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н306У	-	-	439105.72	4320968.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н307У	-	-	439101.05	4320970.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н308У	-	-	439084.13	4320976.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н309У	-	-	439078.15	4320981.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н310У	-	-	439046.14	4320956.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н311У	-	-	439076.14	4320944.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н312У	-	-	439074.77	4320941.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:18

н313У	-	-	439078.79	4320939.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н314У	-	-	439073.40	4320925.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н315У	-	-	439076.74	4320921.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н316У	-	-	439095.76	4320914.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н304У	-	-	439110.21	4320908.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н304У	н305У	54.65	-	-
н305У	н306У	21.72	-	-
н306У	н307У	4.81	-	-
н307У	н308У	18.13	-	-
н308У	н309У	7.64	-	-
н309У	н310У	40.26	-	-
н310У	н311У	32.48	-	-
н311У	н312У	3.44	-	-
н312У	н313У	4.46	-	-
н313У	н314У	15.12	-	-
н314У	н315У	4.71	-	-
н315У	н316У	20.52	-	-
н316У	н304У	15.67	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2978 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2978=19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1978
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:166
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:57

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н317У	-	-	439108.28	4320897.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н318У	-	-	439082.13	4320902.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н319У	-	-	439059.85	4320904.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н320У	-	-	439057.25	4320905.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н321У	-	-	439053.13	4320907.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н322У	-	-	439032.28	4320913.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н323У	-	-	439025.18	4320916.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н324У	-	-	439024.07	4320917.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н325У	-	-	439019.65	4320908.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:57							
н326У	-	-	439011.71	4320892.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н327У	-	-	439013.29	4320889.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н328У	-	-	439024.10	4320886.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н329У	-	-	439041.78	4320883.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н330У	-	-	439056.25	4320881.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н331У	-	-	439072.34	4320881.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н332У	-	-	439086.97	4320881.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н333У	-	-	439105.40	4320882.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н317У	-	-	439108.28	4320897.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н317У	н318У	26.57	-	-
н318У	н319У	22.44	-	-
н319У	н320У	2.66	-	-
н320У	н321У	4.37	-	-

н321У	н322У	21.73	-	-
н322У	н323У	7.86	-	-
н323У	н324У	1.23	-	-
н324У	н325У	9.38	-	-
н325У	н326У	18.31	-	-
н326У	н327У	3.36	-	-
н327У	н328У	11.21	-	-
н328У	н329У	17.92	-	-
н329У	н330У	14.56	-	-
н330У	н331У	16.10	-	-
н331У	н332У	14.65	-	-
н332У	н333У	18.45	-	-
н333У	н317У	15.09	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2100 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2100=16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	500
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:174
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:68

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н334У	-	-	438991.35	4320775.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н335У	-	-	438993.42	4320779.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н336У	-	-	438990.59	4320782.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н337У	-	-	438987.00	4320784.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н338У	-	-	438988.34	4320789.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н339У	-	-	438983.50	4320791.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н340У	-	-	438987.92	4320804.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н341У	-	-	438979.22	4320805.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н342У	-	-	438969.15	4320807.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:68							
н343У	-	-	438967.90	4320812.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н344У	-	-	438953.22	4320819.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н345У	-	-	438943.91	4320821.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н346У	-	-	438939.95	4320789.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н347У	-	-	438940.79	4320789.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н348У	-	-	438948.17	4320787.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н349У	-	-	438966.30	4320783.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н350У	-	-	438971.24	4320781.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н334У	-	-	438991.35	4320775.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н334У	н335У	5.17	-	-
н335У	н336У	3.85	-	-
н336У	н337У	3.94	-	-
н337У	н338У	5.23	-	-

н338У	н339У	5.23	-	-
н339У	н340У	13.84	-	-
н340У	н341У	8.82	-	-
н341У	н342У	10.29	-	-
н342У	н343У	5.12	-	-
н343У	н344У	15.99	-	-
н344У	н345У	9.68	-	-
н345У	н346У	32.48	-	-
н346У	н347У	0.86	-	-
н347У	н348У	7.54	-	-
н348У	н349У	18.67	-	-
н349У	н350У	5.23	-	-
н350У	н334У	21.15	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:68

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, улица Светная, дом 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Крохалево, ул Светлая, д 8
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1360 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1360=13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1160
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	200
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:286
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:137

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н351У	-	-	439101.58	4320858.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н352У	-	-	439104.07	4320868.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н353У	-	-	439084.14	4320871.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н354У	-	-	439058.03	4320874.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н355У	-	-	439041.65	4320876.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н356У	-	-	439017.92	4320882.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н357У	-	-	438997.29	4320883.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н358У	-	-	439000.47	4320859.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н359У	-	-	439017.28	4320856.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:137							
н360У	-	-	439025.11	4320855.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н361У	-	-	439028.68	4320856.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н362У	-	-	439042.25	4320854.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н363У	-	-	439070.94	4320851.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н364У	-	-	439098.73	4320849.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н351У	-	-	439101.58	4320858.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н351У	н352У	11.11	-	-
н352У	н353У	20.05	-	-
н353У	н354У	26.28	-	-
н354У	н355У	16.58	-	-
н355У	н356У	24.41	-	-
н356У	н357У	20.69	-	-
н357У	н358У	25.10	-	-
н358У	н359У	16.98	-	-
н359У	н360У	7.89	-	-
н360У	н361У	3.59	-	-
н361У	н362У	13.62	-	-
н362У	н363У	28.85	-	-
н363У	н364У	27.92	-	-
н364У	н351У	9.33	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0101020:137		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, дом 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2292 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2292=17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1392
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101020:198
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0505001:172

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н699У	-	-	439133.73	4320789.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н700У	-	-	439137.36	4320807.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н701У	-	-	439129.16	4320809.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н702У	-	-	439128.60	4320806.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н703У	-	-	439126.75	4320806.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н704У	-	-	439126.11	4320803.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н705У	-	-	439127.96	4320803.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н706У	-	-	439127.44	4320800.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н707У	-	-	439125.60	4320801.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0505001:172							
н708У	-	-	439124.96	4320798.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н709У	-	-	439126.80	4320797.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н710У	-	-	439126.72	4320797.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н711У	-	-	439124.87	4320797.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н712У	-	-	439123.68	4320792.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н699У	-	-	439133.73	4320789.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0505001:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н699У	н700У	17.70	-	-
н700У	н701У	8.38	-	-
н701У	н702У	2.74	-	-
н702У	н703У	1.89	-	-
н703У	н704У	3.14	-	-
н704У	н705У	1.89	-	-
н705У	н706У	2.49	-	-
н706У	н707У	1.88	-	-
н707У	н708У	3.11	-	-
н708У	н709У	1.88	-	-
н709У	н710У	0.41	-	-
н710У	н711У	1.89	-	-
н711У	н712У	5.80	-	-
н712У	н699У	10.27	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0505001:172		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Еловинский, деревня Еловино
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	171 ± 5
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√171=5
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1829
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0505001:192

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н713У	-	-	439140.52	4320828.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н714У	-	-	439140.77	4320830.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н715У	-	-	439112.52	4320834.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н716У	-	-	439111.89	4320830.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н717У	-	-	439113.34	4320830.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н718У	-	-	439112.81	4320826.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н719У	-	-	439138.61	4320822.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н720У	-	-	439139.53	4320829.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0505001:192

н713У	-	-	439140.52	4320828.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0505001:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н713У	н714У	1.72	-	-
н714У	н715У	28.57	-	-
н715У	н716У	4.25	-	-
н716У	н717У	1.47	-	-
н717У	н718У	3.56	-	-
н718У	н719У	26.09	-	-
н719У	н720У	6.10	-	-
н720У	н713У	1.00	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:17:0505001:192

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, сельсовет Еловинский, деревня Еловино
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	212 ± 5
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}= 3.5*0,1*\sqrt{212}=5$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2288
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:45

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	439494.28	4321718.69	439493.17	4321719.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
2	439510.16	4321755.57	439509.80	4321756.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
3	439449.56	4321807.70	439448.76	4321808.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
4	439442.97	4321762.89	439441.66	4321763.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
1	439494.28	4321718.69	439493.17	4321719.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3	4	45.44	-	-
4	1	67.69	-	-
1	2	40.31	-	-
2	3	80.23	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:45		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	2865 +/- 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2865=19
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:2

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	439626.77	4321650.36	439578.99	4321667.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
6	439630.83	4321661.33	439595.78	4321709.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
7	439615.01	4321693.41	439580.68	4321719.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
8	439599.14	4321715.49	439570.47	4321725.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
9	439593.17	4321720.52	439555.65	4321718.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
10	439574.90	4321669.63	439544.20	4321707.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
11	439578.89	4321667.61	439534.99	4321685.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н1У	-	-	439549.52	4321678.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н2У	-	-	439570.93	4321670.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:2

5	439626.77	4321650.36	439578.99	4321667.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	н1У	16.00	-	-
10	11	24.04	-	-
н2У	5	8.61	-	-
н1У	н2У	22.86	-	-
9	10	15.71	-	-
6	7	18.16	-	-
5	6	44.80	-	-
8	9	16.32	-	-
7	8	11.81	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:2

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	2127 +/- 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P=3,5*Mt*\sqrt{P}= 3.5*0,1*\sqrt{2127}=16$
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:15

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	439626.77	4321650.36	439641.24	4321613.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
11	439578.89	4321667.61	439643.25	4321620.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
12	439574.65	4321623.65	439649.71	4321642.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
13	439632.55	4321609.34	439635.73	4321648.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
14	439642.73	4321643.28	439612.77	4321656.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н3У	-	-	439613.12	4321657.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н4У	-	-	439604.20	4321660.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
5	-	-	439578.99	4321667.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н5У	-	-	439574.97	4321655.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:15							
н6У	-	-	439572.33	4321656.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н7У	-	-	439569.09	4321643.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н8У	-	-	439567.60	4321634.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
5	439626.77	4321650.36	439641.24	4321613.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5У	н6У	2.73	-	-
5	н5У	12.84	-	-
н4У	5	26.32	-	-
н8У	5	76.66	-	-
н7У	н8У	8.38	-	-
н6У	н7У	13.57	-	-
12	13	14.89	-	-
11	12	23.20	-	-
5	11	7.23	-	-
н3У	н4У	9.28	-	-
14	н3У	1.30	-	-
13	14	24.48	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:15

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	2544 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2544=18
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:10

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	439579.58	4321611.63	439622.54	4321567.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
16	439593.40	4321578.57	439630.52	4321595.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
17	439624.34	4321571.40	439586.26	4321610.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
18	439629.49	4321598.36	439593.47	4321574.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
15	439579.58	4321611.63	439622.54	4321567.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	18	36.39	-	-
18	15	30.04	-	-
15	16	29.35	-	-
16	17	46.73	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:10		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1176 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1176=12
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:90

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	439663.38	4321581.19	439662.31	4321581.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
20	439675.66	4321632.10	439675.41	4321633.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
21	439652.72	4321641.22	439653.48	4321641.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
22	439636.44	4321589.33	439637.12	4321588.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
19	439663.38	4321581.19	439662.31	4321581.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
21	22	54.91	-	-
22	19	26.29	-	-
19	20	54.28	-	-
20	21	23.10	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:90		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1347 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1347=13
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:118

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	439578.91	4321488.68	439575.32	4321433.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
24	439571.87	4321480.72	439592.54	4321461.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
25	439541.61	4321430.91	439568.46	4321477.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
26	439566.53	4321418.78	439559.08	4321466.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
27	439602.84	4321477.55	439539.09	4321426.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н31У	-	-	439564.71	4321413.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н32У	-	-	439574.64	4321433.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
23	439578.91	4321488.68	439575.32	4321433.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	н31У	28.49	-	-
н31У	н32У	22.56	-	-
н32У	23	0.87	-	-
26	27	45.25	-	-
23	24	33.08	-	-
24	25	28.83	-	-
25	26	14.28	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:118

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1693 +/- 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1693=14
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:86

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	-	-	439612.40	4321382.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н34У	-	-	439613.49	4321387.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н35У	-	-	439617.00	4321401.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н24У	-	-	439620.25	4321416.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н30У	-	-	439616.59	4321417.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н29У	-	-	439602.90	4321420.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н28У	-	-	439592.94	4321422.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н36У	-	-	439583.60	4321389.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н33У	-	-	439612.40	4321382.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н28У	10.29	-	-
н30У	н29У	14.02	-	-
н36У	н33У	29.59	-	-
н28У	н36У	34.75	-	-
н34У	н35У	15.02	-	-
н33У	н34У	4.67	-	-
н24У	н30У	3.75	-	-
н35У	н24У	15.06	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:86

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1000 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1000=11
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:93

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	439520.61	4321381.20	439527.89	4321313.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
29	439493.21	4321332.21	439538.53	4321340.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
30	439523.00	4321318.05	439538.53	4321340.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
31	439541.28	4321370.93	439541.90	4321339.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н52У	-	-	439545.66	4321348.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н53У	-	-	439541.83	4321350.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н37У	-	-	439547.17	4321363.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н38У	-	-	439517.28	4321379.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н54У	-	-	439505.34	4321354.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:93

н55У	-	-	439491.31	4321343.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н56У	-	-	439485.35	4321330.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
28	439520.61	4321381.20	439527.89	4321313.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38У	н54У	27.25	-	-
н37У	н38У	33.95	-	-
н54У	н55У	18.29	-	-
н56У	28	45.69	-	-
н55У	н56У	14.20	-	-
н53У	н37У	13.95	-	-
29	30	0.01	-	-
28	29	29.19	-	-
30	31	3.63	-	-
н52У	н53У	4.10	-	-
31	н52У	10.22	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:93

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	2204 +/- 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2204=16
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:44

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	439517.18	4321285.31	439516.04	4321283.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
33	439527.91	4321315.98	439527.89	4321313.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
30	439523.00	4321318.05	439485.35	4321330.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
29	439493.21	4321332.21	439479.06	4321332.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
34	439482.50	4321336.70	439469.80	4321326.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
35	439449.14	4321312.88	439445.38	4321310.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н57У	-	-	439505.77	4321287.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
32	439517.18	4321285.31	439516.04	4321283.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
34	35	29.20	-	-
35	н57У	64.73	-	-
н57У	32	11.01	-	-
29	34	11.11	-	-
32	33	32.52	-	-
33	30	45.69	-	-
30	29	6.75	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:44

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	2093 +/- 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2093=16
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:120

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	439432.82	4321279.56	439492.42	4321211.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
37	439424.64	4321245.61	439505.12	4321245.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
38	439490.46	4321217.26	439434.17	4321276.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
39	439502.65	4321252.18	439432.09	4321266.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н80У	-	-	439425.88	4321240.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н81У	-	-	439430.08	4321238.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
36	439432.82	4321279.56	439492.42	4321211.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
39	н80У	26.50	-	-
н80У	н81У	4.59	-	-

н81У	36	68.14	-	-
36	37	36.13	-	-
37	38	77.66	-	-
38	39	10.47	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:120

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	2716 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2716=18
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:117

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
40	439427.61	4321239.60	439483.98	4321187.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
41	439421.47	4321214.64	439485.15	4321190.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
42	439486.31	4321188.30	439492.42	4321211.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
43	439497.42	4321210.23	439430.08	4321238.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н82У	-	-	439428.28	4321234.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н83У	-	-	439425.50	4321233.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н84У	-	-	439421.90	4321223.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н85У	-	-	439422.91	4321221.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н86У	-	-	439421.04	4321216.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:117							
н87У	-	-	439452.38	4321202.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н88У	-	-	439466.36	4321196.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н89У	-	-	439479.44	4321189.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
40	439427.61	4321239.60	439483.98	4321187.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н87У	34.32	-	-
н85У	н86У	5.29	-	-
н84У	н85У	1.85	-	-
н89У	40	5.06	-	-
н88У	н89У	14.58	-	-
н87У	н88У	15.47	-	-
42	43	68.14	-	-
41	42	21.73	-	-
40	41	3.48	-	-
н83У	н84У	11.08	-	-
н82У	н83У	2.78	-	-
43	н82У	5.23	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:117

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1684 +/- 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1684=14
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:141

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	439376.97	4321193.62	439367.49	4321163.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
45	439337.50	4321202.38	439374.71	4321186.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
46	439332.79	4321182.13	439341.62	4321196.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
47	439371.51	4321173.27	439334.21	4321173.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
44	439376.97	4321193.62	439367.49	4321163.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
46	47	24.05	-	-
47	44	34.83	-	-
44	45	24.35	-	-
45	46	34.54	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:141		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	839 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√839=10
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:142

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	439302.26	4321210.21	439334.21	4321173.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
49	439298.46	4321189.99	439340.96	4321194.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
46	439332.79	4321182.13	439306.35	4321202.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
45	439337.50	4321202.38	439301.03	4321183.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
48	439302.26	4321210.21	439334.21	4321173.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
46	45	20.04	-	-
45	48	34.73	-	-
48	49	21.91	-	-
49	46	35.69	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:142		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	738 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√738=10
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:138

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	439313.31	4321251.49	439399.74	4321233.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
51	439386.65	4321235.93	439404.21	4321255.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
52	439399.43	4321233.29	439383.79	4321259.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
53	439403.22	4321257.25	439373.92	4321262.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
54	439317.09	4321274.52	439356.21	4321267.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н151У	-	-	439318.14	4321276.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
50	-	-	439313.31	4321251.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н152У	-	-	439314.79	4321251.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н153У	-	-	439350.77	4321243.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:138							
51	-	-	439386.65	4321235.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
50	439313.31	4321251.49	439399.74	4321233.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
50	н152У	1.51	-	-
н151У	50	25.89	-	-
н152У	н153У	36.78	-	-
51	50	13.38	-	-
н153У	51	36.68	-	-
51	52	20.91	-	-
50	51	22.37	-	-
52	53	10.26	-	-
54	н151У	39.33	-	-
53	54	18.32	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:138

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	2115 +/- 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2115=16
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:9

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
55	439423.75	4321264.61	439419.58	4321252.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
56	439439.07	4321324.50	439429.42	4321306.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
57	439330.07	4321318.10	439421.36	4321307.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
58	439323.88	4321282.15	439412.21	4321308.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н154У	-	-	439393.64	4321300.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н155У	-	-	439375.05	4321301.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н156У	-	-	439354.45	4321307.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н157У	-	-	439328.34	4321314.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н158У	-	-	439323.86	4321310.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:9							
н159У	-	-	439320.54	4321296.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н160У	-	-	439316.93	4321281.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н151У	-	-	439318.14	4321276.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
54	-	-	439356.21	4321267.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
53	-	-	439373.92	4321262.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
52	-	-	439383.79	4321259.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
51	-	-	439404.21	4321255.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
55	439423.75	4321264.61	439419.58	4321252.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н151У	4.96	-	-
н151У	54	39.33	-	-
н158У	н159У	14.47	-	-
н159У	н160У	15.41	-	-
52	51	20.91	-	-
51	55	15.62	-	-
54	53	18.32	-	-
53	52	10.26	-	-

57	58	9.20	-	-
58	н154У	20.24	-	-
55	56	55.06	-	-
56	57	8.11	-	-
н156У	н157У	27.06	-	-
н157У	н158У	5.73	-	-
н154У	н155У	18.66	-	-
н155У	н156У	21.31	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:9

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	4517 +/- 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√4517=24
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:116

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
59	439329.24	4321348.09	439365.11	4321304.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
60	439324.08	4321318.13	439372.33	4321341.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
61	439381.07	4321321.82	439331.83	4321347.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
62	439384.20	4321344.80	439324.17	4321315.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н157У	-	-	439328.34	4321314.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
59	439329.24	4321348.09	439365.11	4321304.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
62	н157У	4.32	-	-
н157У	59	38.09	-	-
61	62	33.31	-	-
59	60	37.88	-	-
60	61	40.99	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:116		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1482 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1482=13
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:4

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
63	439312.29	4321294.07	439311.85	4321291.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
64	439319.34	4321319.58	439319.15	4321319.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
65	439264.84	4321335.28	439264.44	4321335.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
66	439256.68	4321309.16	439255.52	4321306.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н175У	-	-	439294.56	4321296.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
63	439312.29	4321294.07	439311.85	4321291.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66	н175У	40.55	-	-
н175У	63	17.87	-	-
65	66	30.05	-	-
63	64	29.23	-	-
64	65	56.97	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:4		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1716 +/- 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1716=14
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:16

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
67	439267.60	4321357.30	439319.15	4321319.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
68	439263.43	4321336.82	439325.53	4321343.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
69	439317.11	4321320.89	439323.36	4321343.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
70	439323.36	4321343.62	439270.83	4321355.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
65	-	-	439264.44	4321335.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
67	439267.60	4321357.30	439319.15	4321319.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	65	20.50	-	-
65	67	56.97	-	-
69	70	53.78	-	-
67	68	24.23	-	-
68	69	2.21	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:16		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1260 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1260=12
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:33

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
71	439231.12	4321319.64	439249.56	4321312.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
72	439252.12	4321316.29	439262.60	4321355.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
73	439266.34	4321363.43	439261.03	4321359.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
74	439245.39	4321370.54	439243.90	4321367.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
75	439236.25	4321344.60	439235.95	4321342.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н186У	-	-	439228.41	4321318.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
71	439231.12	4321319.64	439249.56	4321312.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
74	75	26.33	-	-
75	н186У	25.12	-	-

н186У	71	21.82	-	-
71	72	44.91	-	-
72	73	3.66	-	-
73	74	18.96	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:33

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1059 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1059=11
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:30

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
76	439193.37	4321362.83	439228.41	4321318.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
77	439179.24	4321337.92	439235.95	4321342.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
71	439231.12	4321319.64	439191.76	4321355.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
75	439236.25	4321344.60	439187.74	4321356.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н188У	-	-	439183.86	4321354.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н189У	-	-	439180.55	4321352.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н190У	-	-	439177.63	4321347.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н191У	-	-	439174.71	4321341.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н192У	-	-	439172.89	4321331.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:30							
н193У	-	-	439180.17	4321329.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н187У	-	-	439219.35	4321320.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
76	439193.37	4321362.83	439228.41	4321318.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н191У	н192У	10.21	-	-
н190У	н191У	6.53	-	-
н192У	н193У	7.40	-	-
н187У	76	9.34	-	-
н193У	н187У	40.34	-	-
н189У	н190У	5.76	-	-
77	71	46.25	-	-
76	77	25.12	-	-
71	75	4.12	-	-
н188У	н189У	4.25	-	-
75	н188У	4.30	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:30

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1510 +/- 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1510=14
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:32

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
76	439193.37	4321362.83	439235.95	4321342.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
75	439236.25	4321344.60	439243.90	4321367.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
74	439245.39	4321370.54	439204.65	4321381.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
78	439206.51	4321389.75	439201.76	4321380.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н194У	-	-	439193.93	4321360.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
71	-	-	439191.76	4321355.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
76	439193.37	4321362.83	439235.95	4321342.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
78	н194У	21.10	-	-
н194У	71	5.32	-	-

71	76	46.25	-	-
76	75	26.33	-	-
75	74	41.82	-	-
74	78	3.22	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:32

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1236 +/- 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1236=12
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:130

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
79	439155.41	4321370.46	439155.11	4321369.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
80	439166.25	4321397.80	439166.33	4321397.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
81	439115.08	4321410.77	439115.27	4321410.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
82	439107.28	4321382.08	439106.85	4321382.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
79	439155.41	4321370.46	439155.11	4321369.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
81	82	30.03	-	-
82	79	49.76	-	-
79	80	30.15	-	-
80	81	52.68	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:130		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1534 +/- 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1534=14
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:143

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
79	439155.41	4321370.46	439142.97	4321342.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
82	439107.28	4321382.08	439155.11	4321369.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
83	439099.37	4321353.60	439106.85	4321382.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
84	439144.41	4321342.45	439098.34	4321353.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
85	439161.44	4321368.83	-	-	-	0.20	-
79	439155.41	4321370.46	439142.97	4321342.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
83	84	30.10	-	-
84	79	45.88	-	-
79	82	29.94	-	-
82	83	49.76	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:143		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1423 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1423=13
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:153

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	439115.08	4321410.77	439098.34	4321353.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
86	439091.65	4321415.92	439106.85	4321382.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
87	439076.10	4321359.36	439115.27	4321410.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
83	439099.37	4321353.60	439091.94	4321415.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
82	439107.28	4321382.08	439075.49	4321357.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
81	439115.08	4321410.77	439098.34	4321353.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
83	82	60.21	-	-
82	81	23.34	-	-
87	83	23.85	-	-
81	86	30.10	-	-
86	87	30.03	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:153		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1417 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1417=13
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:151

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
84	439144.41	4321342.45	439136.07	4321323.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
83	439099.37	4321353.60	439142.97	4321342.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
87	439076.10	4321359.36	439098.34	4321353.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
88	439069.39	4321361.02	439075.49	4321357.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
89	439063.00	4321333.32	439069.14	4321334.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
90	439125.23	4321318.01	439073.48	4321330.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н195У	-	-	439104.12	4321325.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н196У	-	-	439124.87	4321321.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н197У	-	-	439125.32	4321323.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:151

н198У	-	-	439134.07	4321321.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
84	439144.41	4321342.45	439136.07	4321323.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н195У	н196У	21.03	-	-
90	н195У	31.05	-	-
н196У	н197У	1.45	-	-
н198У	84	2.49	-	-
н197У	н198У	8.86	-	-
83	87	45.88	-	-
84	83	20.43	-	-
87	88	23.34	-	-
89	90	6.09	-	-
88	89	24.25	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:151

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1741 +/- 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1741=15
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:154

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
91	439035.79	4321369.34	439067.40	4321360.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
88	439069.39	4321361.02	439081.96	4321411.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
87	439076.10	4321359.36	439035.89	4321369.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
86	439091.65	4321415.92	-	-	-	0.20	-
92	439088.09	4321416.70	-	-	-	0.20	-
91	439035.79	4321369.34	439067.40	4321360.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
87	91	32.76	-	-
88	87	62.15	-	-
91	88	52.73	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:154

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	864 +/- 10

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√864=10
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:152

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
93	439056.30	4321327.03	439056.27	4321322.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
94	439120.44	4321311.92	439063.56	4321346.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
90	439125.23	4321318.01	439067.40	4321360.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
89	439063.00	4321333.32	439030.34	4321371.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
88	439069.39	4321361.02	439014.08	4321345.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
91	439035.79	4321369.34	439010.80	4321330.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
95	439019.76	4321373.09	439045.83	4321323.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
96	439001.13	4321341.58	439050.08	4321323.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
93	439056.30	4321327.03	439056.27	4321322.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
91	95	35.72	-	-
88	91	15.41	-	-
96	93	6.31	-	-
95	96	4.28	-	-
94	90	14.15	-	-
93	94	25.25	-	-
89	88	30.27	-	-
90	89	38.53	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:152

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1860 +/- 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1860=15
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:17

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
97	439101.56	4321291.08	439118.12	4321287.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
94	439120.44	4321311.92	439123.29	4321311.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
93	439056.30	4321327.03	439116.87	4321312.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
98	439050.74	4321304.23	439087.51	4321317.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
99	439063.48	4321302.03	439067.28	4321319.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н199У	-	-	439061.33	4321297.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н200У	-	-	439077.50	4321294.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н201У	-	-	439098.45	4321290.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
97	439101.56	4321291.08	439118.12	4321287.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н199У	н200У	16.43	-	-
99	н199У	23.30	-	-
н201У	97	19.95	-	-
н200У	н201У	21.28	-	-
94	93	6.59	-	-
97	94	24.42	-	-
98	99	20.33	-	-
93	98	29.81	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:17

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1400 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1400=13
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:5

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
100	439105.51	4321247.93	439117.48	4321244.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
97	439101.56	4321291.08	439118.56	4321249.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
99	439063.48	4321302.03	439117.38	4321264.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
101	439058.63	4321279.67	439116.04	4321272.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
102	439054.63	4321256.89	439118.12	4321287.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н201У	-	-	439098.45	4321290.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н200У	-	-	439077.50	4321294.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н202У	-	-	439073.57	4321273.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н203У	-	-	439069.07	4321249.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:5

н204У	-	-	439103.81	4321246.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
100	439105.51	4321247.93	439117.48	4321244.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н200У	н202У	21.18	-	-
н201У	н200У	21.28	-	-
н202У	н203У	24.25	-	-
н204У	100	13.76	-	-
н203У	н204У	34.91	-	-
97	99	15.48	-	-
100	97	4.42	-	-
99	101	8.10	-	-
102	н201У	19.95	-	-
101	102	15.08	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:5

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1949 +/- 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1949=15
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:23

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	439050.74	4321304.23	439061.33	4321297.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
93	439056.30	4321327.03	439067.28	4321319.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
96	439001.13	4321341.58	439056.27	4321322.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
103	438988.68	4321320.51	439050.08	4321323.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
95	-	-	439045.83	4321323.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
91	-	-	439010.80	4321330.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н205У	-	-	438998.64	4321307.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
98	439050.74	4321304.23	439061.33	4321297.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
95	91	35.72	-	-
91	н205У	26.15	-	-
н205У	98	63.45	-	-
103	95	4.28	-	-
98	93	23.30	-	-
93	96	11.34	-	-
96	103	6.31	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:23

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1452 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1452=13
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:20

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
99	439063.48	4321302.03	439069.14	4321274.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
98	439050.74	4321304.23	439072.64	4321295.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
103	438988.68	4321320.51	439061.33	4321297.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
104	438980.43	4321297.15	438998.64	4321307.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
101	439058.63	4321279.67	438990.88	4321282.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
99	439063.48	4321302.03	439069.14	4321274.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
104	101	26.42	-	-
101	99	78.65	-	-
103	104	63.45	-	-
99	98	21.53	-	-
98	103	11.49	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:20		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1833 +/- 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1833=15
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:122

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
101	439058.63	4321279.67	439069.07	4321249.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
104	438980.43	4321297.15	439073.57	4321273.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
105	438969.52	4321272.83	438990.88	4321282.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
102	439054.63	4321256.89	438983.56	4321258.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
101	439058.63	4321279.67	439069.07	4321249.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
105	102	24.93	-	-
102	101	85.91	-	-
101	104	24.25	-	-
104	105	83.10	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:122		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	2053 +/- 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√2053=16
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:158

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
106	439018.28	4321147.84	439035.79	4321161.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
107	439025.42	4321160.85	439023.26	4321164.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
108	438959.89	4321178.80	439023.21	4321165.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
109	438957.82	4321161.74	439015.73	4321166.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н220У	-	-	439013.52	4321167.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н221У	-	-	438964.52	4321177.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н222У	-	-	438962.71	4321178.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н223У	-	-	438961.13	4321160.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н224У	-	-	438963.42	4321160.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:158

н225У	-	-	438971.44	4321159.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
н226У	-	-	439013.26	4321151.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
106	439018.28	4321147.84	439035.79	4321161.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н223У	н224У	2.32	-	-
н222У	н223У	17.67	-	-
н224У	н225У	8.07	-	-
н226У	106	24.44	-	-
н225У	н226У	42.43	-	-
н221У	н222У	1.88	-	-
107	108	0.73	-	-
106	107	12.87	-	-
108	109	7.59	-	-
н220У	н221У	50.00	-	-
109	н220У	2.51	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:158

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1022 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1022=11
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:125

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
110	439129.65	4321044.30	439146.09	4321059.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
111	439144.41	4321060.02	439133.90	4321067.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
112	439104.57	4321085.75	439104.57	4321085.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
113	439090.28	4321069.83	439090.65	4321070.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н249У	-	-	439118.25	4321052.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н250У	-	-	439130.79	4321042.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
110	439129.65	4321044.30	439146.09	4321059.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
113	н249У	32.86	-	-
н249У	н250У	15.74	-	-

н250У	110	22.76	-	-
110	111	14.66	-	-
111	112	34.34	-	-
112	113	20.84	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:125

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1042 +/- 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1042=11
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:24

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	438995.83	4320997.62	439000.23	4320999.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
115	439009.95	4321021.53	439012.89	4321020.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
116	438988.04	4321036.64	438988.32	4321038.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
117	438964.10	4321045.77	438965.09	4321046.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
118	438961.96	4321018.79	438963.00	4321047.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н279У	-	-	438961.69	4321023.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н280У	-	-	438975.92	4321014.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н281У	-	-	438997.89	4321001.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
114	438995.83	4320997.62	439000.23	4320999.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н279У	н280У	16.48	-	-
118	н279У	24.31	-	-
н281У	114	2.78	-	-
н280У	н281У	25.67	-	-
115	116	30.22	-	-
114	115	24.44	-	-
117	118	2.21	-	-
116	117	24.61	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:24

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1281 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1281=13
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:155

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	439035.64	4320949.87	439034.59	4320950.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
120	439046.14	4320966.37	439046.68	4320971.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
121	439014.10	4320986.34	439040.71	4320974.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
122	439008.90	4320978.34	439035.50	4320977.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
123	439002.22	4320968.34	439015.66	4320989.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н288У	-	-	439002.42	4320968.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н289У	-	-	439022.22	4320956.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н290У	-	-	439032.88	4320951.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
119	439035.64	4320949.87	439034.59	4320950.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н288У	н289У	23.11	-	-
123	н288У	24.45	-	-
н290У	119	1.95	-	-
н289У	н290У	12.09	-	-
120	121	7.07	-	-
119	120	24.26	-	-
122	123	23.07	-	-
121	122	5.80	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:155

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	896 +/- 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√896=10
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:156

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	438995.83	4320997.62	439002.42	4320968.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
118	438961.96	4321018.79	439015.66	4320989.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
124	438961.09	4320991.08	439001.79	4320998.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
123	439002.22	4320968.34	439000.23	4320999.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
122	439008.90	4320978.34	438997.89	4321001.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
121	439014.10	4320986.34	438975.92	4321014.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н279У	-	-	438961.69	4321023.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н291У	-	-	438959.76	4320993.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
н292У	-	-	438971.36	4320987.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:156							
н293У	-	-	438987.79	4320977.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
114	438995.83	4320997.62	439002.42	4320968.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н279У	н291У	29.25	-	-
121	н279У	16.48	-	-
н291У	н292У	13.30	-	-
н293У	114	17.14	-	-
н292У	н293У	19.12	-	-
118	124	16.95	-	-
114	118	24.45	-	-
124	123	1.85	-	-
122	121	25.67	-	-
123	122	2.78	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:156

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	1451 +/- 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√1451=13
3	Иные сведения	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:11

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
125	439120.28	4320884.41	439138.37	4320888.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
126	439140.78	4320885.30	439138.72	4320905.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
127	439141.86	4320900.28	439123.06	4320906.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
128	439121.87	4320899.39	439117.97	4320890.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$
125	439120.28	4320884.41	439138.37	4320888.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
127	128	17.22	-	-
128	125	20.46	-	-
125	126	16.33	-	-
126	127	15.76	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101020:11		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	300 +/- 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР=3,5*Mt*√P= 3.5*0,1*√300=6
3	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:219

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н365О	-	-	-	439573.01	4321684.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н366О	-	-	-	439576.25	4321693.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н367О	-	-	-	439564.21	4321697.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н368О	-	-	-	439560.98	4321688.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:219

-	н369О	-	-	-	439564.86	4321687.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н370О	-	-	-	439564.17	4321685.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н371О	-	-	-	439569.39	4321683.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н372О	-	-	-	439570.08	4321685.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н365О	-	-	-	439573.01	4321684.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:219

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:2
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Васильевская, дом б/н
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:187

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н373О	-	-	-	439605.99	4321634.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н374О	-	-	-	439610.64	4321648.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н375О	-	-	-	439600.29	4321652.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н376О	-	-	-	439595.63	4321637.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:187

-	н373О	-	-	-	439605.99	4321634.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:187

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:15
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Васильковая, дом 25
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:184

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н377О	-	-	-	439662.54	4321599.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н378О	-	-	-	439664.03	4321606.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н379О	-	-	-	439654.64	4321608.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н380О	-	-	-	439653.72	4321604.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:184

-	н381О	-	-	-	439652.67	4321604.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н382О	-	-	-	439652.36	4321603.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н383О	-	-	-	439653.41	4321602.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н384О	-	-	-	439652.76	4321600.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н385О	-	-	-	439654.17	4321599.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н386О	-	-	-	439654.55	4321601.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:184

-	н377О	-	-	-	439662.54	4321599.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:184

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:90
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 86
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:211

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н387О	-	-	-	439652.63	4321557.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н388О	-	-	-	439654.84	4321566.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н389О	-	-	-	439652.79	4321567.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н390О	-	-	-	439653.25	4321569.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:211

-	н391О	-	-	-	439648.86	4321570.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н392О	-	-	-	439648.40	4321568.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н393О	-	-	-	439642.93	4321569.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н394О	-	-	-	439640.72	4321560.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н387О	-	-	-	439652.63	4321557.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:211

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:89
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 84
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:241

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н395О	-	-	-	439627.45	4321454.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н396О	-	-	-	439628.85	4321460.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н397О	-	-	-	439617.66	4321463.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н398О	-	-	-	439615.93	4321455.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:241

-	н399О	-	-	-	439619.93	4321454.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н400О	-	-	-	439620.26	4321455.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н395О	-	-	-	439627.45	4321454.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:241

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:87
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 161400, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 78
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:207

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н401О	-	-	-	439563.21	4321427.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н402О	-	-	-	439566.71	4321435.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н403О	-	-	-	439554.41	4321440.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н404О	-	-	-	439550.91	4321432.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:207

-	н401О	-	-	-	439563.21	4321427.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:118
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Васильковая, дом 21
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:242

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н405О	-	-	-	439607.83	4321386.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н406О	-	-	-	439609.15	4321391.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н407О	-	-	-	439610.91	4321391.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н408О	-	-	-	439612.13	4321396.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:242

-	н409О	-	-	-	439609.40	4321396.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н410О	-	-	-	439610.37	4321400.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н411О	-	-	-	439605.58	4321402.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н412О	-	-	-	439605.68	4321402.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н413О	-	-	-	439603.36	4321403.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н414О	-	-	-	439599.75	4321388.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:242

-	н405О	-	-	-	439607.83	4321386.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:242

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:86
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 74
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Советская, д 74
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:182

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н415О	-	-	-	439602.81	4321354.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н416О	-	-	-	439604.43	4321361.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н417О	-	-	-	439597.27	4321363.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н418О	-	-	-	439597.84	4321365.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:182

-	н419О	-	-	-	439590.58	4321367.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н420О	-	-	-	439588.39	4321358.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н415О	-	-	-	439602.81	4321354.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:182

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:104
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 72
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:183

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н421О	-	-	-	439512.15	4321329.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н422О	-	-	-	439516.23	4321339.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н423О	-	-	-	439508.89	4321342.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н424О	-	-	-	439504.81	4321332.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:183

-	н421О	-	-	-	439512.15	4321329.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:183

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:93
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Васильковая, дом 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Васильковая, д 17
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:210

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н425О	-	-	-	439578.62	4321256.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н426О	-	-	-	439580.25	4321261.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н427О	-	-	-	439568.14	4321265.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н428О	-	-	-	439566.52	4321259.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:210

-	н429О	-	-	-	439569.35	4321258.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н430О	-	-	-	439568.99	4321257.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н431О	-	-	-	439573.42	4321256.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н432О	-	-	-	439573.79	4321257.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н425О	-	-	-	439578.62	4321256.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:210

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:134
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 68
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:218

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н433О	-	-	-	439569.76	4321216.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н434О	-	-	-	439571.18	4321223.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н435О	-	-	-	439554.60	4321226.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н436О	-	-	-	439553.17	4321219.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:218

-	н437О	-	-	-	439551.99	4321219.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н438О	-	-	-	439551.54	4321217.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н439О	-	-	-	439560.08	4321215.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н440О	-	-	-	439560.53	4321218.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н433О	-	-	-	439569.76	4321216.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:218

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:262
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 66
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Советская, д 66
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101008:90

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н441О	-	-	-	439541.54	4321140.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н442О	-	-	-	439544.41	4321146.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н443О	-	-	-	439546.67	4321145.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н444О	-	-	-	439550.07	4321151.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101008:90

-	н445О	-	-	-	439538.27	4321158.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н446О	-	-	-	439532.00	4321145.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н441О	-	-	-	439541.54	4321140.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101008:90

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:34
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 60
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:176

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н447О	-	-	-	439540.69	4321100.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н448О	-	-	-	439542.28	4321107.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н449О	-	-	-	439529.92	4321110.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н450О	-	-	-	439527.91	4321101.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:176

-	н451О	-	-	-	439534.18	4321100.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н452О	-	-	-	439534.59	4321102.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н447О	-	-	-	439540.69	4321100.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:176

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:82
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 58
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:191

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н453О	-	-	-	439510.11	4321094.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н454О	-	-	-	439514.77	4321109.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н455О	-	-	-	439506.00	4321112.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н456О	-	-	-	439504.78	4321108.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:191

-	н457О	-	-	-	439502.60	4321108.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н458О	-	-	-	439501.65	4321105.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н459О	-	-	-	439500.69	4321106.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н460О	-	-	-	439498.19	4321097.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н453О	-	-	-	439510.11	4321094.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:191

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:26
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 58а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:196

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н461О	-	-	-	439525.55	4321039.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н462О	-	-	-	439528.39	4321047.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н463О	-	-	-	439519.39	4321050.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н464О	-	-	-	439516.55	4321042.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:196

-	н461О	-	-	-	439525.55	4321039.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:196

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:3
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 46
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101019:110

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н465О	-	-	-	439485.59	4321016.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н466О	-	-	-	439487.74	4321020.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н467О	-	-	-	439488.87	4321020.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н468О	-	-	-	439492.24	4321026.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101019:110

-	н469О	-	-	-	439483.39	4321031.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н470О	-	-	-	439480.68	4321025.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н471О	-	-	-	439480.03	4321026.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н472О	-	-	-	439477.21	4321020.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н465О	-	-	-	439485.59	4321016.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101019:110

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101019:33
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 161400, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 52
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101019:108

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н473О	-	-	-	439397.08	4321081.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н474О	-	-	-	439401.21	4321093.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н475О	-	-	-	439391.07	4321096.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н476О	-	-	-	439387.73	4321086.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101019:108

-	н477О	-	-	-	439391.59	4321085.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н478О	-	-	-	439390.81	4321083.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н473О	-	-	-	439397.08	4321081.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101019:108

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101021:7
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 161400, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Васильковая, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:204

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н479О	-	-	-	439491.17	4321269.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н480О	-	-	-	439496.33	4321280.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н481О	-	-	-	439485.19	4321285.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н482О	-	-	-	439480.03	4321274.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:204

-	н479О	-	-	-	439491.17	4321269.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:204

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:14
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Васильковая, дом 15
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:238

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н483О	-	-	-	439485.17	4321226.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н484О	-	-	-	439489.33	4321236.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н485О	-	-	-	439484.76	4321238.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н486О	-	-	-	439484.01	4321236.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:238

-	н487О	-	-	-	439479.88	4321238.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н488О	-	-	-	439476.47	4321230.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н483О	-	-	-	439485.17	4321226.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:238

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:120
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 161400, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Васильковая, дом 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:237

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н489О	-	-	-	439477.56	4321197.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н490О	-	-	-	439481.23	4321206.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н491О	-	-	-	439470.91	4321210.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н492О	-	-	-	439467.24	4321201.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:237

-	н489О	-	-	-	439477.56	4321197.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:237

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:117
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Васильковая, дом 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Васильковая, д 11
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:251

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н493О	-	-	-	439508.57	4321301.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н494О	-	-	-	439513.08	4321311.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н495О	-	-	-	439507.69	4321314.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н496О	-	-	-	439506.64	4321311.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:251

-	н497О	-	-	-	439501.50	4321313.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н498О	-	-	-	439498.04	4321305.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н493О	-	-	-	439508.57	4321301.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:251

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:44
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Васильковая, дом 15А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с.Кичменгский Городок, ул.Васильковая, д.15-а
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:199

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н499О	-	-	-	439341.51	4321096.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н500О	-	-	-	439342.80	4321101.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н501О	-	-	-	439344.74	4321100.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н502О	-	-	-	439346.16	4321105.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:199

-	н503О	-	-	-	439334.49	4321109.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н504О	-	-	-	439331.77	4321099.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н499О	-	-	-	439341.51	4321096.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:199

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:107
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Советская, дом 54а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:181

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н505О	-	-	-	439361.65	4321168.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н506О	-	-	-	439363.65	4321175.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н507О	-	-	-	439350.16	4321179.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н508О	-	-	-	439348.16	4321173.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:181

-	н505О	-	-	-	439361.65	4321168.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:181

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:141
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Васильковая, дом 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:216

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н509О	-	-	-	439314.80	4321335.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н510О	-	-	-	439313.42	4321335.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н511О	-	-	-	439313.91	4321337.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н512О	-	-	-	439300.92	4321341.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:216

-	н513О	-	-	-	439298.66	4321334.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н514О	-	-	-	439311.65	4321330.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н515О	-	-	-	439312.39	4321332.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н516О	-	-	-	439313.77	4321332.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н509О	-	-	-	439314.80	4321335.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:216

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:16
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 26
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:206

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н517О	-	-	-	439302.22	4321307.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н518О	-	-	-	439304.61	4321315.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н519О	-	-	-	439293.43	4321318.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н520О	-	-	-	439291.05	4321310.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:206

-	н517О	-	-	-	439302.22	4321307.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:206

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:4
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 20
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Кленовая, д 20
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:208

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н521О	-	-	-	439300.62	4321269.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н522О	-	-	-	439303.51	4321278.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н523О	-	-	-	439302.61	4321278.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н524О	-	-	-	439303.22	4321280.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:208

-	н525О	-	-	-	439298.98	4321282.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н526О	-	-	-	439298.38	4321280.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н527О	-	-	-	439292.67	4321282.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н528О	-	-	-	439289.78	4321273.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н521О	-	-	-	439300.62	4321269.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:208

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:285
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:205

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н529О	-	-	-	439258.00	4321217.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н530О	-	-	-	439263.69	4321229.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н531О	-	-	-	439254.05	4321233.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н532О	-	-	-	439248.36	4321222.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:205

-	н529О	-	-	-	439258.00	4321217.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:205

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:48
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101024:187

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н533О	-	-	-	439255.89	4321146.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н534О	-	-	-	439260.52	4321159.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н535О	-	-	-	439252.69	4321162.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н536О	-	-	-	439248.06	4321149.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101024:187

-	н537О	-	-	-	439249.22	4321148.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н538О	-	-	-	439248.70	4321147.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н539О	-	-	-	439252.84	4321145.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н540О	-	-	-	439253.37	4321147.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н533О	-	-	-	439255.89	4321146.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101024:187

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:127
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, переулок Юбилейный, дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:185

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н541О	-	-	-	439242.16	4321322.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н542О	-	-	-	439244.56	4321331.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н543О	-	-	-	439235.08	4321333.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н544О	-	-	-	439233.07	4321326.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:185

-	н545О	-	-	-	439239.87	4321324.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н546О	-	-	-	439239.47	4321323.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н541О	-	-	-	439242.16	4321322.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:185

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:33
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 24
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:179

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н547О	-	-	-	439213.36	4321364.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н548О	-	-	-	439216.16	4321375.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н549О	-	-	-	439206.65	4321378.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н550О	-	-	-	439204.32	4321369.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:179

-	н551О	-	-	-	439209.51	4321367.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н552О	-	-	-	439209.03	4321366.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н547О	-	-	-	439213.36	4321364.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:179

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:32
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 22
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:178

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н553О	-	-	-	439193.72	4321333.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н554О	-	-	-	439195.12	4321339.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н555О	-	-	-	439196.23	4321338.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н556О	-	-	-	439197.02	4321341.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:178

-	н557О	-	-	-	439195.91	4321342.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н558О	-	-	-	439196.71	4321345.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н559О	-	-	-	439188.07	4321347.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н560О	-	-	-	439185.09	4321336.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н553О	-	-	-	439193.72	4321333.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:178

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:30
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0102005:185

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н561О	-	-	-	439206.27	4321240.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н562О	-	-	-	439208.56	4321248.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н563О	-	-	-	439195.14	4321252.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н564О	-	-	-	439192.85	4321244.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0102005:185

-	н561О	-	-	-	439206.27	4321240.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0102005:185

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:12
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Кленовая, д 6
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:169

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н565О	-	-	-	439038.17	4321332.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н566О	-	-	-	439038.87	4321336.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н567О	-	-	-	439040.69	4321336.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н568О	-	-	-	439041.41	4321340.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:169

-	н569О	-	-	-	439039.59	4321340.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н570О	-	-	-	439040.70	4321346.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н571О	-	-	-	439031.05	4321348.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н572О	-	-	-	439028.53	4321334.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н565О	-	-	-	439038.17	4321332.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:169

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:152
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 34
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Кленовая, д 34
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:162

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н573О	-	-	-	439056.21	4321305.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н574О	-	-	-	439056.88	4321310.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н575О	-	-	-	439055.44	4321310.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н576О	-	-	-	439055.83	4321312.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:162

-	н577О	-	-	-	439044.93	4321314.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н578О	-	-	-	439043.64	4321306.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н579О	-	-	-	439054.53	4321304.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н580О	-	-	-	439054.77	4321306.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н573О	-	-	-	439056.21	4321305.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:162

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:17, 35:17:0101020:23
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 33, с/п Городецкое
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, с Кичменгский Городок, ул Кленовая, д 33
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:209

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н581О	-	-	-	439021.27	4321289.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н582О	-	-	-	439022.42	4321300.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н583О	-	-	-	439011.89	4321301.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н584О	-	-	-	439011.03	4321293.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:209

-	н585О	-	-	-	439016.14	4321292.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н586О	-	-	-	439015.85	4321290.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н581О	-	-	-	439021.27	4321289.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:209

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:20
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 31
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:214

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н587О	-	-	-	439102.70	4321296.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н588О	-	-	-	439104.33	4321304.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н589О	-	-	-	439089.34	4321307.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н590О	-	-	-	439087.72	4321299.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:214

-	н587О	-	-	-	439102.70	4321296.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:214

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:17
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 32, с/п Городецкое
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, с Кичменгский Городок, ул Кленовая, д 32
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:217

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н591О	-	-	-	439106.46	4321154.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н592О	-	-	-	439110.68	4321165.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н593О	-	-	-	439099.99	4321169.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н594О	-	-	-	439095.80	4321157.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:217

-	н591О	-	-	-	439106.46	4321154.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:217

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:276, 35:17:0101020:50
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:239

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н595О	-	-	-	439169.00	4321129.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н596О	-	-	-	439174.20	4321145.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н597О	-	-	-	439172.68	4321146.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н598О	-	-	-	439173.20	4321147.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:239

-	н599О	-	-	-	439166.86	4321149.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н600О	-	-	-	439166.34	4321148.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н601О	-	-	-	439163.43	4321149.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н602О	-	-	-	439158.23	4321133.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н595О	-	-	-	439169.00	4321129.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:239

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:49
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 161400, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:193

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н603О	-	-	-	439175.33	4321097.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н604О	-	-	-	439171.95	4321105.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н605О	-	-	-	439161.07	4321100.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н606О	-	-	-	439159.76	4321103.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:193

-	н607О	-	-	-	439157.57	4321105.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н608О	-	-	-	439152.07	4321102.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н609О	-	-	-	439154.95	4321096.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н610О	-	-	-	439157.09	4321097.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н611О	-	-	-	439158.91	4321092.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н612О	-	-	-	439168.33	4321096.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:193

-	н613О	-	-	-	439169.22	4321094.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н603О	-	-	-	439175.33	4321097.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:193

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:56
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, дом 25а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:189

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н614О	-	-	-	439141.31	4321061.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	111	-	-	-	439133.90	4321067.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н615О	-	-	-	439127.56	4321060.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н616О	-	-	-	439132.91	4321055.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:189

-	н617О	-	-	-	439135.36	4321058.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н618О	-	-	-	439137.42	4321057.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н614О	-	-	-	439141.31	4321061.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:189

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:125, 35:17:0101020:126
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, улица Светлая, дом 24А, Российская Федерация, сельское поселение Городецкое
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	Российская Федерация, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, сельское поселение Городецкое, деревня Крохалево, улица Светлая, дом 24А
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:175

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н619О	-	-	-	439091.71	4321016.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н620О	-	-	-	439094.10	4321020.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н621О	-	-	-	439095.63	4321019.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н622О	-	-	-	439098.43	4321024.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:175

-	н623О	-	-	-	439089.51	4321029.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н624О	-	-	-	439084.31	4321020.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н619О	-	-	-	439091.71	4321016.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:175

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:71
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, дом 22
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:203

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н625О	-	-	-	439077.93	4320995.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н626О	-	-	-	439080.29	4320998.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н627О	-	-	-	439082.14	4320997.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н628О	-	-	-	439084.75	4321001.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:203

-	н629О	-	-	-	439082.91	432102.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н630О	-	-	-	439085.17	432106.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н631О	-	-	-	439076.41	432111.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н632О	-	-	-	439069.18	432100.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н625О	-	-	-	439077.93	432095.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:203

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:37
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, дом 21
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:252

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н633О	-	-	-	438973.01	4320992.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н634О	-	-	-	438977.23	4321002.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н635О	-	-	-	438966.58	4321006.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н636О	-	-	-	438962.36	4320997.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:252

-	н633О	-	-	-	438973.01	4320992.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:252

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:156
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, дом 19А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д.Крохалево, д.19-а
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:188

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н637О	-	-	-	439018.97	4320926.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н638О	-	-	-	439020.26	4320934.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н639О	-	-	-	439005.96	4320937.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н640О	-	-	-	439004.68	4320929.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:188

-	н641О	-	-	-	439009.82	4320928.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н642О	-	-	-	439009.44	4320926.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н643О	-	-	-	439014.38	4320925.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н644О	-	-	-	439014.75	4320927.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н637О	-	-	-	439018.97	4320926.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:188

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:62
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, улица Светлая, дом 18
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:194

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н645О	-	-	-	438971.99	4320913.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н646О	-	-	-	438972.42	4320918.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н647О	-	-	-	438973.04	4320918.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н648О	-	-	-	438973.55	4320924.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:194

-	н649О	-	-	-	438959.62	4320925.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н650О	-	-	-	438958.68	4320914.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н645О	-	-	-	438971.99	4320913.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:194

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, улица Светлая, дом 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:164

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н651О	-	-	-	439006.25	4320784.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н652О	-	-	-	439007.47	4320791.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н653О	-	-	-	439001.44	4320792.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н654О	-	-	-	439001.79	4320794.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:164

-	н655О	-	-	-	438996.14	4320795.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н656О	-	-	-	438995.32	4320790.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н657О	-	-	-	438996.95	4320790.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н658О	-	-	-	438996.21	4320786.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н651О	-	-	-	439006.25	4320784.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:164

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, дом 10а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Крохалево, д 10а
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:190

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н659О	-	-	-	438968.41	4320760.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н660О	-	-	-	438968.91	4320765.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н661О	-	-	-	438970.91	4320765.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н662О	-	-	-	438971.46	4320771.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:190

-	н663О	-	-	-	438960.91	4320772.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н664О	-	-	-	438959.86	4320761.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н659О	-	-	-	438968.41	4320760.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:190

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:283
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, улица Светлая, дом 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:166

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н665О	-	-	-	439065.12	4320952.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н666О	-	-	-	439069.16	4320959.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н667О	-	-	-	439067.17	4320960.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н668О	-	-	-	439067.79	4320962.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:166

-	н669О	-	-	-	439065.23	4320963.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н670О	-	-	-	439064.61	4320962.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н671О	-	-	-	439061.98	4320963.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н672О	-	-	-	439057.95	4320955.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н665О	-	-	-	439065.12	4320952.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:166

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:18
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, дом 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Крохалево, д 17
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:174

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н673О	-	-	-	439042.28	4320885.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н674О	-	-	-	439045.15	4320894.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н675О	-	-	-	439038.67	4320896.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н676О	-	-	-	439039.42	4320899.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:174

-	н677О	-	-	-	439035.85	4320900.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н678О	-	-	-	439035.10	4320898.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н679О	-	-	-	439029.97	4320899.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н680О	-	-	-	439027.10	4320890.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н673О	-	-	-	439042.28	4320885.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:174

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:57
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, дом 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:198

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н681О	-	-	-	439018.59	4320870.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н682О	-	-	-	439018.73	4320879.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н683О	-	-	-	439005.57	4320880.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н684О	-	-	-	439005.46	4320873.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0101020:198

-	н685О	-	-	-	439012.97	4320873.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н686О	-	-	-	439012.93	4320870.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н681О	-	-	-	439018.59	4320870.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0101020:198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:137
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево, дом 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0505001:409

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н687О	-	-	-	439055.40	4320823.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н688О	-	-	-	439055.64	4320827.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н689О	-	-	-	439050.17	4320828.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н690О	-	-	-	439051.12	4320845.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0505001:409

-	н691О	-	-	-	439056.38	4320845.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н692О	-	-	-	439056.60	4320848.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н693О	-	-	-	439044.60	4320849.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н694О	-	-	-	439044.38	4320845.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н695О	-	-	-	439043.65	4320845.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н696О	-	-	-	439042.66	4320827.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0505001:409

-	н697О	-	-	-	439043.84	4320827.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н698О	-	-	-	439043.63	4320824.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н687О	-	-	-	439055.40	4320823.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0505001:409

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101020:76, 35:17:0101020:77
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, деревня Крохалево
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Крохалево
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0102017:87

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н721О	-	-	-	439223.79	4321285.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н722О	-	-	-	439226.36	4321295.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н723О	-	-	-	439215.03	4321298.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	н724О	-	-	-	439212.46	4321289.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 35:17:0102017:87

-	н721О	-	-	-	439223.79	4321285.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:17:0102017:87

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101025:2
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	35:17:0101020
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, село Кичменгский Городок, улица Кленовая, дом 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 35:17:0101020:267

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	129	439114.24	4321044.78	-	439108.41	4321035.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	130	439111.16	4321046.64	-	439113.80	4321044.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	131	439112.12	4321048.23	-	439102.89	4321051.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	132	439110.36	4321049.30	-	439097.50	4321042.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1
-	133	439109.40	4321047.71	-	-	-	-	-	0.10	-
-	134	439102.62	4321051.82	-	-	-	-	-	0.10	-
-	135	439097.55	4321043.45	-	-	-	-	-	0.10	-
-	136	439109.28	4321036.59	-	-	-	-	-	0.10	-
-	129	439114.24	4321044.78	-	439108.41	4321035.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = √(m0² + m1²)=0.1

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером: 35:17:0101020:267

1.

Схема геодезических построений



Масштаб 1:2600

Условные обозначения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено

Схема геодезических построений

85	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У	- Обозначение новой характерной точки
:2	- Кадастровый номер земельного участка
:149	- Уточняемый земельный участок
:243	- Кадастровый номер здания
:814	- Кадастровый номер сооружения
:219	-
:279 (1)	- Обозначение контура земельного участка
	- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
△	- Пункт государственной геодезической сети
→	- Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка

Схема границ земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Масштаб 1:2600

Условные обозначения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 85 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н1У - Обозначение новой характерной точки

Схема границ земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

:2	- Кадастровый номер земельного участка
:149	- Уточняемый земельный участок
:243	- Кадастровый номер здания
:814	- Кадастровый номер сооружения
:219	-
:279 (1)	- Обозначение контура земельного участка
	- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
35:17:0101020	- Номер кадастрового квартала