

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

35:17:0101024

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории " " г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района, ИНН:3512001228

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

-
(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Рубцова Людмила Александровна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 071-565-079 65

Контактный телефон: 8-911-501-27-57

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:

160004, Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.91, кв. 170, L-ru@list.ru

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:

СРО КИ Ассоциация саморегулируемая организация "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4657

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:

ООО "НЕВА-ИНЖИНИРИНГ"

191119, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Владимирский округ, ул.Социалистическая, д.21, строение 1, помещение №66-Н

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

-
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	КУВИ-002/2021-35652213 от 09.04.2021 филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Вологодской области
2	Решение "Об утверждении проекта правил землепользования и застройки на часть территории муниципального образования Городецкое, в границах преобразованного сельского поселения Городецкое"	№ 92 от 29.10.2014
3	Правила землепользования и застройки на часть территории муниципального образования Городецкое в границах преобразованного сельского поселения городецкое	
4	Выписка координат пунктов государственной геодезической сети в местной системе координат МСК-35	
5	Карта план территории 35:17:0101024	

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат

МСК-35

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на " __ " ____ 2 ____ г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 GNSS	53818-13. 29.02.2020 г.	02693199 от 01.03.2021 г.
2	Аппаратура спутниковая геодезическая GALAXY G1 Plus	74464-19. 25.03.2024	АПМ №0237153 от 15.01.2022

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

1. Пояснительная записка:

На территории кадастрового квартала 35:17:0101024 ООО "НЕВА-ИНЖИНИРИНГ" в соответствии с муниципальным контрактом № 0330300028121000002_246151 от 01.03.2021г. с Администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района выполнены кадастровые работы.

Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ уточнение границ земельных участков выполнялось в соответствии с требованиями законодательства (Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на часть территории муниципального образования Городецкое в границах преобразованного сельского поселения Городецкое, утвержденными решением Совета муниципального образования Городецкое Кичменгского-Городецкого муниципального района Вологодской области от 29.10.2014 г. № 92 (опубликованы на официальном сайте Администрации), территория кадастрового квартала 35:17:0101024 расположена в границах территориальной зоны Ж-1 Зоны малоэтажной жилой застройки, Ж-2 Зоны усадебной застройки, П-1 Зоны размещения производственных объектов, Т-1 Зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры, СХ-2 Зоны размещения садовых и дачных некоммерческих объединений, ОД-3 Зоны дошкольных, школьных, средних и специальных учебных заведений.

В территориальной зоне Ж-1 установлены следующие основные виды разрешенного использования:

Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками

Сблокированные жилые дома с приусадебными участками

Сблокированные жилые дома без приусадебных участков

Многоквартирные жилые дома не выше 3-х этажей

Индивидуальное жилищное строительство • Ведение личного подсобного хозяйства

Огородничество (на внутриквартальных территориях)

Зеленые насаждения общего пользования

Магазины в капитальных зданиях с площадью торгового зала не более 100 м.кв.

Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, палатки

Предприятия общественного питания, рассчитанные на малый поток посетителей

Спортивные площадки

Детские игровые площадки

Пункты первой медицинской помощи

Аптеки

Предприятия по ремонту бытовой техники

Ветлечебницы без постоянного содержания животных

Отделения связи, опорные пункты полиции

Пожарные депо, станции скорой помощи, отделения полиции

Офисы, конторы

Посадочно-остановочные пункты общественного транспорта

В территориальной зоне Ж-2 установлены следующие основные виды разрешенного использования:

Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками

Блокированные жилые дома на две семьи с приусадебными участками и без приусадебных участков

Индивидуальное жилищное строительство

Ведение личного подсобного хозяйства

Огородничество (на внутридворовых территориях)

Зеленые насаждения общего пользования

Спортивные площадки

Детские игровые площадки

Отделения связи, опорные пункты полиции

Пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты

Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, палатки

В территориальной зоне ОД-3 установлены следующие основные виды разрешенного использования:

Детские дошкольные учреждения

Школы, школы-интернаты

Специализированные учреждения среднего, специального и высшего образования,

Учебные центры

Центры технического творчества

В территориальной зоне П-1 установлены следующие основные виды разрешенного использования:

Промышленные предприятия и технопарки, НИИ

Предприятия по переработке и хранению сельскохозяйственной и животноводческой продукции

Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники

Коммунально-складские сооружения

Автомотранспортные предприятия

Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий

Пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий

Пожарные депо

Станции технического обслуживания и ремонта автотранспорта

Автозаправочные станции

Гаражи, и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей

Автостоянки открытого типа общего пользования

ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, ГРС

АТС, КНС, РП, ТП, ГРП

Объекты технического и инженерного обеспечения предприятий

Сооружения энергообеспечения (электричество, газ)

Карьеры по разработке полезных ископаемых

Антенные поля, радио и телевизионные вышки

Посадочно-остановочные пункты общественного транспорта

Лесозащитные насаждения и насаждения общего пользования

В территориальной зоне Т-1 установлены следующие основные виды разрешенного использования:

Транспортные сооружения: автодороги, железные дороги, мосты и другие транспортные инженерные сооружения

Объекты дорожного сервиса – здания и сооружения, расположенные в пределах полосы отвода и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения (остановочные пункты автобусов, в том числе с павильонами, площадки для кратковременной остановки транспортных средств, площадки для отдыха со стоянками транспортных средств, устройства аварийно-вызывной связи и иные сооружения)

Объекты придорожного сервиса – здания и сооружения, расположенные на придорожной полосе и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути следования (мотели, гостиницы, кампинги, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания, торговли, связи, медицинской помощи, мойки, средства рекламы и иные сооружения)

Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, палатки

Лесозащитные насаждения

В территориальной зоне СХ-2 установлены следующие основные виды разрешенного использования:

Ведение дачного хозяйства

Дачное строительство

Ведение личного подсобного хозяйства

Объекты технического и инженерного и социального обеспечения садовых, огороднических и дачных некоммерческих объединений

Правилами землепользования и застройки установлены предельные размеры для земельных участков:

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) - мин. 100 кв.м., макс. - 5000 кв.м.

Для индивидуального жилищного строительства - мин. 500 кв.м., макс. 5000кв.м

На территории кадастрового квартала 35:17:0101024 проанализированы 173 земельных участков и 161 объектов капитального строительства.

Сведения о границах 59 земельных участков внесены в ЕГРН с достаточной точностью и соответствуют фактическому использованию.

В ходе выполнения комплексных кадастровых работ ввиду отсутствия технической возможности не проводится уточнение (исправление) частей земельных участков.

2. Сведения об уточняемых земельных участках:

В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение 22 земельных участков.

Не найдено местоположении границ 78 земельных участков:

В ходе работ было установлено, что земельные участки с кадастровыми номерами 35:17:0101024:44, 35:17:0101024:46, 35:17:0101024:51, 35:17:0101024:52, 35:17:0101024:5, 35:17:0101024:458 расположены за границей кадастрового квартала 35:12:0303062. Сведения о таких земельных участках не включены в карту - план территории, так как указанные земельные участки в данном случае объектами ККР не являются.

3. Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ:

В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение 22 земельных участков, в том числе в местоположении границ и площади 1 земельного участка, сведения о которых внесены в ЕГРН с достаточной точностью, выявлено наличие реестровой ошибки.

В отношении границ земельных участков с кадастровыми номерами 35:17:0101024:2, 35:17:0101024:426 в результате проведенного анализа сведений ЕГРН, материалов землеустроительных дел, хранящихся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства, результатов полевых измерений было установлено, что границы данного земельного участка, сведения о которых содержатся в ЕГРН, не соответствуют его фактическому местоположению.

При формировании земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:2, 35:17:0101024:426 были допущены ошибки в определении координат земельных участков. Из имеющихся данных, можно сделать вывод о том, что при съемке использовалось лишь два исходных пункта и, скорее всего, съемка участка производилась путем проложения бесконтрольного "висячего" теодолитного хода, измерения в котором невозможно проконтролировать, что привело к появлению ошибки. В результате проведения ККР ошибка в местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами 35:17:0101024:2, 35:17:0101024:426 устранена. Площадь и конфигурация земельного участка с К№ 35:17:0101024:2 не изменилась, площадь земельного участка с 35:17:0101024:426 не изменилась.

В ходе ККР кадастровым инженером была выполнена привязка к пунктам ГТС и проведена съемка земельных участков в границах их фактического использования. В результате проведенных работ и сравнения полученных координат характерных точек данных земельных участков с координатами, содержащимися в ЕГРН, границы земельных участков (по данным ЕГРН) сместились. Таким образом, причиной ошибочного определения координат земельных участков с кадастровыми номерами 35:17:0101024:2, 35:17:0101024:426 послужила ошибка в геодезических измерениях.

4. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке:

В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение 55 объектов капитального строительства.

Не найдено местоположение границ 31 объектов капитального строительства.

49 объектов капитального строительства расположены за границами квартала кадастрового квартала 35:17:0101007. Сведения о таких объектах недвижимости не включены в карту - план территории, так как в данном случае они объектами ККР не являются.

Здания с К№ 35:17:0101007:197 на местности нет

Объекта капитального строительства с К№35:17:0101024:418, 35:17:0101024:419, 35:17:0101024:420, 35:17:0101024:421, 35:17:0101024:422, 35:17:0101024:473 не подлежат ККР

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0000000:563

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н629У	-	-	438257.90	4320589.00	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н630У	-	-	438264.71	4320593.34	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н631У	-	-	438260.69	4320599.74	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н632У	-	-	438253.86	4320595.25	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н633У	-	-	438242.98	4320601.20	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н634У	-	-	438236.94	4320603.30	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н635У	-	-	438234.87	4320601.67	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н636У	-	-	438232.27	4320604.73	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н637У	-	-	438232.79	4320605.23	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н638У	-	-	438219.57	4320621.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н639У	-	-	438216.86	4320619.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н640У	-	-	438215.06	4320618.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н641У	-	-	438213.09	4320620.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н642У	-	-	438190.69	4320605.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н643У	-	-	438189.97	4320604.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н625У	-	-	438217.64	4320563.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н626У	-	-	438244.10	4320578.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н627У	-	-	438249.09	4320581.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н628У	-	-	438256.55	4320586.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н629У	-	-	438257.90	4320589.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0000000:563

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н629У	н630У	8.08	-	-
н630У	н631У	7.56	-	-
н631У	н632У	8.17	-	-
н632У	н633У	12.40	-	-

н633У	н634У	6.39	-	-
н634У	н635У	2.63	-	-
н635У	н636У	4.02	-	-
н636У	н637У	0.72	-	-
н637У	н638У	21.02	-	-
н638У	н639У	3.57	-	-
н639У	н640У	2.13	-	-
н640У	н641У	3.26	-	-
н641У	н642У	27.23	-	-
н642У	н643У	0.88	-	-
н643У	н625У	49.85	-	-
н625У	н626У	30.57	-	-
н626У	н627У	5.99	-	-
н627У	н628У	8.60	-	-
н628У	н629У	3.14	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2079±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{2079}=16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	-
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:255
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:102

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400У	-	-	438345.14	4320529.31	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н401У	-	-	438372.64	4320563.59	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н402У	-	-	438348.66	4320585.36	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н403У	-	-	438339.06	4320592.75	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н404У	-	-	438313.38	4320570.22	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н405У	-	-	438319.04	4320562.32	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н406У	-	-	438336.32	4320539.33	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н400У	-	-	438345.14	4320529.31	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:102

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н400У	н401У	43.95	-	-
н401У	н402У	32.39	-	-
н402У	н403У	12.11	-	-
н403У	н404У	34.16	-	-
н404У	н405У	9.72	-	-
н405У	н406У	28.76	-	-
н406У	н400У	13.35	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Полянки
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1900±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{1900}=15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером							35:17:0101024:111
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н408У	-	-	438610.27	4320293.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н409У	-	-	438628.59	4320306.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н410У	-	-	438638.20	4320316.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н411У	-	-	438619.64	4320332.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н412У	-	-	438609.82	4320321.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н413У	-	-	438569.46	4320282.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н407У	-	-	438573.89	4320272.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н408У	-	-	438610.27	4320293.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					35:17:0101024:111
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.		4	5	
1	2	3	4	5	
н408У	н409У	22.83	-	-	
н409У	н410У	13.93	-	-	
н410У	н411У	24.11	-	-	

н411У	н412У	14.44	-	-
н412У	н413У	56.21	-	-
н413У	н407У	10.74	-	-
н407У	н408У	41.70	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1411±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1411} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1311
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:241
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:115

Зона № 4

Обозначение характеристики	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения	Средняя квадратическая погрешность определения	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------	--	---

номера точек границ	X	Y	X	Y	координат	определяемая координат характерной точки (M _t), м	квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н414У	-	-	438176.16	4320517.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н415У	-	-	438191.02	4320527.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н416У	-	-	438167.27	4320563.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н417У	-	-	438152.42	4320553.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н414У	-	-	438176.16	4320517.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:115

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н414У	н415У	17.91	-	-
н415У	н416У	42.55	-	-
н416У	н417У	17.90	-	-
н417У	н414У	42.55	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, с Кичменгский Городок, ул Дорожная, земельный участок 5
1	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	762 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{762} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	762
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:246
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:116

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н418У	-	-	438227.82	4320470.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н419У	-	-	438241.01	4320479.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н420У	-	-	438209.11	4320526.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н421У	-	-	438195.92	4320517.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н418У	-	-	438227.82	4320470.17	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
-------	---	---	-----------	------------	--	------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:116

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.			5	
1	2	3	4		
н418У	н419У	15.90	-	-	
н419У	н420У	57.15	-	-	
н420У	н421У	15.90	-	-	
н421У	н418У	57.15	-	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

—

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, с Кичменгский Городок, ул Дорожная, земельный участок 7</i>
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	908 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{908} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	909
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:154

8	Иные сведения					-			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					<u>35:17:0101024:117</u>				
Зона № 4									
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _i), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _i), м		
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
н423У	-	-	438248.85	4320390.29	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
н424У	-	-	438218.21	4320437.74	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
н425У	-	-	438207.45	4320430.81	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
н422У	-	-	438238.04	4320383.32	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
н423У	-	-	438248.85	4320390.29	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					<u>35:17:0101024:117</u>				
Обозначение части границы	Горизонтально е проложение (S), м	Описание прохождения части границ			Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка				
		от т.	до т.	4	5	6	7		
1	2	3		4		5			
н423У	н424У	56.48		-		-			
н424У	н425У	12.80		-		-			
н425У	н422У	56.49		-		-			
н422У	н423У	12.86		-		-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером									
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики				
1	2				3				

	Адрес земельного участка				<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, с Кичменгский Городок, ул Дорожная, земельный участок 13</i>						
1	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				-						
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				-						
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²				725 ± 9						
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²				$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{725} = 9$						
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²				725						
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²				0						
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²				-						
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				35:17:0101024:256						
8	Иные сведения				-						
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						<u>35:17:0101024:129</u>					
Зона № 4											
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_i), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_i), м				
	X	Y	X	Y							
1	2	3	4	5	6	7	8				
н426У	-	-	438213.09	4320620.72	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$				

н427У	-	-	438188.91	4320652.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н428У	-	-	438174.34	4320671.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н429У	-	-	438154.99	4320657.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н430У	-	-	438167.61	4320638.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н431У	-	-	438190.69	4320605.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н426У	-	-	438213.09	4320620.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:129

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н426У	н427У	40.27	-	-
н427У	н428У	23.82	-	-
н428У	н429У	24.14	-	-
н429У	н430У	22.71	-	-
н430У	н431У	40.44	-	-
н431У	н426У	27.23	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная
1	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1648 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1648} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	52
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:158
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:141

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	-	-	438586.94	4320677.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н604У	-	-	438606.53	4320713.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
6	438604.40	4320713.18	438604.40	4320713.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.50	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.50$
н122У	-	-	438549.76	4320717.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

<i>н123У</i>	-	-	438542.24	4320717.84	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
7	438541.25	4320716.44	438541.25	4320716.44	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
6	438540.01	4320714.67	438540.01	4320714.67	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
5	438539.23	4320715.13	438539.23	4320715.13	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
<i>н127У</i>	-	-	438534.54	4320707.28	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3	438539.17	4320704.51	438539.17	4320704.51	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
<i>н119У</i>	-	-	438586.94	4320677.13	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:141

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
<i>н119У</i>	<i>н604У</i>	40.91	-	-
<i>н604У</i>	6	2.13	-	-
6	<i>н122У</i>	54.79	-	-
<i>н122У</i>	<i>н123У</i>	7.54	-	-
<i>н123У</i>	7	1.71	-	-
7	6	2.16	-	-
6	5	0.91	-	-
5	<i>н127У</i>	9.14	-	-
<i>н127У</i>	3	5.40	-	-
3	<i>н119У</i>	55.06	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барбolina, земельный участок 1
1	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка \pm величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1600 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1600} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0000000:828
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:19

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_i), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_i), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н109У	-	-	438587.68	4320308.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н110У	-	-	438605.88	4320329.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н111У	-	-	438603.67	4320333.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н112У	-	-	438586.99	4320348.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н113У	-	-	438584.73	4320348.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н114У	-	-	438580.40	4320352.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н115У	-	-	438582.99	4320355.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н116У	-	-	438576.43	4320361.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н117У	-	-	438574.32	4320358.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н118У	-	-	438568.42	4320362.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
I	438551.64	4320338.95	438551.64	4320338.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н120У	-	-	438557.45	4320334.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н121У	-	-	438556.81	4320333.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н122У	-	-	438575.01	4320316.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н123У	-	-	438583.35	4320308.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н109У	-	-	438587.68	4320308.78	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
-------	---	---	-----------	------------	--	------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:19

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.			5	
1	2	3	4	5	
н109У	н110У	27.90	-	-	
н110У	н111У	4.16	-	-	
н111У	н112У	22.76	-	-	
н112У	н113У	2.26	-	-	
н113У	н114У	5.69	-	-	
н114У	н115У	4.06	-	-	
н115У	н116У	8.50	-	-	
н116У	н117У	3.31	-	-	
н117У	н118У	7.11	-	-	
н118У	1	28.94	-	-	
1	н120У	7.52	-	-	
н120У	н121У	1.00	-	-	
н121У	н122У	25.03	-	-	
н122У	н123У	11.66	-	-	
н123У	н109У	4.39	-	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая</i>
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	<i>1533±14</i>

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{1533}=14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1609
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	76
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:238
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _i), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _i), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н591У	-	-	438398.93	4320396.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н592У	-	-	438406.03	4320407.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н593У	-	-	438405.53	4320408.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н594У	-	-	438413.60	4320416.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н595У	-	-	438412.11	4320418.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н596У	-	-	438426.56	4320435.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

н597У	-	-	438390.53	4320469.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н598У	-	-	438366.37	4320439.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н599У	-	-	438375.15	4320427.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н600У	-	-	438381.20	4320416.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н601У	-	-	438385.94	4320414.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н591У	-	-	438398.93	4320396.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:4

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н591У	н592У	13.42	-	-
н592У	н593У	1.37	-	-
н593У	н594У	11.17	-	-
н594У	н595У	2.33	-	-
н595У	н596У	22.43	-	-
н596У	н597У	49.35	-	-
н597У	н598У	38.53	-	-
н598У	н599У	14.89	-	-
н599У	н600У	11.84	-	-
н600У	н601У	5.21	-	-
н601У	н591У	22.74	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

—

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барбolina, земельный участок 17

1	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2150 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{2150} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2050
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:229
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:426

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н652У	-	-	438297.25	4320413.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1	438298.38	4320413.28	-	-	-	-	-
2	438283.41	4320436.91	-	-	-	-	-
3	438284.20	4320437.59	-	-	-	-	-
4	438281.98	4320441.10	-	-	-	-	-
5	438243.28	4320425.66	-	-	-	-	-
6	438264.53	4320391.80	-	-	-	-	-

н653У	-	-	438283.19	4320436.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н654У	-	-	438284.29	4320437.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н655У	-	-	438279.25	4320445.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н656У	-	-	438278.32	4320444.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н657У	-	-	438257.89	4320431.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н658У	-	-	438257.07	4320431.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н659У	-	-	438244.67	4320422.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н660У	-	-	438264.02	4320392.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н652У	-	-	438297.25	4320413.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:426

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н652У	н653У	26.88	-	-
н653У	н654У	1.23	-	-
н654У	н655У	9.18	-	-
н655У	н656У	1.03	-	-
н656У	н657У	24.16	-	-
н657У	н658У	0.84	-	-
н658У	н659У	15.48	-	-
н659У	н660У	35.73	-	-
н660У	н652У	39.48	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1454 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1454} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1454
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:253
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:445

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н434У	-	-	438494.39	4320718.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н435У	-	-	438483.06	4320722.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н436У	-	-	438451.96	4320724.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
4	438423.64	4320691.23	438423.64	4320691.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3	438455.43	4320666.65	438455.43	4320666.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
2	438455.62	4320666.21	438455.62	4320666.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н433У	-	-	438494.79	4320712.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н434У	-	-	438494.39	4320718.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:445

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4		5
н434У	н435У	12.02	-		-
н435У	н436У	31.17	-		-
н436У	4	43.46	-		-
4	3	40.18	-		-
3	2	0.48	-		-
2	н433У	60.99	-		-
н433У	н434У	5.20	-		-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

	Адрес земельного участка	-
1	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Полянки
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка \pm величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2258±17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{2258} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2200
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:450
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:472

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	438496.54	4320276.38	438496.54	4320276.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

1	438511.89	4320294.70	438511.89	4320294.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
11	438500.35	4320305.29	438500.35	4320305.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1	438490.41	4320294.52	438490.41	4320294.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
6	438481.78	4320301.72	438481.78	4320301.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
8	438492.01	4320313.01	438492.01	4320313.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
7	438482.84	4320320.81	438482.84	4320320.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
10	438466.99	4320302.09	438466.99	4320302.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
9	438496.54	4320276.38	438496.54	4320276.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:472

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4		5
9	1	23.90	-		-
1	11	15.66	-		-
11	1	14.66	-		-
1	6	11.24	-		-
6	8	15.24	-		-
8	7	12.04	-		-
7	10	24.53	-		-
10	9	39.17	-		-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

	Адрес земельного участка	-
1	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Квартира 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка \pm величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	784±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{784} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:55

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	438581.16	4320559.49	438581.16	4320559.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

8	438593.93	4320576.22	438593.93	4320576.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
7	438601.40	4320586.26	438601.40	4320586.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н606У	-	-	438594.69	4320590.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н607У	-	-	438589.39	4320584.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н608У	-	-	438577.12	4320594.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н609У	-	-	438573.30	4320589.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н610У	-	-	438562.58	4320575.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н611У	-	-	438550.77	4320562.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н602У	-	-	438571.51	4320546.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
12	438581.16	4320559.49	438581.16	4320559.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:55

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
12	8	21.05	-	-
8	7	12.51	-	-
7	н606У	8.13	-	-
н606У	н607У	8.23	-	-
н607У	н608У	16.03	-	-
н608У	н609У	6.61	-	-
н609У	н610У	17.49	-	-

н610У	н611У	17.79	-	-
н611У	н602У	26.19	-	-
н602У	12	16.29	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
1	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая
1	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1100±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1100} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:466
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Зона № 4

Обозначение записи	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения	Средняя квадратическая погрешность определения	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

номера точек границ	X	Y	X	Y	координат	определение координат характерной точки (M _t), м	квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н363У	-	-	438388.90	4320370.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н364У	-	-	438403.20	4320391.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н365У	-	-	438398.93	4320396.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н366У	-	-	438388.57	4320410.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н367У	-	-	438360.69	4320391.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н368У	-	-	438373.81	4320374.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н369У	-	-	438379.07	4320379.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н363У	-	-	438388.90	4320370.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:56

Обозначение части границы		Горизонтально е проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н363У	н364У	25.27	-	-
н364У	н365У	6.11	-	-
н365У	н366У	18.13	-	-
н366У	н367У	34.09	-	-
н367У	н368У	21.47	-	-
н368У	н369У	7.42	-	-
н369У	н363У	13.13	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

—

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д Ананино, ул имени Барбolina, д 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	900±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{900} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:595
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:58

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н370У	-	-	438419.40	4320633.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н371У	-	-	438435.09	4320653.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
8	438427.57	4320659.19	438427.57	4320659.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
7	438409.82	4320674.42	438409.82	4320674.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н379У	-	-	438409.44	4320674.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
4	438392.92	4320654.95	438392.92	4320654.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3	438396.77	4320651.81	438396.77	4320651.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
2	438410.26	4320641.02	438410.26	4320641.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н370У	-	-	438419.40	4320633.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:58

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н370У	н371У	24.85	-	-
н371У	8	9.63	-	-
8	7	23.39	-	-
7	н379У	0.50	-	-
н379У	4	25.78	-	-
4	3	4.97	-	-
3	2	17.27	-	-
2	н370У	11.59	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

-

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Полянки
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	851 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{851} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	750
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	101
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:227
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:70

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н373У	-	-	438359.03	4320482.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
4	438380.79	4320505.97	438380.79	4320505.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3	438362.47	4320521.34	438362.47	4320521.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
2	438366.36	4320526.35	438366.36	4320526.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н377У	-	-	438358.47	4320532.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3	438325.28	4320491.22	438325.28	4320491.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
2	438347.91	4320471.62	438347.91	4320471.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н373У	-	-	438359.03	4320482.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:70

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4		5
н373У	4	32.02	-		-
4	3	23.91	-		-
3	2	6.34	-		-
2	н377У	10.24	-		-
н377У	3	53.26	-		-
3	2	29.94	-		-
2	н373У	15.54	-		-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

-

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

	Адрес земельного участка	-
1	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Полянки
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка \pm величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1592 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1592} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:477
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:71

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	438456.48	4320385.97	438456.48	4320385.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

4	438471.08	4320409.29	438471.08	4320409.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н619У	-	-	438462.62	4320414.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н620У	-	-	438458.93	4320416.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н621У	-	-	438439.38	4320429.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н622У	-	-	438424.13	4320408.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н623У	-	-	438430.56	4320404.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н624У	-	-	438441.34	4320395.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
7	438443.99	4320385.61	438443.99	4320385.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
6	438446.84	4320384.10	438446.84	4320384.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
5	438448.72	4320387.42	438448.72	4320387.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
4	438453.33	4320385.10	438453.33	4320385.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3	438454.82	4320387.17	438454.82	4320387.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
5	438456.48	4320385.97	438456.48	4320385.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:71

Обозначение части границы	Горизонтально е проложение	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
---------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---

от т.	до т.	(S), м		земельного участка
1	2	3	4	5
5	4	27.51	-	-
4	н619У	9.98	-	-
н619У	н620У	3.99	-	-
н620У	н621У	23.96	-	-
н621У	н622У	25.94	-	-
н622У	н623У	7.60	-	-
н623У	н624У	14.16	-	-
н624У	7	10.46	-	-
7	6	3.23	-	-
6	5	3.82	-	-
5	4	5.16	-	-
4	3	2.55	-	-
3	5	2.05	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барболина, земельный участок 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1092±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{1092}=12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	92
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:77

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н380У	-	-	438447.96	4320295.97	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +m1^2)}=\sqrt{(0.04^2 +0.09^2)}=0.10$
н381У	-	-	438468.10	4320319.18	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +m1^2)}=\sqrt{(0.04^2 +0.09^2)}=0.10$
н382У	-	-	438467.74	4320321.23	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +m1^2)}=\sqrt{(0.04^2 +0.09^2)}=0.10$
н383У	-	-	438472.09	4320326.49	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +m1^2)}=\sqrt{(0.04^2 +0.09^2)}=0.10$
н384У	-	-	438467.53	4320330.45	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +m1^2)}=\sqrt{(0.04^2 +0.09^2)}=0.10$
н385У	-	-	438469.88	4320333.12	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +m1^2)}=\sqrt{(0.04^2 +0.09^2)}=0.10$
8	438432.13	4320362.27	438432.13	4320362.27	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +m1^2)}=\sqrt{(0.04^2 +0.09^2)}=0.10$
н387У	-	-	438414.73	4320327.77	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +m1^2)}=\sqrt{(0.04^2 +0.09^2)}=0.10$
н388У	-	-	438415.90	4320321.80	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 +m1^2)}=\sqrt{(0.04^2 +0.09^2)}=0.10$

н389У	-	-	438431.57	4320309.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н390У	-	-	438433.25	4320307.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н380У	-	-	438447.96	4320295.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:77

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н380У	н381У	30.73	-	-
н381У	н382У	2.08	-	-
н382У	н383У	6.83	-	-
н383У	н384У	6.04	-	-
н384У	н385У	3.56	-	-
н385У	8	47.69	-	-
8	н387У	38.64	-	-
н387У	н388У	6.08	-	-
н388У	н389У	20.18	-	-
н389У	н390У	2.53	-	-
н390У	н380У	18.50	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2	Площадь земельного участка \pm величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2082 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{2082} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2028
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	54
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:231
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:8

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н339У	-	-	438763.53	4320605.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н340У	-	-	438764.47	4320615.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н341У	-	-	438765.22	4320617.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н342У	-	-	438765.97	4320618.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н343У	-	-	438766.30	4320620.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н344У	-	-	438766.56	4320622.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н345У	-	-	438767.80	4320632.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н346У	-	-	438769.82	4320641.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н347У	-	-	438770.40	4320641.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н348У	-	-	438770.62	4320645.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н349У	-	-	438769.84	4320645.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н350У	-	-	438772.46	4320672.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н351У	-	-	438743.33	4320675.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н352У	-	-	438746.08	4320619.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н336У	-	-	438747.89	4320606.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н337У	-	-	438752.04	4320605.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
2	438762.36	4320605.84	438762.36	4320605.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н339У	-	-	438763.53	4320605.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:8

Обозначение части границы	Горизонтально е проложение	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
---------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---

от т.	до т.	(S), м		земельного участка
1	2	3	4	5
н339У	н340У	10.02	-	-
н340У	н341У	1.64	-	-
н341У	н342У	1.30	-	-
н342У	н343У	2.32	-	-
н343У	н344У	1.91	-	-
н344У	н345У	10.29	-	-
н345У	н346У	8.74	-	-
н346У	н347У	0.58	-	-
н347У	н348У	4.44	-	-
н348У	н349У	0.78	-	-
н349У	н350У	26.89	-	-
н350У	н351У	29.31	-	-
н351У	н352У	56.48	-	-
н352У	н336У	12.77	-	-
н336У	н337У	4.20	-	-
н337У	2	10.32	-	-
2	н339У	1.17	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1600 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1600} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	100

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:81

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н578У	-	-	438366.56	4320336.98	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н579У	-	-	438371.33	4320342.64	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н580У	-	-	438371.56	4320342.99	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н581У	-	-	438381.69	4320358.43	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н582У	-	-	438381.37	4320358.71	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н583У	-	-	438388.90	4320370.89	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н584У	-	-	438379.07	4320379.59	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н585У	-	-	438373.81	4320374.36	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н586У	-	-	438360.69	4320391.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н587У	-	-	438354.44	4320399.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н588У	-	-	438352.92	4320400.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н589У	-	-	438329.80	4320381.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н590У	-	-	438360.14	4320340.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н578У	-	-	438366.56	4320336.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:81

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н578У	н579У	7.40	-	-
н579У	н580У	0.42	-	-
н580У	н581У	18.47	-	-
н581У	н582У	0.43	-	-
н582У	н583У	14.32	-	-
н583У	н584У	13.13	-	-
н584У	н585У	7.42	-	-
н585У	н586У	21.47	-	-
н586У	н587У	10.22	-	-
н587У	н588У	1.83	-	-
н588У	н589У	29.59	-	-
н589У	н590У	51.42	-	-
н590У	н578У	7.31	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

-

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

	Адрес земельного участка	-
1	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка \pm величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1800 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1800} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1700
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:83

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н377У	-	-	438381.20	4320416.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н378У	-	-	438375.15	4320427.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н379У	-	-	438365.10	4320440.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н380У	-	-	438358.95	4320445.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н381У	-	-	438359.45	4320447.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н382У	-	-	438358.49	4320449.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н383У	-	-	438349.10	4320459.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н384У	-	-	438319.53	4320435.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н385У	-	-	438312.57	4320428.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н372У	-	-	438334.50	4320396.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н373У	-	-	438354.27	4320411.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н374У	-	-	438352.86	4320414.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н375У	-	-	438357.36	4320417.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н376У	-	-	438364.77	4320406.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н377У	-	-	438381.20	4320416.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:83

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н377У	н378У	11.84	-	-
н378У	н379У	17.06	-	-
н379У	н380У	7.53	-	-
н380У	н381У	2.52	-	-
н381У	н382У	1.89	-	-
н382У	н383У	13.98	-	-
н383У	н384У	38.43	-	-
н384У	н385У	9.30	-	-
н385У	н372У	39.19	-	-
н372У	н373У	24.88	-	-
н373У	н374У	3.63	-	-
н374У	н375У	5.10	-	-
н375У	н376У	12.75	-	-
н376У	н377У	19.21	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2200 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{2200} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2100

5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:148
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:86

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н386У	-	-	438415.45	4320543.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н387У	-	-	438430.40	4320567.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н388У	-	-	438433.40	4320572.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н389У	-	-	438413.52	4320586.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н390У	-	-	438408.95	4320590.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н391У	-	-	438407.06	4320591.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н392У	-	-	438385.39	4320566.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н393У	-	-	438386.50	4320565.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

н394У	-	-	438384.52	4320562.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н395У	-	-	438389.92	4320557.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н396У	-	-	438392.76	4320560.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н386У	-	-	438415.45	4320543.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:86

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н386У	н387У	28.46	-	-
н387У	н388У	5.25	-	-
н388У	н389У	24.42	-	-
н389У	н390У	6.30	-	-
н390У	н391У	2.35	-	-
н391У	н392У	33.69	-	-
н392У	н393У	1.49	-	-
н393У	н394У	3.32	-	-
н394У	н395У	7.28	-	-
н395У	н396У	4.20	-	-
н396У	н386У	28.48	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

-

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Полянки

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:269
8	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:88

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н397У	-	-	438390.22	4320506.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н398У	-	-	438401.50	4320518.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н399У	-	-	438416.07	4320543.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н386У	-	-	438415.45	4320543.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н396У	-	-	438392.76	4320560.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н395У	-	-	438389.92	4320557.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н394У	-	-	438384.52	4320562.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н403У	-	-	438382.29	4320564.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н377У	-	-	438358.47	4320532.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
5	438366.36	4320526.35	438366.36	4320526.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
4	438374.05	4320535.45	438374.05	4320535.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3	438389.73	4320522.18	438389.73	4320522.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
2	438398.71	4320532.72	438398.71	4320532.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1	438402.70	4320530.34	438402.70	4320530.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
7	438387.19	4320508.74	438387.19	4320508.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н397У	-	-	438390.22	4320506.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:88

Обозначение части границы		Горизонтально е проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н397У	н398У	16.86	-	-

н398У	н399У	28.26	-	-
н399У	н386У	0.78	-	-
н386У	н396У	28.48	-	-
н396У	н395У	4.20	-	-
н395У	н394У	7.28	-	-
н394У	н403У	2.72	-	-
н403У	н377У	39.28	-	-
н377У	5	10.24	-	-
5	4	11.91	-	-
4	3	20.54	-	-
3	2	13.85	-	-
2	1	4.65	-	-
1	7	26.59	-	-
7	н397У	3.88	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	-
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Полянки
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1391±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{1391}=13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	91
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	35:17:0101024:400

8	Иные сведения	-
---	---------------	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:17:0101024:2

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	-	-	438262.31	4320189.22	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1	438274.32	4320207.19	-	-	-	-	-
2	438271.45	4320214.37	-	-	-	-	-
3	438274.53	4320217.25	-	-	-	-	-
4	438269.80	4320231.71	-	-	-	-	-
5	438235.74	4320213.76	-	-	-	-	-
6	438243.41	4320197.05	-	-	-	-	-
7	438254.07	4320199.90	-	-	-	-	-
8	438257.45	4320198.94	-	-	-	-	-
9	438263.05	4320201.05	-	-	-	-	-
н84У	-	-	438259.73	4320195.26	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н85У	-	-	438263.41	4320198.72	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н86У	-	-	438257.04	4320214.98	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н87У	-	-	438232.01	4320199.86	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н88У	-	-	438225.31	4320197.09	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н89У	-	-	438232.19	4320178.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н90У	-	-	438242.33	4320182.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н91У	-	-	438245.75	4320181.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н92У	-	-	438251.35	4320183.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н83У	-	-	438262.31	4320189.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

35:17:0101024:2

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н84У	6.57	-	-
н84У	н85У	5.05	-	-
н85У	н86У	17.46	-	-
н86У	н87У	29.24	-	-
н87У	н88У	7.25	-	-
н88У	н89У	19.37	-	-
н89У	н90У	10.65	-	-
н90У	н91У	3.59	-	-
н91У	н92У	5.98	-	-
н92У	н83У	12.48	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	802 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{802} = 10$
3	Иные сведения	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0000000:828

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	R, м				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>h603 O</i>	-	-	-	438579.02	4320689.63	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$	
	-	-	-	438581.43	4320695.14	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$	
	-	-	-	438579.34	4320696.25	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$	
	-	-	-	438579.91	4320697.50	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$	
	-	-	-	438571.02	4320701.56	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$	
	-	-	-	438567.86	4320694.71	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$	
	-	-	-	438576.67	4320690.68	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$	
	-	-	-	438579.02	4320689.63	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$	

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0000000:828

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:141
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барбolina, Дом 1
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) *здание*

кадастровый номер (обозначение) *35:17:0101024:146*

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	Y	R, м			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	<i>н2О</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<i>н3О</i>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<i>н4О</i>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<i>н1О</i>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<i>н2О</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:146

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, ул Дорожная, Дом 1</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

Дополнительные сведения о местоположении							-	
6	Иные сведения					-		

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:148

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м			
		Координаты, м		R, м	Координаты, м							
		X	Y		X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<u>h434</u> <u>O</u>	-	-	-	-	438353.08	4320420.30	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	<u>h435</u> <u>O</u>	-	-	-	438354.95	4320421.55	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	<u>h436</u> <u>O</u>	-	-	-	438354.31	4320422.51	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	<u>h437</u> <u>O</u>	-	-	-	438355.32	4320423.18	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	<u>h438</u> <u>O</u>	-	-	-	438354.57	4320424.31	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	<u>h439</u> <u>O</u>	-	-	-	438356.74	4320425.76	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	<u>h440</u> <u>O</u>	-	-	-	438355.96	4320426.92	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	<u>h441</u> <u>O</u>	-	-	-	438359.49	4320429.28	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		

н442 О	-	-	-	438354.43	4320436.82	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н443 О	-	-	-	438350.91	4320434.46	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н444 О	-	-	-	438350.53	4320435.02	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н445 О	-	-	-	438340.03	4320427.99	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н432 О	-	-	-	438346.25	4320418.72	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н433 О	-	-	-	438351.69	4320422.38	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н434 О	-	-	-	438353.08	4320420.30	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:148

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:83</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная, Дом 20</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:149

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:149

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, ул Дорожная, Дом 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:150

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<u>n446</u> <u>O</u>	-	-	-	438728.92	4320651.90	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10 $M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н447 о	-	-	-	438728.10	4320665.43	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н448 о	-	-	-	438724.31	4320665.25	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н449 о	-	-	-	438724.20	4320667.04	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н450 о	-	-	-	438719.61	4320666.70	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н451 о	-	-	-	438719.72	4320664.95	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н452 о	-	-	-	438717.67	4320664.83	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н453 о	-	-	-	438718.50	4320651.27	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н446 о	-	-	-	438728.92	4320651.90	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:150

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:130</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, с Кичменгский Городок, ул Береговая, Дом 27
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:151

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)		<u>35:17:0101024:151</u>
--	--	--------------------------

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, ул Береговая, Дом 20</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:152

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н454 о	-	-	-	438760.37	4320625.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н455 о	-	-	-	438761.38	4320636.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н456 о	-	-	-	438760.63	4320636.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н457 о	-	-	-	438760.80	4320638.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н458 о	-	-	-	438754.87	4320638.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н459 о	-	-	-	438754.67	4320636.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н460 о	-	-	-	438751.83	4320637.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н461 о	-	-	-	438750.82	4320626.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н454 о	-	-	-	438760.37	4320625.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:152

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:8

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Дом 17А
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:153

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	h463 O	-	-	-	438513.06	4320581.54	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h464 O	-	-	-	438507.06	4320587.92	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h465 O	-	-	-	438495.48	4320577.04	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h462 O	-	-	-	438501.48	4320570.65	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>h463 O</i>	-	-	-	438513.06	4320581.54	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
-------------------	---	---	---	-----------	------------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:59
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барболина, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:154

Зона № 4

		Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
Номер контура	Номера характерных точек	Координаты, м	Р.м	Координаты, м	Р.м			

контура	X	Y	X	Y	характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
н467 O	-	-	-	-	438239.71	4320478.45	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н468 O	-	-	-	-	438225.84	4320499.08	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н469 O	-	-	-	-	438226.81	4320499.73	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н470 O	-	-	-	-	438223.32	4320504.92	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н471 O	-	-	-	-	438222.35	4320504.27	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н472 O	-	-	-	-	438208.06	4320525.50	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н473 O	-	-	-	-	438197.44	4320518.35	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н474 O	-	-	-	-	438204.49	4320507.88	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н475 O	-	-	-	-	438203.28	4320507.07	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н476 O	-	-	-	-	438221.23	4320480.38	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н477 O	-	-	-	-	438222.44	4320481.19	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н466 O	-	-	-	-	438229.08	4320471.34	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

н467 O	-	-	-	438239.71	4320478.45	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
-----------	---	---	---	-----------	------------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:154

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:116</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная</i>
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:155

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	R	Координаты, м	R			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>h478 O</i>	-	-	-	438522.81	4320333.30	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	438531.75	4320343.90	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	438525.97	4320348.76	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	438524.07	4320350.32	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	438519.84	4320345.47	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	438521.59	4320343.50	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	438517.07	4320338.13	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	438522.81	4320333.30	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:155

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:156

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>h2O</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
------------	---	---	---	---------	---------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:156

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Звездная, д 7</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:157

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	R	Координаты, м	R			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, сельское поселение Городецкое, д Ананино, ул Ключевая, д 15</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:158

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	h486 O	-	-	-	438200.75	4320624.65	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h487 O	-	-	-	438193.56	4320635.48	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h488 O	-	-	-	438195.09	4320636.50	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h489 O	-	-	-	438193.91	4320638.27	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h490 O	-	-	-	438192.42	4320637.19	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h491 O	-	-	-	438187.21	4320645.04	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н492 О	-	-	-	438176.81	4320638.13	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н485 О	-	-	-	438190.36	4320617.74	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н486 О	-	-	-	438200.75	4320624.65	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:158

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<u>здание</u>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:129</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, тер Городецкое, д Ананино, ул Дорожная</i>
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м			
		Координаты, м		R, м	Координаты, м							
		X	Y		X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<u>h494</u> <u>O</u>	-	-	-	-	438491.80	4320480.99	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438483.89	4320485.85	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438481.14	4320481.46	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438479.07	4320482.62	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438475.30	4320476.70	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438477.45	4320475.39	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438474.41	4320470.44	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438482.33	4320465.58	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438491.80	4320480.99	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:159

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Дополнительные сведения о местоположении	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барбolina, Дом 6
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:160

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<i>h501</i> <i>O</i>	-	-	-	438579.57	4320870.92	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10		
								$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н502 O	-	-	-	438579.60	4320873.57	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н503 O	-	-	-	438579.70	4320873.55	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н504 O	-	-	-	438579.49	4320895.51	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н505 O	-	-	-	438578.65	4320895.52	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н506 O	-	-	-	438578.64	4320896.84	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н507 O	-	-	-	438573.89	4320896.79	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н508 O	-	-	-	438573.91	4320895.47	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н509 O	-	-	-	438570.69	4320895.44	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н510 O	-	-	-	438570.90	4320873.46	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н511 O	-	-	-	438571.13	4320870.70	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н501 O	-	-	-	438579.57	4320870.92	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:160

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Звездная
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:161

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
								10		
	$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10		
								$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:161

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Дружбы, Дом 7</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:163

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>h2O</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h3O</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h4O</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h1O</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h2O</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:163

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<u>здание</u>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Красная, Дом 7
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:164

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>h2O</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
------------	---	---	---	---------	---------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:164

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Красная, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:165

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	В.м	Координаты, м	В.м			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:165

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Льнозаводская, Дом 7</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:166

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>		-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:166

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Весенняя, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:167

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10 $M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:167

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Кузнечная, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:168

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>h2O</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h3O</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h4O</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h1O</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h2O</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:168

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<u>здание</u>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Труда, Дом 7
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:170

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>h2O</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
------------	---	---	---	---------	---------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:170

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Боровая, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здания

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:171

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	В, м	Координаты, м	В, м			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:171

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Воскресенская, Дом 7</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:172

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:172

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Восточная, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:173

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10 $M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:173

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Дошкольная, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:174

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>h2O</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h3O</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h4O</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h1O</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h2O</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:174

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<u>здание</u>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, пер Заречный, Дом 7
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:175

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

$h2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
-------	---	---	---	---------	---------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:175

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Комсомольская, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:176

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	В.м	Координаты, м	В.м			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:176

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Заречная, д 7а</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:177

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:177

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, с Кичменгский Городок, ул Кокшарова, д 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:178

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10 $M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:178

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Коряковского, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:179

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:179

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<u>здание</u>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Механизаторов, Дом 7
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:180

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>h2O</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
------------	---	---	---	---------	---------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:180

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Дополнительные сведения о местоположении	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Молодежная, Дом 7</i> -
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:181

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	R	Координаты, м	R			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:181

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Центральная, Дом 7</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:182

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:182

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	ул. Пионерская
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:183

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10 $M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:183

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Красная, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:184

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:184

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<u>здание</u>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Луговая, Дом 7
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:185

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>h2O</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
------------	---	---	---	---------	---------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:185

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Мелиораторов, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:186

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	В, м	Координаты, м	В, м			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:186

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Северная, Дом 7</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:187

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>		-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:187

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, пер Юбилейный, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:188

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10 $M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:188

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:189

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>h2O</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h3O</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h4O</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h1O</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h2O</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:189

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<u>здание</u>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Красноармейская, Дом 7
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:190

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>h2O</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
------------	---	---	---	---------	---------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:190

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Набережная, Дом 7</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) *здание*

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:192

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	R	Координаты, м	R			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:192

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, пер Рабочий, Дом 7</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:193

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:193

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Садовая, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:194

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10 $M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:194

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Световая, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:196

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:196

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<u>здание</u>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Энергетиков, Дом 7
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:197

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>h2O</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
------------	---	---	---	---------	---------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:197

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Дополнительные сведения о местоположении	<i>Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Комсомольская, д 7</i> -
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) *здание*

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:198

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	R	Координаты, м	R			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, пер Крохалевский, Дом 7</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:199

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>		-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:199

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Полевая, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:200

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10 $M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:200

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Севлесовская, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:201

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:201

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<u>здание</u>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Центральная, Дом 7
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:202

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>h2O</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
------------	---	---	---	---------	---------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:202

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Заовражная, Дом 7</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) *здание*

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:203

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	R	Координаты, м	R			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:203

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Комсомольская, Дом 7</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:204

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:204

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Лесная, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:205

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10 $M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:205

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Мира, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:206

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>h2O</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h3O</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h4O</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h1O</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h2O</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:206

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<u>здание</u>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Новостроек, Дом 7
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:207

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>h2O</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
------------	---	---	---	---------	---------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Дополнительные сведения о местоположении	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Озерная, Дом 7</i> -
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:208

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	R	Координаты, м	R			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:208

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Парковая, Дом 7</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:209

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:209

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Строителей, Дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:210

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<u>h512</u> <u>O</u>	-	-	-	438628.01	4320940.82	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10 $M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н513 о	-	-	-	438629.40	4320946.89	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н514 о	-	-	-	438634.28	4320946.18	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н515 о	-	-	-	438635.97	4320954.46	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н516 о	-	-	-	438631.25	4320955.63	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н517 о	-	-	-	438623.12	4320957.41	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н518 о	-	-	-	438619.87	4320942.60	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н512 о	-	-	-	438628.01	4320940.82	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:210

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:29</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, с Кичменгский Городок, ул Звездная, Дом 8</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:211

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:211

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	ул.Полянки
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:212

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<u>n519 O</u>	-	-	-	438728.45	4320560.06	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10		
								$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н520 о	-	-	-	438729.04	4320583.24	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н521 о	-	-	-	438722.26	4320583.42	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н522 о	-	-	-	438722.17	4320579.82	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н523 о	-	-	-	438718.82	4320579.90	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н524 о	-	-	-	438718.68	4320574.34	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н525 о	-	-	-	438722.03	4320574.23	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н526 о	-	-	-	438721.65	4320560.24	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н519 о	-	-	-	438728.45	4320560.06	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:212

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:394</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, с Кичменгский Городок, ул Береговая, Дом 23
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:213

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	Y	R, м			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	h528 O	-	-	-	438666.97	4320441.14	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h529 O	-	-	-	438661.47	4320446.04	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h530 O	-	-	-	438659.44	4320443.77	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h531 O	-	-	-	438657.40	4320445.51	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h532 O	-	-	-	438655.12	4320442.89	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

н533 о	-	-	-	438657.10	4320441.16	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н534 о	-	-	-	438655.29	4320439.15	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н535 о	-	-	-	438654.11	4320440.17	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н536 о	-	-	-	438653.29	4320439.20	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н537 о	-	-	-	438654.45	4320438.20	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н538 о	-	-	-	438653.62	4320437.28	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н527 о	-	-	-	438659.12	4320432.38	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н528 о	-	-	-	438666.97	4320441.14	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, с Кичменгский Городок, ул Береговая, Дом 17
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:214

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)		<u>35:17:0101024:214</u>
--	--	--------------------------

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Дорожная, Дом 2</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:215

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	h551 O	-	-	-	438267.99	4320508.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h552 O	-	-	-	438267.26	4320509.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h553 O	-	-	-	438269.29	4320510.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h554 O	-	-	-	438259.58	4320529.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h555 O	-	-	-	438259.13	4320528.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h556 O	-	-	-	438256.99	4320532.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h557 O	-	-	-	438249.54	4320529.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h558 O	-	-	-	438251.33	4320525.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h559 O	-	-	-	438252.65	4320526.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h560 O	-	-	-	438262.53	4320506.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h561 O	-	-	-	438264.64	4320508.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h562 O	-	-	-	438265.37	4320506.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h551 O	-	-	-	438267.99	4320508.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:215

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, ул Дорожная, Дом 14</i>
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) *здание*

кадастровый номер (обозначение) *35:17:0101024:216*

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	Y	R, м			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	н539 о	-	-	-	438288.27	4320471.34	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н540 о	-	-	-	438287.49	4320472.71	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н541 о	-	-	-	438288.78	4320473.37	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н542 о	-	-	-	438279.02	4320492.27	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н543 о	-	-	-	438277.16	4320491.31	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н544 о	-	-	-	438276.38	4320492.70	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н545 о	-	-	-	438273.70	4320491.31	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н546 о	-	-	-	438274.34	4320489.85	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н547 о	-	-	-	438272.37	4320488.83	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н548 о	-	-	-	438282.12	4320469.94	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н549 о	-	-	-	438283.69	4320470.75	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н550 о	-	-	-	438284.45	4320469.36	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н539 о	-	-	-	438288.27	4320471.34	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:216

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, с Кичменгский Городок, ул Дорожная, Дом 12
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) *здание*

кадастровый номер (обозначение) *35:17:0101024:217*

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	Y	R, м			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	н563 о	-	-	-	438451.43	4320481.75	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н564 о	-	-	-	438456.26	4320488.79	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н565 о	-	-	-	438453.32	4320490.85	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н566 о	-	-	-	438455.63	4320494.05	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н567 о	-	-	-	438448.95	4320498.76	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н568 о	-	-	-	438446.80	4320495.50	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н569 о	-	-	-	438442.12	4320488.48	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н563 о	-	-	-	438451.43	4320481.75	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:217

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барбolina, Дом 13
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:218

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	Y	R, м			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$	
	-	-	-		1010.00	1010.00	-			
	-	-	-		1000.00	1010.00	-			
	-	-	-		1000.00	1000.00	-			
	-	-	-		1010.00	1000.00	-			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)		<u>35:17:0101024:218</u>
--	--	--------------------------

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, Дом 18</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:219

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:219

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, ул Дорожная, Дом 18
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

Дополнительные сведения о местоположении							-
6	Иные сведения					-	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:220

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, д 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:221

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n571 O	-	-	-	438412.62	4320626.70	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	n572 O	-	-	-	438406.01	4320631.88	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	n573 O	-	-	-	438388.50	4320609.51	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

н570 о	-	-	-	438395.11	4320604.33	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н571 о	-	-	-	438412.62	4320626.70	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:221

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:446</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Полянки</i>
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:222

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м			
		Координаты, м		R, м	Координаты, м							
		X	Y		X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:222

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, Дом 12
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:223

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)		<u>35:17:0101024:223</u>
--	--	--------------------------

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Берег, Дом б/н</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:224

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, д 22а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

Дополнительные сведения о местоположении							-
6	Иные сведения					-	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:225

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:225

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, Дом 46
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:226

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	h27O	-	-	-	438440.51	4320402.38	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h28O	-	-	-	438445.47	4320409.83	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h29O	-	-	-	438447.57	4320412.97	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

н30О	-	-	-	438442.97	4320415.81	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н31О	-	-	-	438441.00	4320412.79	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н32О	-	-	-	438436.15	4320416.02	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н33О	-	-	-	438431.20	4320408.57	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н27О	-	-	-	438440.51	4320402.38	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:226

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:71</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барбolina, Дом 10</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

Дополнительные сведения о местоположении							-	
6	Иные сведения					-		

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:227

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м			
		Координаты, м		R, м	Координаты, м							
		X	Y		X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<i>n35O</i>	-	-	-	438442.90	4320663.24	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$			
	<i>n36O</i>	-	-	438433.98	4320670.44	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$			
	<i>n37O</i>	-	-	438431.60	4320667.49	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$			
	<i>n38O</i>	-	-	438433.19	4320666.21	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$			
	<i>n39O</i>	-	-	438422.10	4320652.38	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$			
	<i>n40O</i>	-	-	438420.21	4320653.90	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$			
	<i>n41O</i>	-	-	438417.83	4320650.95	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$			
	<i>n34O</i>	-	-	438427.01	4320643.53	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$			

<i>n35O</i>	-	-	-	438442.90	4320663.24	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
-------------	---	---	---	-----------	------------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:227

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:1, 35:17:0101024:58
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Полянки
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здания

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:228

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	В.м	Координаты, м	В.м			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>h42O</i>	-	-	-	438279.80	4320366.45	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$	
	-	-	-	438285.43	4320370.99	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$	
	-	-	-	438286.76	4320369.33	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$	
	-	-	-	438299.41	4320379.51	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$	
	-	-	-	438293.51	4320386.56	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$	
	-	-	-	438291.30	4320384.61	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$	
	-	-	-	438291.03	4320384.89	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$	
	-	-	-	438275.21	4320372.16	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$	
	-	-	-	438279.80	4320366.45	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$	

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:228

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:80
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барбolina, Дом 23
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:229

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	n52O	-	-	-	438408.08	4320430.20	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	n53O	-	-	-	438412.84	4320434.98	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	n54O	-	-	-	438411.60	4320436.22	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

н55О	-	-	-	438411.68	4320436.30	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н56О	-	-	-	438406.68	4320441.27	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н57О	-	-	-	438394.58	4320429.12	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н50О	-	-	-	438399.57	4320424.14	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н51О	-	-	-	438406.83	4320431.44	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н52О	-	-	-	438408.08	4320430.20	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:229

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:4</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барбolina, Дом 17</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:230

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н610	-	-	-	438539.01	4320555.64	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н620	-	-	-	438537.45	4320556.78	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н630	-	-	-	438539.31	4320559.36	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н640	-	-	-	438539.42	4320559.28	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н650	-	-	-	438540.24	4320560.42	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н660	-	-	-	438535.48	4320563.89	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н67О	-	-	-	438534.62	4320562.71	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н68О	-	-	-	438533.76	4320563.34	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н69О	-	-	-	438525.52	4320552.02	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н58О	-	-	-	438531.04	4320548.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н59О	-	-	-	438534.99	4320553.40	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н60О	-	-	-	438536.55	4320552.26	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н61О	-	-	-	438539.01	4320555.64	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:230

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барболина, Дом 4</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:231

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	h70O	-	-	-	438449.39	4320310.35	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h71O	-	-	-	438455.41	4320316.83	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h72O	-	-	-	438454.04	4320318.14	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h73O	-	-	-	438456.00	4320320.14	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h74O	-	-	-	438450.15	4320325.54	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h75O	-	-	-	438445.93	4320329.47	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

н76О	-	-	-	438442.40	4320325.69	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н77О	-	-	-	438442.90	4320325.25	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н78О	-	-	-	438441.75	4320324.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н79О	-	-	-	438443.06	4320322.73	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н80О	-	-	-	438444.33	4320323.97	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н81О	-	-	-	438446.72	4320321.83	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н82О	-	-	-	438442.22	4320317.01	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н70О	-	-	-	438449.39	4320310.35	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:231

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Дом 4
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:232

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:232

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, Дом 2
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) зданиекадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:233Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:233

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, Дом 13 а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

Дополнительные сведения о местоположении							-
6	Иные сведения					-	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:234

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, Дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:235

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>n94O</i>	<i>n94O</i>	-	-	-	438251.16	4320224.50	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
		-	-	-	438247.71	4320229.66	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
		-	-	-	438250.21	4320231.35	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>n97O</i>	-	-	-	438248.38	4320234.03	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
<i>n98O</i>	-	-	-	438245.97	4320232.26	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
<i>n99O</i>	-	-	-	438245.53	4320232.93	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
<i>n100O</i>	-	-	-	438236.73	4320227.05	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
<i>n93O</i>	-	-	-	438242.36	4320218.62	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
<i>n94O</i>	-	-	-	438251.16	4320224.50	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:235

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<i>35:17:0101024</i>
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барбolina, Дом 33</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:236

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>h101</u> <u>O</u>	-	-	-	-	438546.13	4320900.37	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>h102</u> <u>O</u>	-	-	-	438549.86	4320918.18	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>h103</u> <u>O</u>	-	-	-	438543.94	4320919.42	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>h104</u> <u>O</u>	-	-	-	438540.20	4320901.61	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>h101</u> <u>O</u>	-	-	-	438546.13	4320900.37	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:236

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:451
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Звездная, Дом 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:237

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<u>h105 O</u>	-	-	-	438429.20	4320523.18	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10		
								$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н106 о	-	-	-	438437.16	4320537.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н107 о	-	-	-	438428.49	4320542.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н108 о	-	-	-	438420.53	4320527.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н105 о	-	-	-	438429.20	4320523.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:237

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барбolina, Дом 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:238

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	h125 O	-	-	-	438583.96	4320338.89	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h126 O	-	-	-	438577.08	4320344.67	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h127 O	-	-	-	438575.26	4320342.50	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h128 O	-	-	-	438574.08	4320343.52	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h129 O	-	-	-	438571.11	4320340.03	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h130 O	-	-	-	438572.31	4320338.99	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h131 O	-	-	-	438568.44	4320334.38	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h124 O	-	-	-	438575.32	4320328.60	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h125 O	-	-	-	438583.96	4320338.89	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:238

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:19
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Дом 11
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) *здание*

кадастровый номер (обозначение) *35:17:0101024:239*

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	Y	R, м			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	н135 о	-	-	-	438605.42	4320757.32	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н136 о	-	-	-	438599.37	4320764.52	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н137 о	-	-	-	438589.39	4320756.13	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н132 о	-	-	-	438593.10	4320751.72	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н133 о	-	-	-	438599.38	4320757.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н134 о	-	-	-	438601.72	4320754.22	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н135 о	-	-	-	438605.42	4320757.32	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:239

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Звездная
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:240

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	h138 O	-	-	-	438730.93	4320619.96	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h139 O	-	-	-	438730.40	4320628.86	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h140 O	-	-	-	438732.71	4320629.06	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h141 O	-	-	-	438732.51	4320632.72	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h142 O	-	-	-	438730.15	4320632.72	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h143 O	-	-	-	438730.17	4320632.38	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н144 о	-	-	-	438723.60	4320631.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н145 о	-	-	-	438724.35	4320619.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н138 о	-	-	-	438730.93	4320619.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:240

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Дом 25
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м			
		Координаты, м		R, м	Координаты, м							
		X	Y		X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<i>h146 O</i>	-	-	-	-	438610.57	4320299.44	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	<i>h147 O</i>	-	-	-	438621.10	4320308.69	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	<i>h148 O</i>	-	-	-	438614.01	4320316.76	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	<i>h149 O</i>	-	-	-	438603.48	4320307.52	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	<i>h146 O</i>	-	-	-	438610.57	4320299.44	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:241

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:111</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Дом 11А
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:242

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	h150 O	-	-	-	438599.34	4320359.98	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h151 O	-	-	-	438616.34	4320380.91	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h152 O	-	-	-	438610.37	4320385.76	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h153 O	-	-	-	438594.95	4320366.77	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h154 O	-	-	-	438596.82	4320365.12	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>h155 O</i>	-	-	-	438595.17	4320363.37	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
<i>h150 O</i>	-	-	-	438599.34	4320359.98	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:242

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:120</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая</i>
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:243

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м			
		Координаты, м		R, м	Координаты, м							
		X	Y		X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<i>h162 O</i>	-	-	-	438716.08	4320505.09	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$			
	-	-	-	438716.08	4320506.70	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$			
	-	-	-	438719.80	4320506.60	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$			
	-	-	-	438720.45	4320532.03	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$			
	-	-	-	438712.28	4320532.24	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$			
	-	-	-	438711.63	4320506.81	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$			
	-	-	-	438712.82	4320506.78	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$			
	-	-	-	438712.86	4320505.11	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$			
	-	-	-	438716.08	4320505.09	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:243

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:244

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
								10		
	<i>h164 O</i>	-	-	-	438677.23	4320379.52	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10		
								$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н165 о	-	-	-	438684.24	4320389.17	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н166 о	-	-	-	438682.44	4320390.48	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н167 о	-	-	-	438683.54	4320392.04	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н168 о	-	-	-	438681.44	4320393.44	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н169 о	-	-	-	438680.38	4320391.98	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н170 о	-	-	-	438676.97	4320394.45	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н171 о	-	-	-	438673.47	4320389.63	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н172 о	-	-	-	438672.41	4320390.26	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н173 о	-	-	-	438670.23	4320387.33	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н174 о	-	-	-	438671.17	4320386.46	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н175 о	-	-	-	438669.96	4320384.80	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н164 о	-	-	-	438677.23	4320379.52	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:244

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:441
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Дом 15А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:245

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<u>н179 O</u>	-	-	-	438534.15	4320467.51	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10		
								$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н180 о	-	-	-	438525.54	4320472.40	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н181 о	-	-	-	438524.38	4320470.35	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н182 о	-	-	-	438523.77	4320470.70	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н183 о	-	-	-	438510.89	4320448.04	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н184 о	-	-	-	438510.90	4320448.03	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н185 о	-	-	-	438510.38	4320447.11	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н176 о	-	-	-	438519.58	4320441.88	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н177 о	-	-	-	438520.10	4320442.80	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н178 о	-	-	-	438532.99	4320465.46	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н179 о	-	-	-	438534.15	4320467.51	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:245

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:87
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая
6	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:246

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>h187 O</i>	<i>h187 O</i>	-	-	-	438189.51	4320528.15	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
		-	-	-	438184.88	4320535.04	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
		-	-	-	438183.82	4320534.33	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

н190 о	-	-	-	438170.57	4320554.02	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н191 о	-	-	-	438171.61	4320554.71	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н192 о	-	-	-	438166.97	4320561.61	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н193 о	-	-	-	438153.92	4320552.83	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н194 о	-	-	-	438158.56	4320545.93	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н195 о	-	-	-	438159.65	4320546.67	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н196 о	-	-	-	438172.89	4320526.98	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н197 о	-	-	-	438171.83	4320526.26	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н186 о	-	-	-	438176.46	4320519.37	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н187 о	-	-	-	438189.51	4320528.15	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:246

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:115
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная
6	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:247

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n2O	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
		-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
		-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>н10</i>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
<i>н20</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:247

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, Дом б/н</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:248

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м			
		Координаты, м		R, м	Координаты, м							
		X	Y		X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:248

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, Дом б/н
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:249

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>		-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)		<u>35:17:0101024:249</u>
--	--	--------------------------

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, Дом б/н</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:250

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:250

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, Дом б/н
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

Дополнительные сведения о местоположении							-
6	Иные сведения						

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:251

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:251

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:252

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н198 O	-	-	-	438555.02	4320304.94	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н199 O	-	-	-	438563.73	4320315.18	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н200 O	-	-	-	438558.00	4320320.05	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>n201 O</i>	-	-	-	438549.29	4320309.82	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
<i>n198 O</i>	-	-	-	438555.02	4320304.94	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:252

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая</i>
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:253

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м			
		Координаты, м		R, м	Координаты, м							
		X	Y		X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<i>h202 O</i>	-	-	-	-	438283.40	4320411.19	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	-	-	-	-	438272.08	4320429.79	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	-	-	-	-	438265.81	4320425.98	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	-	-	-	-	438268.53	4320421.47	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	-	-	-	-	438265.75	4320419.86	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	-	-	-	-	438271.32	4320410.84	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	-	-	-	-	438273.99	4320412.47	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	-	-	-	-	438277.13	4320407.37	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	-	-	-	-	438283.40	4320411.19	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:253

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание

2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:426
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная, Дом 11
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:254

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
								10		
	<i>h210 O</i>	-	-	-	438572.24	4320797.78	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10		
								<i>Mt=√(m0²+m1²)=√(0.04²+0.09²)=0.10</i>		

н211 о	-	-	-	438574.89	4320811.78	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н212 о	-	-	-	438574.95	4320811.77	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н213 о	-	-	-	438575.59	4320814.88	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н214 о	-	-	-	438574.03	4320815.31	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н215 о	-	-	-	438573.41	4320812.08	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н216 о	-	-	-	438568.04	4320813.10	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н217 о	-	-	-	438565.39	4320799.08	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н210 о	-	-	-	438572.24	4320797.78	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:254

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:12</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Звездная
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:255

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н218 O	-	-	-	438220.52	4320574.49	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н219 O	-	-	-	438228.38	4320580.29	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н220 O	-	-	-	438212.14	4320602.42	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н221 O	-	-	-	438205.45	4320597.48	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н222 O	-	-	-	438206.95	4320595.45	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

н223 O	-	-	-	438207.78	4320596.18	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н224 O	-	-	-	438219.88	4320579.68	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н225 O	-	-	-	438217.81	4320578.16	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н218 O	-	-	-	438220.52	4320574.49	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:255

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0000000:563</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная</i>
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:256

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н228 O	-	-	-	438247.01	4320389.46	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н229 O	-	-	-	438241.73	4320397.63	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н230 O	-	-	-	438243.17	4320398.56	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н231 O	-	-	-	438242.02	4320400.35	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н232 O	-	-	-	438240.58	4320399.42	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н233 O	-	-	-	438231.94	4320412.79	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н234 O	-	-	-	438233.51	4320413.80	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н235 O	-	-	-	438232.34	4320415.62	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н236 O	-	-	-	438230.77	4320414.61	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н237 о	-	-	-	438222.32	4320427.69	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н238 о	-	-	-	438223.89	4320428.70	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н239 о	-	-	-	438222.66	4320430.62	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н240 о	-	-	-	438221.08	4320429.60	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н241 о	-	-	-	438217.02	4320435.89	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н242 о	-	-	-	438208.54	4320431.14	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н243 о	-	-	-	438207.87	4320430.71	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н244 о	-	-	-	438210.61	4320426.46	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н245 о	-	-	-	438211.29	4320426.90	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н246 о	-	-	-	438216.54	4320418.75	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н247 о	-	-	-	438215.86	4320418.31	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н248 о	-	-	-	438220.44	4320411.21	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н249 о	-	-	-	438221.13	4320411.65	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н250 о	-	-	-	438226.17	4320403.86	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н251 о	-	-	-	438225.32	4320403.31	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н252 о	-	-	-	438232.01	4320392.93	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н253 о	-	-	-	438232.87	4320393.48	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н254 о	-	-	-	438236.02	4320388.60	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н255 о	-	-	-	438235.05	4320387.98	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н226 о	-	-	-	438237.57	4320384.07	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н227 о	-	-	-	438238.54	4320384.70	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н228 о	-	-	-	438247.01	4320389.46	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:256

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:117</u>

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:257

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	h257 O	-	-	-	438338.83	4320343.18	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h258 O	-	-	-	438332.23	4320352.19	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h259 O	-	-	-	438323.46	4320345.77	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h256 O	-	-	-	438330.06	4320336.76	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>h257 O</i>	-	-	-	438338.83	4320343.18	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
-------------------	---	---	---	-----------	------------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:257

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:392
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, ул Дорожная, д 14а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:258

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	В, м	Координаты, м	В, м			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:258

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, ул Звездная, Дом 14</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:259

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>		-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:259

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, ул Дорожная, Дом 16а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:260

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<u>n275</u> <u>O</u>	-	-	-	438254.67	4320443.09	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10 $M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н260 о	-	-	-	438261.09	4320447.23	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н261 о	-	-	-	438251.89	4320461.49	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н262 о	-	-	-	438251.87	4320461.47	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н263 о	-	-	-	438250.46	4320463.52	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н264 о	-	-	-	438246.32	4320460.99	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н265 о	-	-	-	438247.73	4320458.80	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н266 о	-	-	-	438245.46	4320457.36	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н267 о	-	-	-	438247.63	4320454.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н268 о	-	-	-	438246.20	4320453.09	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н269 о	-	-	-	438247.64	4320450.83	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н270 о	-	-	-	438249.11	4320451.71	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н271 о	-	-	-	438251.07	4320448.67	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н272 о	-	-	-	438249.00	4320447.23	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н273 о	-	-	-	438252.41	4320441.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н274 о	-	-	-	438254.62	4320443.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н275 о	-	-	-	438254.67	4320443.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:260

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м			
		Координаты, м		R, м	Координаты, м							
		X	Y		X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<u>h276 O</u>	-	-	-	-	438659.92	4320354.28	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438666.48	4320363.97	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438658.83	4320369.15	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438657.45	4320367.15	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438656.47	4320367.67	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438654.54	4320364.64	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438655.31	4320363.96	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438652.27	4320359.46	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	-	-	-	-	438659.92	4320354.28	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:261

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:26
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:262

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	H_2O	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>		
								0.10 $M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:262

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, Дом 3</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:263

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н284 O	-	-	-	438167.99	4320681.48	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н285 O	-	-	-	438156.77	4320698.86	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н286 O	-	-	-	438136.30	4320685.64	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н287 O	-	-	-	438140.07	4320679.80	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н288 O	-	-	-	438138.83	4320679.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н289 O	-	-	-	438142.47	4320673.37	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н290 O	-	-	-	438143.70	4320674.17	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н291 O	-	-	-	438147.51	4320668.27	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н284 O	-	-	-	438167.99	4320681.48	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:263

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:144
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная, д 3</i>
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) *здание*

кадастровый номер (обозначение) *35:17:0101024:264*

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	Y	R, м			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

н293 о	-	-	-	438674.67	4320927.34	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н294 о	-	-	-	438677.22	4320944.40	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н295 о	-	-	-	438673.96	4320944.93	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н296 о	-	-	-	438674.98	4320951.75	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н297 о	-	-	-	438667.70	4320952.59	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н298 о	-	-	-	438666.53	4320946.02	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н292 о	-	-	-	438664.10	4320928.92	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
н293 о	-	-	-	438674.67	4320927.34	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:264

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Звездная
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:265

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)		<u>35:17:0101024:265</u>
--	--	--------------------------

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, ул Дорожная, Дом 1в</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:266

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н299 о	-	-	-	438249.48	4320548.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н300 о	-	-	-	438246.50	4320554.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н301 о	-	-	-	438249.08	4320555.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н302 о	-	-	-	438247.78	4320557.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н303 о	-	-	-	438245.20	4320556.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н304 о	-	-	-	438238.37	4320569.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н305 о	-	-	-	438231.17	4320566.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н306 о	-	-	-	438242.28	4320544.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н299 о	-	-	-	438249.48	4320548.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:266

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:267

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>h2O</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
------------	---	---	---	---------	---------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:267

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Дополнительные сведения о местоположении	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, ул Дорожная, Дом 1 а</i> -
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:268

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	R	Координаты, м	R			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$n2O$	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1010.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1000.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	1010.00	1000.00	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:268

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, ул Дорожная, Дом 1д</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:269

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	h307 O	-	-	-	438407.72	4320563.77	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h308 O	-	-	-	438414.38	4320572.47	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h309 O	-	-	-	438409.97	4320575.84	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h310 O	-	-	-	438408.67	4320576.84	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h311 O	-	-	-	438405.55	4320572.76	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	h312 O	-	-	-	438406.86	4320571.76	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

н313 о	-	-	-	438403.32	4320567.14	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н307 о	-	-	-	438407.72	4320563.77	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:269

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:86</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Полянки, Дом 5</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:270

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м			
		Координаты, м		R, м	Координаты, м							
		X	Y		X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:270

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>c/c Городецкий</i>
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:271

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>h314</u> <u>O</u>	<u>h314</u> <u>O</u>	-	-	-	438425.16	4320451.02	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h315</u> <u>O</u>	-	-	-	438434.83	4320461.49	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h316</u> <u>O</u>	-	-	-	438428.12	4320467.70	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h317</u> <u>O</u>	-	-	-	438418.44	4320457.23	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h314</u> <u>O</u>	-	-	-	438425.16	4320451.02	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:271

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барбolina, Дом 15
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) зданиекадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:272Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:272

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, с Кичменгский Городок, ул Полянки, Дом 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

Дополнительные сведения о местоположении							-
6	Иные сведения					-	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:395

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:395

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, д 35
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:396

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>h330</u> <u>O</u>	<u>h330</u> <u>O</u>	-	-	-	438623.82	4320390.65	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
		-	-	-	438625.57	4320392.96	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
		-	-	-	438639.28	4320409.86	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

н333 о	-	-	-	438636.84	4320411.84	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н334 о	-	-	-	438638.52	4320414.23	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н335 о	-	-	-	438635.34	4320416.65	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н336 о	-	-	-	438633.60	4320414.47	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н337 о	-	-	-	438619.91	4320397.55	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н338 о	-	-	-	438620.74	4320396.84	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н339 о	-	-	-	438618.91	4320394.61	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н330 о	-	-	-	438623.82	4320390.65	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:396

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:397

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:397

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, с Кичменгский Городок, Городецкое, ул Восточная, Дом 5
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) зданиекадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:398Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н321 о	-	-	-	438485.95	4320651.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н322 о	-	-	-	438484.55	4320652.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н323 о	-	-	-	438477.63	4320659.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н324 о	-	-	-	438469.60	4320650.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н318 о	-	-	-	438476.51	4320644.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н319 о	-	-	-	438480.11	4320647.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н320 о	-	-	-	438481.57	4320646.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н321 о	-	-	-	438485.95	4320651.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:398

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:66
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, Городецкое, ул Полянки, Дом 9
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:399

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:399

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, д Ананино, Городецкое, ул Ключевая, Дом 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) зданиекадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:400Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н325 о	-	-	-	438388.91	4320527.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н326 о	-	-	-	438391.74	4320531.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н327 о	-	-	-	438392.95	4320530.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н328 о	-	-	-	438396.34	4320534.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н329 о	-	-	-	438395.13	4320535.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н330 о	-	-	-	438395.47	4320536.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н331 о	-	-	-	438395.19	4320536.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н332 о	-	-	-	438396.03	4320537.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н333 о	-	-	-	438389.12	4320542.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н334 о	-	-	-	438388.28	4320541.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н335 о	-	-	-	438387.89	4320541.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н336 о	-	-	-	438381.34	4320533.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н325 о	-	-	-	438388.91	4320527.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:400

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:88
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, район Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, Городецкое, ул Полянки, Дом 3
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) *здание*

кадастровый номер (обозначение) *35:17:0101024:406*

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	Y	R, м			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	<i>1</i>	-	-	-	438287.83	4320247.49	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<i>2</i>	-	-	-	438284.78	4320253.42	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<i>3</i>	-	-	-	438286.79	4320254.44	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<i>4</i>	-	-	-	438285.20	4320257.56	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<i>5</i>	-	-	-	438274.29	4320251.96	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<i>6</i>	-	-	-	438278.92	4320242.94	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	<i>1</i>	-	-	-	438287.83	4320247.49	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:406

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Николая Барбolina, Дом 29</i>

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:408

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	-	-	-	438357.80	4320319.11	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	2	-	-	-	438355.03	4320322.89	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	3	-	-	-	438357.00	4320324.33	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	4	-	-	-	438355.40	4320326.52	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	5	-	-	-	438353.43	4320325.08	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	6	-	-	-	438350.59	4320328.96	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

7	-	-	-	438340.76	4320321.76	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
8	-	-	-	438347.97	4320311.92	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1	-	-	-	438357.80	4320319.11	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:408

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:393</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная, Дом 15</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		Координаты, м						
		X	Y	R, м	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$	
	<u>н3О</u>	-	-		1010.00	1010.00				
	<u>н4О</u>	-	-		1000.00	1010.00				
	<u>н1О</u>	-	-		1000.00	1000.00				
	<u>н2О</u>	-	-		1010.00	1000.00				

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)35:17:0101024:409

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д.Ананино, ул.Береговая, д.5-б
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:410

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>h2O</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)		<u>35:17:0101024:410</u>
--	--	--------------------------

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д.Ананино, ул.Дорожная, д.25</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:411

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:411

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д.Ананино, ул.Ключевая, д.14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

Дополнительные сведения о местоположении							-
6	Иные сведения					-	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:412

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:412

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д.Ананино, ул.Ключевая, д.8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:413

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n2O	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
		-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
		-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>н10</i>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
<i>н20</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:413

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, ул Береговая, Дом 9-б</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:415

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м			
		Координаты, м		R, м	Координаты, м							
		X	Y		X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	4	-	-	-	438299.17	4320573.67	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	1	-	-	-	438307.53	4320580.65	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	2	-	-	-	438302.46	4320586.92	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	3	-	-	-	438294.06	4320579.91	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	4	-	-	-	438299.17	4320573.67	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:415

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная, Дом 10А
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:416

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)		<u>35:17:0101024:416</u>
--	--	--------------------------

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, Дом 26</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:418

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:418

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д.Ананино, ул.Береговая
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

Дополнительные сведения о местоположении							-
6	Иные сведения					-	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:419

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>н2О</u>	-	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н3О</u>	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н4О</u>	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н1О</u>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>н2О</u>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:419

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д.Ананино, ул.Дорожная
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:420

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n2O	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	n3O	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	n4O	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>н10</i>	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
<i>н20</i>	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:420

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д.Ананино, ул.Дорожная</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:421

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д.Ананино, ул.Дорожная
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:422

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)		<u>35:17:0101024:422</u>
--	--	--------------------------

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Дополнительные сведения о местоположении	<i>Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д.Ананино, ул.Полянки</i> -
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:423

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н3О	-	-	-	1010.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н4О	-	-	-	1000.00	1010.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н1О	-	-	-	1000.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н2О	-	-	-	1010.00	1000.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:423

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024</u>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с.Кичменгский Городок, ул.Дорожная, д.1-в
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

Дополнительные сведения о местоположении							-
6	Иные сведения					-	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:428

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	-	-	-	438501.19	4320403.47	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	2	-	-	-	438506.06	4320411.23	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	3	-	-	-	438497.90	4320416.43	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	4	-	-	-	438492.94	4320408.64	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	1	-	-	-	438501.19	4320403.47	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:428

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:435
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Дом 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:429

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	1	-	-	-	438546.49	4320352.88	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	2	-	-	-	438552.17	4320359.16	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	3	-	-	-	438542.70	4320367.76	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

4	-	-	-	438537.03	4320361.48	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1	-	-	-	438546.49	4320352.88	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:429

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая</i>
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:430

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м			
		Координаты, м		R, м	Координаты, м							
		X	Y		X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	1	-	-	-	438502.37	4320370.03	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	2	-	-	-	438508.11	4320376.88	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	3	-	-	-	438500.34	4320383.40	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	4	-	-	-	438494.59	4320376.55	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	1	-	-	-	438502.37	4320370.03	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:430

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:437</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Дом 8
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:431

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	2	-	-	-	438459.05	4320260.77	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	3	-	-	-	438452.18	4320266.47	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	4	-	-	-	438444.13	4320257.12	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	1	-	-	-	438450.98	4320251.23	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	2	-	-	-	438459.05	4320260.77	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)			35:17:0101024:431
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики	
1	2	3	
1	Вид объекта недвижимости	здание	
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:438	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, с Кичменгский Городок, ул Береговая, Дом 1	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-	
	Дополнительные сведения о местоположении	-	
6	Иные сведения	-	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) **здание**

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:433

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	1	-	-	-	438469.59	4320272.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	2	-	-	-	438476.31	4320280.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	3	-	-	-	438469.56	4320286.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	4	-	-	-	438462.84	4320278.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	1	-	-	-	438469.59	4320272.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:433

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:439</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

Дополнительные сведения о местоположении							-
6	Иные сведения					-	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:434

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	-	-	-	438428.88	4320284.24	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	3	-	-	-	438420.19	4320291.17	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	4	-	-	-	438415.46	4320285.25	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	1	-	-	-	438424.15	4320278.32	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	2	-	-	-	438428.88	4320284.24	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:434

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Дополнительные сведения о местоположении	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Дом 2 -
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) объект незавершенного строительства

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:448

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	1	-	-	-	438555.43	4320955.80	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	2	-	-	-	438557.19	4320964.47	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	3	-	-	-	438548.63	4320966.26	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

4	-	-	-	438546.87	4320957.59	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1	-	-	-	438555.43	4320955.80	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:448

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>объект незавершенного строительства</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:143</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Звездная</i>
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:450

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м			
		Координаты, м		R, м	Координаты, м							
		X	Y		X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	1	-	-	-	438455.67	4320679.43	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	2	-	-	-	438463.58	4320689.43	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	3	-	-	-	438457.14	4320694.54	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	4	-	-	-	438449.24	4320684.53	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		
	1	-	-	-	438455.67	4320679.43	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$		

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:450

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:445</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Полянки, Дом 12
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:452

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	2	-	-	-	438486.57	4320351.33	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	3	-	-	-	438476.50	4320359.94	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	4	-	-	-	438470.65	4320353.10	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	1	-	-	-	438480.72	4320344.49	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	2	-	-	-	438486.57	4320351.33	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:452

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:460
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Дополнительные сведения о местоположении	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Дом 6 -
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) зданиекадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:456Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м	
		Координаты, м		Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	1	-	-	-	438376.06	4320578.81	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	2	-	-	-	438367.36	4320586.16	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	3	-	-	-	438365.87	4320584.40	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	4	-	-	-	438364.73	4320585.36	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	5	-	-	-	438362.37	4320582.57	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	6	-	-	-	438363.51	4320581.60	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	7	-	-	-	438361.79	4320579.57	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	8	-	-	-	438370.49	4320572.22	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	1	-	-	-	438376.06	4320578.81	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:456

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Полянки, Дом 6
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:459

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	-	-	-	438625.89	4320581.10	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	1	-	-	-	438631.28	4320588.52	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	2	-	-	-	438622.92	4320594.67	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	3	-	-	-	438620.36	4320591.07	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

4	-	-	-	438619.21	4320590.95	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
5	-	-	-	438617.32	4320588.46	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
6	-	-	-	438617.61	4320587.20	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
7	-	-	-	438625.89	4320581.10	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:459

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Дополнительные сведения о местоположении	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Дом 28 -
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:464

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>-</u>	1	-	-	-	438523.60	4320698.64	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	2	-	-	-	438529.20	4320706.23	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	3	-	-	-	438521.74	4320711.73	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	4	-	-	-	438516.14	4320704.15	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	1	-	-	-	438523.60	4320698.64	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:464

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:66</u>

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Полянки, Дом 11
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:466

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	-	-	-	438585.13	4320576.19	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	2	-	-	-	438581.13	4320579.52	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	3	-	-	-	438579.85	4320577.98	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	4	-	-	-	438577.31	4320580.09	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

5	-	-	-	438571.96	4320573.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
6	-	-	-	438578.49	4320568.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1	-	-	-	438585.13	4320576.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:466

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:55
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Дом 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) сооружение

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м			
		Координаты, м		Координаты, м							
		X	Y								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

35:17:0101024:473(1/2)

1	1	-	-	-	438331.09	4320367.31	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	2	-	-	-	438310.24	4320342.64	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	3	-	-	-	438316.13	4320285.12	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	4	-	-	-	438313.29	4320275.03	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	5	-	-	-	438291.94	4320232.61	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	6	-	-	-	438303.95	4320202.05	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	7	-	-	-	438303.43	4320192.74	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	8	-	-	-	438276.35	4320174.75	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	9	-	-	-	438268.05	4320172.03	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	10	-	-	-	438262.74	4320174.27	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

	11	-	-	-	438258.29	4320182.94	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
<i>35:17:0101024:473(2/2)</i>										
2	1	-	-	-	438617.14	4320712.34	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	2	-	-	-	438616.46	4320711.22	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	3	-	-	-	438604.55	4320690.55	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	4	-	-	-	438368.14	4320324.41	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:473

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>сооружение</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, д Ананино, ул Им Барболина</i>

Дополнительные сведения о местоположении							-
6	Иные сведения					-	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:475

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	-	-	-	438338.35	4320242.39	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	2	-	-	-	438347.03	4320248.82	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	3	-	-	-	438343.46	4320253.64	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	4	-	-	-	438341.50	4320252.19	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	5	-	-	-	438339.72	4320254.60	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	6	-	-	-	438334.98	4320251.09	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	7	-	-	-	438337.36	4320247.87	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	8	-	-	-	438335.38	4320246.41	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

1	-	-	-	438338.35	4320242.39	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
---	---	---	---	-----------	------------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:475

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:68
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Им Барбolina, Дом 20
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:477

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	В.м	Координаты, м	В.м			

контура	X	Y		X	Y			характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	438362.13	4320495.59	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	438354.28	4320503.43	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	438347.21	4320496.35	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	438353.58	4320489.99	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	438357.47	4320493.89	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	438358.95	4320492.41	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	438362.13	4320495.59	-		<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:477

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:70
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Полянки, Дом 1
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:482

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	н353 O	-	-	-	438544.76	4320484.62	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н354 O	-	-	-	438551.16	4320494.31	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н355 O	-	-	-	438541.61	4320500.61	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н356 O	-	-	-	438535.22	4320490.92	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	н357 O	-	-	-	438537.41	4320489.47	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

н358 О	-	-	-	438536.60	4320488.25	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н359 О	-	-	-	438541.71	4320484.88	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н360 О	-	-	-	438542.51	4320486.11	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н353 О	-	-	-	438544.76	4320484.62	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:482

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:23
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Московская область, с/п Городецкое, д Ананино, ул Береговая, Дом 14</i>
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:594

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>h361</u> <u>O</u>	-	-	-	-	438490.34	4320296.98	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h362</u> <u>O</u>	-	-	-	438507.89	4320316.12	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h363</u> <u>O</u>	-	-	-	438501.57	4320321.92	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h364</u> <u>O</u>	-	-	-	438484.01	4320302.78	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	<u>h361</u> <u>O</u>	-	-	-	438490.34	4320296.98	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:594

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<u>здание</u>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Московская область, с/п Городецкое, д Ананино
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:595

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	h575 O	-	-	-	438391.29	4320390.25	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h576 O	-	-	-	438387.09	4320395.83	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h577 O	-	-	-	438381.34	4320391.50	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	h574 O	-	-	-	438385.54	4320385.92	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

<i>h575 O</i>	-	-	-	438391.29	4320390.25	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
-------------------	---	---	---	-----------	------------	---	--	------	---

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:595

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	35:17:0101024:56
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0101024:597

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
		Координаты, м	В, м	Координаты, м	В, м			

контура	X	Y	X	Y				характерной точки (M_t), м	характерной точки (M_t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>h644 O</i>	-	-	-	-	438259.66	4320149.09	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	438255.99	4320158.54	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	438255.78	4320158.46	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	438254.67	4320161.16	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	438248.78	4320158.73	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	438249.68	4320156.09	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	438249.46	4320156.01	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	438253.12	4320146.55	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$
	-	-	-	-	438259.66	4320149.09	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2+m1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0101024:597

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Московская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино</i>
6	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание

кадастровый номер (обозначение) 35:17:0102017:92

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	-	-	-	438111.98	4320573.66	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	2	-	-	-	438127.89	4320583.57	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
	3	-	-	-	438108.21	4320614.94	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$M_t = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

4	-	-	-	438105.75	4320613.39	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
5	-	-	-	438104.69	4320615.06	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
6	-	-	-	438101.87	4320613.28	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
7	-	-	-	438102.93	4320611.60	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
8	-	-	-	438092.39	4320604.94	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1	-	-	-	438111.98	4320573.66	-	<i>Метод спутниковых геодезических измерений (определений)</i>	0.10	$Mt=\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$


2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)

35:17:0102017:92

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<u>35:17:0101024:122</u>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

5	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с/п Городецкое, д Ананино, ул Дорожная</i>
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	-

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:4000


Условные обозначения:

- - характерная точка границы земельного участка
 - - существующая часть границы земельного участка
 - - вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка
 - - характерная точка контура здания
 - - часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - - часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- :10 - обозначение уточняемого земельного участка
:60 - обозначение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, сведения о котором внесены в ЕГРН
.4 - обозначение исходного и прекращающего существование земельного участка

Схема границ земельных участков



Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1500

Лист-2