

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЕЛИЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**Часть 3
ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

РАЗРАБОТАНЫ

Государственным унитарным предприятием Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро»

**УТВЕРЖДЕНЫ И
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ**

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Часть
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов для населения Елизовского городского поселения	Часть 1
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	Часть 2
ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	Часть 3

ЧАСТЬ 3.
ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Елизовского городского поселения, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	1
2. Правила применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов Елизовского городского поселения, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	5

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования – это совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Елизовского городского поселения.

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами (совокупностью расчетных показателей) безопасности и устойчивости развития Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (далее - Елизовское городское поселение), охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий населенных пунктов от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Нормируемые показатели, устанавливаемые в местных нормативах градостроительного проектирования, включают минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступность таких объектов для населения, включая инвалидов, обеспеченность объектами инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории) и требования по:

- обеспечению безопасности территории и населения, в том числе предупреждению и защите территорий и населения от опасных природных и техногенных воздействий, а

также обеспечению первичных мер пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований при осуществлении градостроительной деятельности;

- мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений;
- обеспечению безопасности людей на водных объектах;
- обеспечению охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий местного значения и других территорий природного комплекса;
- обеспечению охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по сохранению исторически сложившихся типов застройки ландшафта, при осуществлении градостроительной деятельности;
- обеспечению населения социально значимыми объектами обслуживания и приобъектными стоянками для временного хранения индивидуального автомобильного транспорта;
- обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и комплексов социальной инфраструктуры, рекреаций, остановок и узлов общественного транспорта, объектов для хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта;
- организации улично-дорожной сети и ее элементов, систем пассажирского общественного транспорта, систем обслуживания транспортных средств,
- организации систем водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения, связи;
- комплексному благоустройству территории;
- материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа, городского поселения;
- организации зон режимных объектов;
- обеспечению доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении, внесении изменений и реализации генерального плана и документации по планировке территории Елизовского городского поселения с учетом перспективы его развития и направлены на устойчивое развитие территории, обеспечение ее пространственного развития, соответствующее качеству жизни населения.

Областью применения местных нормативов градостроительного проектирования являются:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;

- распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации (генеральный план городского округа, городского поселения, документация по планировке территории);

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории городского округа, городского поселения;

Местные нормативы используются для принятия решений органами местного самоуправления при планировании и формировании социально-экономической политики и бюджета Елизовского городского поселения, должностными лицами при осуществлении полномочий в области градостроительной (строительной) деятельности на территории Елизовского городского поселения, физическими и юридическими лицами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования.

Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность в городском поселении, и устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Елизовского городского поселения, независимо от их организационно-правовой формы.

Местные нормативы градостроительного проектирования конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных

значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.

2. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установление максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Елизовского городского поселения необходимы для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального планирования и в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории поселения.

Определение местоположения планируемого к размещению объекта местного значения следует осуществлять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, установленного настоящими нормативами, и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта, установленного настоящими нормативами в целях градостроительного проектирования.

Перечень нормируемых показателей, применяемых при разработке документов территориального планирования генеральных планов городских поселений (ГП ГП) и документации по планировке территорий (ДПТ), приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
Функциональное зонирование территории городского округа, городского поселения			
Функциональное зонирование территории городского округа, городского поселения	-	+	+
Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков объектов обслуживания до красных линий	м	+	+
Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры			
Объекты электроснабжения			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели расхода электроэнергии) и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения	кВт·ч/чел. в год	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения	-	не нормируется	
Показатели нормативной плотности застройки объектов по производству электроэнергии	%	+	+
Размеры санитарно-защитных зон от объектов по производству электроэнергии	м	+	+
Расчетные показатели размеров охранных зон объектов по производству электроэнергии	м	+	+
Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городского округа, городского поселения	кВт/чел.	+	+
Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий	кВт/квартира	+	+
Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников индивидуальных жилых домов	кВт/дом	+	+
Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки общественных зданий массового строительства	кВт/ед. изм.	+	+
Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи	м	+	+
Расчетные показатели площади земельных участков под опоры	м ²	+	+
Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства	м	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
Нормативные параметры градостроительного проектирования электрических сетей городского поселения	по таблице 4.2.14	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования устройств для преобразования и распределения электроэнергии в энергосистемах городского поселения	по таблице 4.2.15	+	+
Объекты теплоснабжения			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей	по проекту	+	+
Расчетные показатели нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий	Вт/(м ³ ·°С)	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования источников теплоснабжения на территории городского поселения	по таблице 4.3.5	+	
Расчетные показатели минимальной плотности застройки объектов теплоэнергетики	%	+	+
Расчетные показатели размеров земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки	га	+	+
Размеры санитарно-защитных зон от объектов теплоэнергетики	м	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования объектов теплоэнергетики при отсутствии централизованной системы теплоснабжения	по таблице 4.3.9	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования тепловых сетей на территории городского поселения	по таблице 4.3.10	+	+
Объекты газоснабжения			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения	м ³ /год на 1 чел	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения	-	не нормируется	
Годовые расходы газа по городскому округу, городскому поселению	м ³ /год на 1 чел	+	+
Нормативные параметры размещения пунктов редуцирования газа	по таблице 4.4.5	+	+
Расстояния от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали (в свету)	м	+	+
Расчетные показатели размеров земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов	га	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
Расчетные показатели – минимальные расстояния от зданий, сооружений и наружных установок ГНС, ГНП до объектов, не относящихся к ним	м	+	+
Нормативные параметры размещения промежуточных складов баллонов	м	+	+
Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети до объектов, не относящихся к ним	м	+	+
Объекты водоснабжения			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности – удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения	л/сут. на 1 чел	+	+
Расчетные показатели для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды по отдельным объектам различных категорий потребителей	л/сут. на ед. изм.	+	+
Годовой расход воды по городским округам и городским поселениям	л/сут. на 1 чел	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе источников водоснабжения	по таблице 4.5.4	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе систем водоснабжения	по таблице 4.5.5	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе типа и схем размещения водозаборных сооружений	по таблице 4.5.6	+	+
Ориентировочные расчетные размеры участков для размещения сооружений водоподготовки в зависимости от их производительности	га	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования магистральных водоводов и водопроводных сетей	по таблице 4.5.8	+	+
Объекты водоотведения (канализации)			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования систем водоотведения (канализации)	по таблице 4.6.1	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования канализационных сооружений	по таблице 4.6.2	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования снегоплавильных пунктов	по таблице 4.6.3	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования дождевой канализации	по таблице 4.6.4	+	+
Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городского округа, городского	м ³ /сут	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
поселения			
Объекты связи			
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения техническими объектами связи	-	не нормируется	
Расчетные показатели ширины полос земель для кабельных и воздушных линий связи	м	+	+
Расчетные показатели размеров земельных участков для сооружений связи	га	+	+
Расчетные показатели размеров охранных зон линий и сооружений связи	м	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования технических объектов связи	по таблице 4.7.4	+	+
Размещение линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения			
Нормативные параметры градостроительного проектирования при размещении линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения	по таблице 4.8.1	+	+
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений	м	+	+
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении	м	+	+
Минимальные расстояния от трубопроводов тепловых сетей до зданий и сооружений при прокладке в зоне вечномерзлых грунтов	м	+	+
Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры			
Внешний транспорт в пределах границ городского округа, городского поселения			
Требования по размещению объектов внешнего транспорта	по таблице 5.1.1	+	+
Железнодорожный транспорт			
Классификация железных дорог	по таблице 5.2.1	+	+
Расчетный показатель величины ограничивающего уклона в зависимости от категорий железных дорог	‰	+	+
Расчетные показатели радиусов кривых	м	+	+
Расчетные показатели ширины земляного полотна на прямых участках пути	м	+	+
Минимальные расчетные показатели – расстояния от бровки земляного полотна и ширина обочины железных дорог	м	+	+
Расчетные показатели размеров охранных зон железных дорог и санитарных разрывов (в том числе их озеленения)	м, %	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования искусственных сооружения на железных дорогах	по таблице 5.2.6	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта	по таблице 5.2.7	+	+
Водный транспорт			
Категории морских портов следует учитывать их категории в зависимости от грузооборота и пассажирооборота	тыс. т	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования морских портов	по таблице 5.3.2	+	+
Расчетный показатель – норматив месячной пропускной способности одного причала по линейному судоходству	судо-заходы	+	+
Расчетный показатель – норматив месячной пропускной способности одного причала при круизно-экскурсионной форме организации пассажирских перевозок	судо-заходы	+	+
Расчетные показатели для категории речных портов в зависимости от грузооборота и пассажирооборота	условных т, условных пассажиров	+	+
Коэффициент приведения для среднесуточного пассажирооборота	коэффициент	+	+
Расчетные показатели - глубина судового хода	м	+	+
Расчетные показатели отметки территории портов, расположенных на незарегулированных реках	%	+	+
Расчетные показатели площади территории речного порта	м ²	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования речных портов	по таблице 5.3.10	+	+
Расчетные показатели – расстояния между судами, необходимые для безопасного подхода судов к причалам или отхода от них	м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования береговых баз и мест стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным клубам и отдельным гражданам, а также топливных заправок	по таблице 5.3.12	+	+
Воздушный транспорт			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования аэропортов, аэродромов	по таблице 5.4.1	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования посадочных площадок и взлетно-посадочных полос для самолетов,	по таблице 5.4.2	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
а также посадочных площадок для вертолетов (вертодромов), в том числе для санитарной авиации			
Трубопроводный транспорт			
Минимальные расчетные показатели – расстояния от магистральных газопроводов до границ городского округа, городского поселения и объектов застройки (разрывы)	м	+	+
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения			
Классификация автомобильных дорог	-	+	+
Категории автомобильных дорог в зависимости от их назначения, расчетной интенсивности движения и их значения	приведенных единиц / сутки	+	+
Уровень автомобилизации	единиц / 1000 чел.	+	+
Коэффициент приведения к легковому автомобилю	коэффициент	+	+
Расчетные показатели основных параметров автомобильных дорог регионального значения (внешних автомобильных дорог общей сети, проходящих по территории городского округа, городского поселения)	по таблице 5.6.5	+	+
Расчетные показатели основных параметров автомобильных дорог межмуниципального значения	по таблице 5.6.6	+	
Полосы отвода автомобильных дорог	по таблице 5.6.7	+	+
Расчетные показатели территорий, отводимых под размещение автомобильных дорог	га / 1 км автомобильной дороги	+	+
Расчетные показатели – ширина придорожной полосы	м	+	+
Минимальные расчетные показатели – расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки	м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пересечений и примыканий	приведенных ед./сут	+	+
Минимальные расчетные показатели – расстояния между пересечениями и примыканиями	км	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования искусственных сооружений на автомобильных дорогах	по таблице 5.6.13	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими обслуживание автомобильного движения в пределах границ городского округа, городского поселения, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности	по таблице 5.6.14	+	+
Проектирования автомобильных дорог в сложных условиях	по таблице 5.6.15	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
Объекты по обслуживанию пассажирских перевозок			
Расчетные показатели пропускной способности и единовременной вместимости вокзалов	пас., пас/ч	+	+
Расчетные показатели минимально допустимых величин привокзальных площадей для вокзалов разных видов транспорта, размещаемых на свободных территориях	га	+	+
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов по обслуживанию пассажирских перевозок	м	+	+
Расчетные показатели – нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов по обслуживанию пассажирских перевозок	га	+	+
Нормативные параметры расположения вокзалов, агентств, билетных касс	-	+	+
Сеть улиц и дорог городского округа, городского поселения			
Минимальные расчетные показатели – уровень автомобилизации	единиц / 1000 чел	+	+
Категории улиц и дорог городского округа, городского поселения	по таблице 5.8.3	+	+
Расчетные показатели для проектирования сети улиц и дорог городского округа, городского поселения	по таблице 5.8.4	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (плотности улично-дорожной сети) и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, городского поселения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (плотности улично-дорожной сети)	км/км ²	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, городского поселения	-	не нормируется	
Расчетные показатели расстояний при проектировании магистралей, улиц и проездов общегородской сети	м	+	+
Расчетные показатели ширина разделительной полосы	м	+	+
Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос	м	+	+
Расчетные показатели ширины боковых проездов	м	+	+
Расчетные показатели при проектировании подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в кварталах (микрорайонах)	м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек	м	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования основных пешеходных коммуникаций	м, чел./м ²	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пешеходных переходов	м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пересечений магистральных улиц и дорог в разных уровнях	по таблице 5.8.15	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пересечений и примыканий улиц и дорог	по таблице 5.8.16	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования транспортно-пересадочных узлов	по таблице 5.8.17	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественных пространств (площадей)	по таблице 5.8.18	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования мостов, эстакад и путепроводов	по таблице 5.8.19	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования дорог производственных предприятий	по таблице 5.8.20	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования сети улиц и дорог на территории малоэтажной жилой застройки	по таблице 5.8.21	+	+
<i>Сеть общественного пассажирского транспорта</i>			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования сети общественного пассажирского транспорта	по таблице 5.9.1	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта (автобусов)	по таблице 5.9.2	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования отстойно-разворотных площадок общественного пассажирского транспорта (автобусов)	м ² на 1 автобус, м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для размещения водителей и обслуживающего персонала на линиях общественного пассажирского транспорта	м, м ²	+	+
<i>Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для			

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей	%	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	машино-место	+	+
из них в подземными гаражами	машино-место	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	м	+	+
из них в подземных гаражах	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территорией наземных стоянок для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	м ²	+	+
то же с учетом с учетом использования подземных гаражей	м ²	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий наземных стоянок для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	-	не нормируется	
то же с учетом с учетом использования подземных гаражей	-	не нормируется	
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для постоянного хранения легковых автомобилей	по таблице 5.10.3	+	+
Расчетные показатели санитарных разрывов от автостоянок до других объектов	м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования многоэтажных автостоянок	по таблице 5.10.5	+	+
Расчетные показатели площади застройки и размеров земельных участков отдельно стоящих многоэтажных автостоянок для легковых автомобилей	м ² на 1 автомобиль	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности открытыми автостоянками для временного хранения автомобилей	%	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной	м	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
доступности открытых автостоянок для временного хранения автомобилей			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	машино-место	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территорией, необходимой для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	м ²	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности территории, необходимой для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	-	не нормируется	
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования открытых наземных стоянок для организованного временного хранения легковых автомобилей	по таблице 5.10.8	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для организованного временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания (общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях)	машино-мест / ед. изм., м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов материально-технической базы	по таблице 5.10.10	+	+
Расчетные показатели земельных участков автостоянок ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусных парков	га	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов по техническому обслуживанию, в том числе для технического осмотра транспортных средств, автозаправочных станций, моечных пунктов:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами по техническому обслуживанию автомобилей	пост / количество автомобилей	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами технического осмотра транспортных средств	пост / количество автомобилей	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	колонка /	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
автозаправочными станциями	количество автомобилей		
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности моечными пунктами	пост / количество автомобилей	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов по техническому обслуживанию, автозаправочных станций, моечных пунктов	-	не нормируется	
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов по техническому обслуживанию транспортных средств, автозаправочных станций, моечных пунктов	по таблице 5.10.13	+	+
Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон			
<i>Классификация и размещение общественно-деловых зон</i>			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон в зависимости от типов застройки и состава размещаемых объектов	по таблице 6.1.1	+	+
Структуру и типологию общественных центров, объектов общественно-деловой зоны и уровни обслуживания в городском округе, городском поселении в зависимости от места формирования общественного центра	по таблице 6.1.3	+	+
<i>Нормативные параметры общественно-деловых зон</i>			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон	по таблице 6.2.1	+	+
<i>Объекты обслуживания</i>			
<i>Объекты физической культуры и массового спорта</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территориями плоскостных спортивных сооружений (стадионы, спортивные площадки, катки и т. д.)	м ² / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий плоскостных спортивных сооружений (стадионы, спортивные площадки, катки и т. д.)	ч, мин	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- размеры земельного участка территории плоскостных спортивных сооружений (стадионы, спортивные площадки, катки и т. д.)	га / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами (общего пользования, специализированные)	м ² площади пола зала / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов (общего пользования, специализированные)	ч, мин	+	+
- размер земельного участка спортивных залов (общего пользования, специализированные)	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивно-тренажерными залами	м ² площади пола / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивно-тренажерных залов	м	+	+
- размер земельного участка спортивно-тренажерных залов	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами общего пользования	м ² зеркала воды / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов общего пользования	ч, мин	+	+
- размер земельного участка бассейнов общего пользования	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детско-юношескими спортивными школами	м ² площади пола зала / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ	ч, мин	+	+
- размер земельного участка детско-юношеских спортивных школ	га / объект	+	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности многофункциональными физкультурно-оздоровительными комплексами, в том числе универсальными игровыми залами, крытыми ледовыми аренами	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе универсальных игровых залов, крытых ледовых арен	-	не нормируется	
- размер земельного участка многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе универсальных игровых залов, крытых ледовых арен	га / объект	+	+
<i>Объекты образования</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов			

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
образования:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями (общего типа, специализированного типа, оздоровительные)	мест / 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций (общего типа, специализированного типа, оздоровительные)	м	+	+
- размер земельного участка дошкольных образовательных организаций (общего типа, специализированного типа, оздоровительные)	м ² /место	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности крытыми бассейнами для дошкольников	мест / 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности крытых бассейнов для дошкольников	-	не нормируется	
- размер земельного участка крытых бассейнов для дошкольников	м ² /место	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями	мест / 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций	м	+	+
- размер земельного участка общеобразовательных организаций	м ² /место	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности школами-интернатами	мест / 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности школ-интернатов	-	не нормируется	
- размер земельного участка школ-интернатов	м ² /место	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности межшкольными учебно-производственными комбинатами	мест / 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности межшкольных учебно-производственных комбинатов	мин	+	+
- размер земельного участка межшкольных учебно-производственных комбинатов	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями дополнительного образования детей: - дворец (дом) творчества школьников - станция юных техников - станция юных натуралистов	% от общего числа	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
<ul style="list-style-type: none"> - станция юных туристов - детско-юношеская спортивная школа - детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) 			
<ul style="list-style-type: none"> - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций дополнительного образования детей: - дворец (Дом) творчества школьников - станция юных техников - станция юных натуралистов - станция юных туристов - детско-юношеская спортивная школа - детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) 	мин	+	+
<ul style="list-style-type: none"> - размер земельного участка образовательных организаций дополнительного образования детей 	м ² /место	+	+
<i>Объекты здравоохранения</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения:			
<ul style="list-style-type: none"> - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями 	коек / 1000 человек	+	+
<ul style="list-style-type: none"> - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями 	мин	+	+
<ul style="list-style-type: none"> - размер земельного участка стационаров для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями 	м ² /койку	+	+
<ul style="list-style-type: none"> - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по 	коек / 1000 чел	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями			
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	-	не нормируется	
- размер земельного участка стационаров для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	м ² /койку	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности полустационарными учреждениями, в том числе дневными стационарами	коек / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности полустационарных учреждений, в том числе дневных стационаров	ч, мин	+	+
- размер земельного участка полустационарных учреждений, в том числе дневных стационаров	м ² /койку	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности хосписами	коек / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности хосписов	ч, мин	+	+
- размер земельных участков хосписов	га / объект	+	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности амбулаторно-поликлинической сетью, диспансерами без стационара	посещений в смену / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулаторно-поликлинической сети, диспансеров без стационара	м	+	+
- размер земельного участка амбулаторно-поликлинической сети, диспансеров без стационара	га / 100 посещений в смену	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности консультативно-диагностическими центрами	объект / 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности консультативно-диагностических центров	-	не нормируется	
- размер земельного участка консультативно-диагностических центров	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кабинетами врачей общей (семейной) практики	объект / 1000 человек	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности кабинетов врачей общей (семейной) практики	-	не нормируется	
- размер земельного участка кабинетов врачей общей (семейной) практики	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности станциями (подстанциями) скорой помощи	объект / 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности станций (подстанций) скорой помощи	мин	+	+
- размер земельного участка станций (подстанций) скорой помощи	га / 1 автомобиль	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности посадочными площадками для санитарной авиации	объект / 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности посадочных площадок для санитарной авиации	м	+	+
- размер земельного участка посадочных площадок для санитарной авиации	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аптеками	объект / 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности аптек	м	+	+
- размер земельного участка аптек	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности раздаточными пунктами молочных кухонь	м ² общей площади/ 1 ребенка (до года)	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности раздаточных пунктов молочных кухонь	м	+	+
- размер земельного участка раздаточных пунктов молочных кухонь	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими лагерями	мест / 1000 жителей	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских лагерей	-	не нормируется	
- размер земельного участка детских лагерей	м ² /место	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности молодежными лагерями	мест / 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности молодежных лагерей	-	не нормируется	
- размер земельного участка молодежных лагерей	м ² /место	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	мест / 1000 человек	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
оздоровительными лагерями для старшеклассников			
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности оздоровительных лагерей для старшеклассников	-	не нормируется	
- размер земельного участка оздоровительных лагерей для старшеклассников	м ² /место	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дачами дошкольных организаций	мест / 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дач дошкольных организаций	-	не нормируется	
- размер земельного участка дач дошкольных организаций	м ² /место	+	+
<i>Объекты культуры и искусства</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности	м ² общей площади / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности	м	+	+
- размер земельного участка помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями клубного типа	зрительских мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности культурно-досуговых учреждений клубного типа	ч, мин	+	+
- размер земельного участка культурно-досуговых учреждений клубного типа	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общедоступными универсальными библиотеками	объект / 1 000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общедоступных универсальных библиотек	ч, мин	+	+
- размер земельного участка общедоступных универсальных библиотек	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими библиотеками	объект / 1 000 детей	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной	ч, мин	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
доступности детских библиотек			
- размер земельного участка детских библиотек	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности юношескими библиотеками	объект / 1 000 детей	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности юношеских библиотек	ч, мин	+	+
- размер земельного участка юношеских библиотек	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности музеями	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности музеев	ч, мин	+	+
- размер земельного участка музеев	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности выставочными залами, галереями	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности выставочных залов, галерей	ч, мин	+	+
- размер земельного участка выставочных залов, галерей	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности театрами	зрительских мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности театров	ч, мин	+	+
- размер земельного участка театров	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности концертными залами, филармониями	мест/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности концертных залов, филармоний	ч, мин	+	+
- размер земельного участка концертных залов, филармоний	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности цирками, цирковыми организациями	мест/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности цирков, цирковых организаций	ч, мин	+	+
- размер земельного участка цирков, цирковых организаций	га / объект	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кинотеатрами	мест/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности кинотеатров	ч, мин	+	+
- размер земельного участка кинотеатров	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности парками культуры и отдыха	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности парков культуры и отдыха	ч, мин	+	+
- размер земельного участка парков культуры и отдыха	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности культурно-развлекательными киноконцертными комплексами	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности культурно-развлекательных киноконцертных комплексов	ч, мин	+	+
- размер земельного участка культурно-развлекательных киноконцертных комплексов	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лекториями	мест/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности лекториев	ч, мин	+	+
- размер земельного участка лекториев	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности танцевальными залами	мест/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности танцевальных залов	ч, мин	+	+
- размер земельного участка танцевальных залов	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными залами, в том числе с искусственным льдом	мест/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности универсальных спортивно-зрелищных залов, в том числе с искусственным льдом	ч, мин	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- размер земельного участка универсальных спортивно-зрелищных залов, в том числе с искусственным льдом	га / объект	+	+
<i>Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами связи:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями почтовой связи	объект / тыс. чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений почтовой связи	м	+	+
- размер земельного участка отделений почтовой связи	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности межрайонными почтамтами	объект / тыс. чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности межрайонных почтамтов	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности телефонной сетью общего пользования	абонентская точка / квартира	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности телефонной сети общего пользования	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сетью радиовещания и радиотрансляции	радиоточка / квартира	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сети радиовещания и радиотрансляции	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сетью приема телевизионных программ	точка доступа / квартиру	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сети приема телевизионных программ	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности системами оповещения РСЧС	громкоговоритель	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности систем оповещения РСЧС	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности АТС	объект / тыс. абонентских	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
	номеров		
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности АТС	-	не нормируется	
- размер земельного участка АТС	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности узловыми АТС	объект / 10 АТС	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности узловых АТС	-	не нормируется	
- размер земельного участка узловых АТС	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности звуковыми трансформаторными подстанциями	объект / тыс. абонентов	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности звуковых трансформаторных подстанций	-	не нормируется	
- размер земельного участка звуковых трансформаторных подстанций	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности блок-станциями проводного вещания	объект / 1 000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности блок-станций проводного вещания	-	не нормируется	
- размер земельного участка блок-станций проводного вещания	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности опорно-усилительными станциями	объект / 1 000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности опорно-усилительных станций	-	не нормируется	
- размер земельного участка опорно-усилительных станций	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности техническими центрами кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи	объект / 30 тыс. чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности технических центров кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи	-	не нормируется	
- размер земельного участка технических центров кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи	га / объект	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов,			

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
необходимых для обеспечения населения услугами общественного питания:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания	мест / 1000 жителей	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания	м	+	+
- размер земельного участка объектов общественного питания	га / 100 мест	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами торговли:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами (продовольственных и непродовольственных товаров)	м ² торговой площади / 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов (продовольственных и непродовольственных товаров)	м	+	+
- размер земельного участка торговых объектов (продовольственных и непродовольственных товаров)	га / 100 м ² торговой площади	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности магазинами кулинарии	м ² торговой площади / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности магазинов кулинарии	м	+	+
- размер земельного участка магазинов кулинарии	га / 100 м ² торговой площади	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности рыночными комплексами	м ² торговой площади / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рыночных комплексов	-	не нормируется	
- размер земельного участка рыночных комплексов	га / м ² торговой площади	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности мелкооптовыми, оптовыми рынками, ярмарками, базами продовольственной продукции	м ² торговой площади / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мелкооптовых, оптовых рынков, ярмарок, баз продовольственной	-	не нормируется	

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
продукции			
- размер земельного участка мелкооптовых, оптовых рынков, ярмарок, баз продовольственной продукции	га / м ² торговой площади	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами бытового обслуживания:			
- расчетные показатели расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового обслуживания населения	рабочих мест / 1000 жителей	+	+
- расчетные показатели расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания населения	м	+	+
- размер земельного участка объектов бытового обслуживания населения	га / 10 рабочих мест	+	+
- расчетные показатели расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности прачечными (прачечные самообслуживания, фабрики-прачечные)	кг / смену	+	+
- расчетные показатели расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности прачечных (прачечные самообслуживания, фабрики-прачечные)	м	+	+
- размер земельного участка прачечных (прачечные самообслуживания, фабрики-прачечные)	га / объект	+	+
- расчетные показатели расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами по химчистке (химчистки само-обслуживания, фабрики-химчистки)	кг / смену	+	+
- расчетные показатели расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов по химчистке (химчистки самообслуживания, фабрики-химчистки)	м	+	+
- размер земельного участка объектов по химчистке (химчистки само-обслуживания, фабрики-химчистки)	га / объект	+	+
- расчетные показатели расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности банно-оздоровительными комплексами, банями, саунами	помывочное место / 1000 жителей	+	+
- расчетные показатели расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности банно-оздоровительных комплексов, бань, саун	м	+	+
- размер земельного участка банно-оздоровительных комплексов, бань, саун	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности производственными предприятиями централизованного выполнения заказов	объект / 1 000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной	ч	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
доступности производственных предприятий централизованного выполнения заказов			
- размер земельного участка производственных предприятий централизованного выполнения заказов	га / объект	+	+
<i>Объекты повседневного обслуживания на территории малоэтажной застройки</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов повседневного обслуживания, расположенных в общественно-деловых центрах на территории малоэтажной застройки:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными организациями	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных организаций	м	+	+
- размер земельного участка дошкольных организаций	м ² / место	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными учреждениями	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных учреждений	м	+	+
- размер земельного участка общеобразовательных учреждений	м ² / место	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивно-досуговыми комплексами	м ² общей площади / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивно-досуговых комплексов	м	+	+
- размер земельного участка спортивно-досуговых комплексов	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулаторно-поликлинических учреждений	м	+	+
- размер земельного участка амбулаторно-поликлинических учреждений	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аптеками	м ² общей площади / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности аптек	м	+	+
- размер земельного участка аптек	га / объект	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами повседневной торговли	м ² общей площади / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов повседневной торговли	м	+	+
- размер земельного участка объектов повседневной торговли	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового обслуживания	рабочее место / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания	м	+	+
- размер земельного участка объектов бытового обслуживания	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями связи	объект / участок	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений связи	м	+	+
- размер земельного участка отделений связи	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями банка	м ² общей площади / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений банка	м	+	+
- размер земельного участка отделений банка	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности опорными пунктами охраны порядка	объект / участок	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности опорных пунктов охраны порядка	м	+	+
- размер земельного участка опорных пунктов охраны порядка	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами местного самоуправления	объект / участок	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров местного самоуправления	м	+	+
- размер земельного участка центров местного самоуправления	га / объект	+	+
<i>Объекты обслуживания федерального и регионального значения, расположенные на территории городского округа, городского поселения</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов			

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
обслуживания федерального и регионального значения, расположенных на территории городского округа, городского поселения:			
Объекты образования:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности организациями высшего профессионального образования	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций высшего профессионального образования	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности организациями среднего профессионального образования	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций среднего профессионального образования	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности ресурсными центрами профессионального образования	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности ресурсных центров профессионального образования	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, заочные)	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, заочные)	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности научно-образовательными центрами, в том числе молодежными	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности научно-образовательных центров, в том числе молодежных	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами молодежного инновационного творчества	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров молодежного инновационного творчества	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальные (коррекционные школы), школы-интернаты	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций для детей с ограниченными	мин, ч	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
возможностями здоровья, в том числе специальные (коррекционные школы), школы-интернаты			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в том числе школы-интернаты	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в том числе школы-интернаты	ч	+	+
Объекты здравоохранения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома, перинатальные центры, диспансеры и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	коек / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома, перинатальные центры, диспансеры и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности полустационарными учреждениями, в том числе дневными стационарами	коек / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности полустационарных учреждений, в том числе дневных стационаров	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности диспансерами без стационара	посещений в смену / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности диспансеров без стационара	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности консультативно-диагностическими центрами, центрами высокотехнологических видов помощи	коек / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности консультативно-диагностических центров, центров высокотехнологических видов помощи	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности хосписами	коек / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной	ч	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
доступности хосписов			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями общественного назначения многофункционального использования, в том числе: - подразделения Роспотребнадзора, страховые компании, судебно-экспертные учреждения и др.;	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- центры санитарно-эпидемиологического контроля	объект / 250 тыс. чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий общественного назначения многофункционального использования, в том числе: - подразделения Роспотребнадзора, страховые компании, судебно-экспертные учреждения и др.;	ч	+	+
- центры санитарно-эпидемиологического контроля	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности реабилитационными центрами для несовершеннолетних детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	объект / 5-10 тыс. детей	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности реабилитационных центров для несовершеннолетних детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями	объект / 10 тыс. детей	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаторными объектами, в том числе: - санатории (без туберкулезных); - санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных); - санатории-профилактории; - санатории для туберкулезных больных; - санаторные детские лагеря; - оздоровительные лагеря для старшеклассников	коек / 1000 чел. коек / 1000 детей	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности санаторных объектов, в том числе: - санатории (без туберкулезных); - санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных); - санатории-профилактории; - санатории для туберкулезных больных; - санаторные детские лагеря; - оздоровительные лагеря для старшеклассников	-	не нормируется	
Объекты физической культуры и спорта:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями (стадионы, корты, ледовые арены и т. д.)	м ² / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, ледовые арены и т. д.)	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами	м ² площади пола зала / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами общего пользования	м ² зеркала воды / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов общего пользования	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детско-юношескими спортивными школами, школами подготовки спортивных резервов	м ² площади пола зала / 1000 чел., мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ, школ подготовки спортивных резервов	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности многофункциональными спортивными комплексами	м ² / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности многофункциональных спортивных комплексов	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами спортивной подготовки	м ² / 1000 чел.	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров спортивной подготовки	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными комплексами, в том числе и искусственным льдом	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности универсальных спортивно-зрелищных комплексов, в том числе и искусственным льдом	-	не нормируется	
Объекты социального обслуживания:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гериатрическими центрами (отделение)	мест / 1000 ЛСВГ	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гериатрических центров (отделение)	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами сестринского ухода	мест / 1000 ЛСВГ	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов сестринского ухода	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности геронтологическими центрами (65 лет и старше)	мест / 1000 ЛСВГ	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности геронтологических центров (65 лет и старше)	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности геронтопсихиатрическими центрами (55 лет и старше)	мест / 1000 ЛСВГ	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности геронтопсихиатрических центров (55 лет и старше)	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами-интернатами для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты	мест / 1000 ЛСВГ	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов-интернатов для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами-интернатами для взрослых инвалидов с физическими нарушениями	мест / 1000 чел. (с 18 лет)	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов-интернатов для взрослых инвалидов с физическими	-	не нормируется	

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
нарушениями			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными домами-интернатами для взрослых (психоневрологические)	мест / 1000 чел. (с 18 лет)	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных домов-интернатов для взрослых (психоневрологические)	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности приютами для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности приютов для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими домами-интернатами	мест / 1000 чел. (от 4 до 17 лет)	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских домов-интернатов	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами-интернатами для детей-инвалидов	мест / 1000 чел. (от 4 до 17 лет)	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов-интернатов для детей-инвалидов	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда и	мест / 1000 ЛСВГ	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
одиноких престарелых			
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специальных жилых домов и групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специальных жилых домов и групп квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности комплексными центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности комплексных центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов	объект / 120 чел. данной категории	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов	объект / 30 чел. данной категории	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности реабилитационными центрами для инвалидов	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности реабилитационных центров для инвалидов	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	объект / 400 тыс.	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
отделениями срочного социального обслуживания	чел.		
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений срочного социального обслуживания	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами социальной помощи семье и детям	объект / 50 тыс. чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров социальной помощи семье и детям	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности антикризисными центрами для женщин с детьми	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности антикризисных центров для женщин с детьми	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности социально-оздоровительными центрами	объект / городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности социально-оздоровительных центров	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами ночного пребывания, социальными приютами, центрами социальной адаптации	объект / городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов ночного пребывания, социальных приютов, центров социальной адаптации	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами ресоциализации (для граждан, занимающихся бродяжничеством)	мест / 1000 чел.		
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров ресоциализации (для граждан, занимающихся бродяжничеством)	-	не нормируется	
Объекты культуры и искусства:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности областными библиотеками:	объект / регион	+	+
- универсальная			
- детская	объект / регион	+	+
- юношеская	объект / регион	+	+
- для инвалидов по зрению	объект / регион	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности областных библиотек:			
- универсальная	ч	+	+
- детская	ч	+	+
- юношеская	ч	+	+
- для инвалидов по зрению	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности театрами:			
- кукол	мест / 1000 детей	+	+
- юного зрителя	мест / 1000 детей	+	+
- драмы	мест / 1000 чел.	+	+
- музыкально-драматический	мест / 1000 чел.	+	+
- оперы и балета	мест / 1000 чел.	+	+
- прочие	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности театров:			
- кукол	ч	+	+
- юного зрителя	ч	+	+
- драмы	ч	+	+
- музыкально-драматический	ч	+	+
- оперы и балета	ч	+	+
- прочие	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности музеями	объект / регион	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности музеев	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности концертными залами, филармониями	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности концертных залов, филармоний	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности цирками, цирковыми организациями	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности цирков, цирковых организаций	ч	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности киновидеоцентрами, киновидеообъединениями, киновидеопрокатными организациями	объект / регион	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности киновидеоцентров, киновидеообъединений, киновидеопрокатных организаций	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности краевыми центрами народного творчества с выставочными и концертными залами	объект / регион	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности краевых центров народного творчества с выставочными и концертными залами	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности краевыми центрами детского творчества	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности краевых центров детского творчества	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности выставочными залами	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности выставочных залов	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зоопарками	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зоопарков	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности многопрофильными культурными комплексами, в том числе этнографическими	объект / городской округ, городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности многопрофильных культурных комплексов, в том числе этнографических	ч	+	+
Объекты, необходимые для развития туризма:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами	мест / 1000 чел.	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
отдыха и развлечений, тематические парки развлечений			
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров отдыха и развлечений, тематические парки развлечений	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами отдыха, пансионатами, в том числе для семей с детьми	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов отдыха, пансионатов, в том числе для семей с детьми	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности базами отдыха, молодежными комплексами	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности баз отдыха, молодежных комплексов	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности туристскими базами, в том числе для семей с детьми, охотничьими, рыболовными базами	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности туристских баз, в том числе для семей с детьми, охотничьих, рыболовных баз	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами	га / 1000 отдыхающих	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пляжей	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гостиницами	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гостиниц	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности туристскими гостиницами, мотелями, кемпингами, приютами	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности туристских гостиниц, moteley, кемпингов, приютов	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности очагами самостоятельного приготовления пищи	объектов / 1000 отдыхающих	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности очагов самостоятельного приготовления пищи	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	посадочных мест /	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
общественного питания: - предприятия быстрого питания (кафе, закусочные и т. п.); - столовые; - рестораны	1000 отдыхающих		
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания: - предприятия быстрого питания (кафе, закусочные и т. п.); - столовые; - рестораны	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами: - продовольственных товаров; - непродовольственных товаров	м ² торговой площади / 1000 отдыхающих	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов: - продовольственных товаров; - непродовольственных товаров	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами проката	рабочих мест / 1000 отдыхающих	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов проката	-		
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лодочными станциями	лодок / 1000 отдыхающих	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности лодочных станций	-		
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велолыжными станциями	мест / 1000 отдыхающих	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности велолыжных станций	-		
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стоянками маломерного флота	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок маломерного флота	-		
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стоянками	машино-мест / 1000	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
автомобильного транспорта	чел.		
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок автомобильного транспорта	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общественными туалетами	прибор / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общественных туалетов	м	+	+
Объекты материально-технического обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти и их территориальных представительств, органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями, занимаемыми федеральными органами исполнительной власти и их территориальными представительствами, органами государственной власти Камчатского края	м ² / 1 служащего	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий, занимаемых федеральными органами исполнительной власти и их территориальными представительствами, органами государственной власти Камчатского края	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями мировых судов	мировой судья / судебный участок	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий мировых судов	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями государственных нотариальных контор	нотариус / нотариальный округ	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий государственных нотариальных контор	ч	+	+
Кредитно-финансовые учреждения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями и филиалами банков	операционная касса / тыс. чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений и филиалов банков	м	+	+
Особенности проектирования общественно-деловых зон в сложных условиях			
Особенности проектирования общественно-деловых зон в сложных условиях	-	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения			
Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бюро похоронного обслуживания	объект / тыс. чел.	+	+
- размер земельного участка бюро похоронного обслуживания	га	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами траурных обрядов	объект / тыс. чел.	+	+
- размер земельного участка домов траурных обрядов	га	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами традиционного захоронения	га / 1000 чел.	+	+
- размер земельного участка кладбищ традиционного захоронения	га	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кладбище урновых захоронений после кремации, колумбариями, стенами скорби	га / 1000 чел.	+	+
- размер земельного участка кладбищ урновых захоронений после кремации, колумбариев, стена скорби	га	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения	-	не нормируется	
Нормативные параметры и расчетные показатели размещения мест захоронения	по таблице 7.2.2	+	+
Объекты размещения, обезвреживания отходов			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	по проекту	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	-	не нормируется	

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
Расчетные показатели – количество накапливающихся коммунальных отходов (при отсутствии утвержденных нормативов накопления)	кг (л) / чел. в год	+	+
Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов:			
- размеры земельных участков полигонов твердых коммунальных отходов, участков компостирования твердых коммунальных отходов	га / 1000 т твердых отходов в год	+	+
- размеры санитарно-защитных зон полигонов твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов	м	+	+
- размеры земельных участков мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов	га / 1000 т твердых отходов в год	+	+
- размеры санитарно-защитных зон мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов	м	+	+
- размеры земельных участков мусороперегрузочных станций	га / 1000 т твердых отходов в год	+	+
- размеры санитарно-защитных зон мусороперегрузочных станций	м	+	+
- размеры земельных участков объектов компостирования отходов без навоза и фекалий	га на 1000 т твердых отходов в год	+	+
- размеры санитарно-защитных зон объектов компостирования отходов без навоза и фекалий	м	+	+
- размеры земельных участков сливных станций	га / 1000 т твердых отходов в год	+	+
- размеры санитарно-защитных зон сливных станций	м	+	+
- размеры земельных участков полей ассенизации и захоронения	га / 1000 т твердых отходов в год	+	+
- размеры санитарно-защитных зон полей ассенизации и захоронения	м	+	+
- размеры земельных участков полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	га / 1000 т твердых отходов в год	+	+
- размеры санитарно-защитных зон полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	м	+	+
- размеры земельных участков снегоприемных пунктов	га / 1000 т твердых отходов в год	+	+
- размеры санитарно-защитных зон снегоприемных пунктов	м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели по размещению объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных	по таблице 7.3.4	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
ОТХОДОВ			
Нормативы градостроительного проектирования жилых зон			
<i>Нормативы площади функционально-планировочных элементов жилых зон</i>			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования функционально-планировочных элементов жилых зон	по таблице 8.1.1	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования типов жилой застройки	по таблице 8.1.2	+	+
Расчетные показатели градостроительного проектирования по размещению в жилых зонах объектов нежилого назначения	по таблице 8.1.3	+	+
<i>Нормативные параметры жилой застройки</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (расчетная минимальная обеспеченность) общей площадью жилых помещений в среднем по городскому округу, городскому поселению	м ² / чел.	+	+
Укрупненные расчетные показатели площади жилой зоны	га / 1000 чел.	+	+
Расчетные показатели для проектирования различных типов жилых домов, квартир с учетом уровня комфортности	м ² / чел., %	+	+
Распределение нового жилищного строительства на перспективу по типам застройки и этажности (структуру) для городского округа, городского поселения	%	+	+
Расчетные показатели плотности населения территории жилого района	чел. / га	+	+
Расчетные показатели плотности населения на территории микрорайона	чел. / га	+	+
Максимальные показатели расчетной плотности населения территории квартала (микрорайона)	чел. / га	+	+
Расчетные показатели плотности застройки функционально-планировочных элементов жилых зон (коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки)	-	+	+
Удельные показатели размера земельного участка, приходящегося на 1 м ² общей площади жилых помещений	м ² / м ²	+	+
Расчетные удельные показатели размера земельного участка на 1 чел. при проектировании жилых зданий	м ² / чел.	+	+
Обеспеченность площадками дворового благоустройства:			
- расчетные показатели удельных размеров площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	м ² / чел.		+
- минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	м		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- расчетные показатели удельных размеров площадок для отдыха взрослого населения	м ² / чел.		+
- минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок для отдыха взрослого населения	м		+
- расчетные показатели удельных размеров площадок для занятий физкультурой	м ² / чел.		+
- минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок для занятий физкультурой	м		+
- расчетные показатели удельных размеров площадок для хозяйственных целей	м ² / чел.		+
- минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок для хозяйственных целей	м		+
- расчетные показатели удельных размеров площадок для выгула собак	м ² / чел.		+
- минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок для выгула собак	м		+
- расчетные показатели удельных размеров площадок гостевых автостоянок	м ² / чел.		+
- минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок гостевых автостоянок	м		+
- расчетные показатели удельных размеров площадок для временной стоянки автотранспорта	м ² / чел.		+
- минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок для временной стоянки автотранспорта	м		+
- расчетные показатели удельных размеров площадок для дворового озеленения	м ² / чел.		+
- минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок для дворового озеленения	м		+
Расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования нормируемых элементов территории жилых районов, кварталов (микрорайонов)	по таблице 8.2.13	+	+
Баланс территории квартала (микрорайона)	-	+	+
Баланс территории жилого района	-	+	+
Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования территорий малоэтажной жилой застройки:			
- планировочная организация территории	-	+	+
- расчетные укрупненные показатели общей площади малоэтажной, в том числе	м ² , га / дом	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
индивидуальной жилой застройки			
- расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений для государственного и муниципального жилого фонда	м ² /чел.	+	+
- расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений для малоэтажных жилых домов, находящихся в собственности граждан	-	не нормируется	
- распределение нового малоэтажного жилищного строительства по типам застройки	%	+	+
- коэффициент застройки	-	+	+
- коэффициент плотности застройки	-	+	+
- показатели расчетной плотности населения жилого района, квартала (микрорайона) малоэтажной, в том числе индивидуальной, жилой застройки	чел./га	+	+
- предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства	га	+	+
- удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки в границах территории жилого района малоэтажной застройки	%	+	+
- размещение хозяйственных площадок в зонах индивидуальной жилой застройки	-	+	+
- размещение площадок для мусоросборников в зонах индивидуальной жилой застройки	м	+	+
- обеспеченность контейнерами для сбора мусора	контейнер на дом	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также размеры их земельных участков	по подразделу 6.3	+	+
- размер территории, необходимой для объектов повседневного обслуживания: - участки общеобразовательных учреждений; - участки дошкольных организаций; - участки объектов обслуживания	м ² / чел. м ² / чел. м ² / чел.	+	+
- расчетные показатели улично-дорожной сети, сети общественного пассажирского транспорта, параметры пешеходного движения на территории малоэтажной жилой застройки	по разделу 5	+	+
- обеспеченность местами для хранения легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов, принадлежащих гражданам	%	+	+
- размещение автостоянок на территории с застройкой жилыми домами с	-	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
придомовыми (приквартирными) участками			
- размещение других видов транспортных средств (грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, транспортных средств для перевозки людей)	-	+	+
- обеспеченность гостевыми автостоянками (открытыми площадками) для временного хранения и их размещение	машино-места / квартира, машино-места/дом	+	+
- территориальная доступность гостевых автостоянок	м	+	+
- обеспеченность приобъектными автостоянками для временного хранения легковых автомобилей работающих и посетителей	машино-мест	+	+
- общая стоянка транспортных средств в пределах общественного центра	машино-мест / 100 посетителей	+	+
- расчетные показатели объектов инженерных сетей	по разделу 4	+	+
- условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям	по разделу 21, 22	+	+
- противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями	по СП 4.13130.2013.	+	+
Нормируемые расстояния:			
- от стен индивидуальных, блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка	м	+	+
- от газорегуляторных пунктов до жилых домов;	м	+	+
- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов;	м	+	+
- до границы соседнего земельного участка (по санитарно-бытовым условиям):	м	+	+
- от стен индивидуального, блокированного дома			
- от постройки для содержания скота и птицы;	м	+	+
- от других построек (сарая, бани, гаражи и др.)	м	+	+
- от мусоросборников	м	+	+
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков;	м	+	+
- от стволов высокорослых деревьев;	м	+	+
- от стволов среднерослых деревьев;	м	+	+
- от кустарника;	м	+	+
- от дворового туалета до стен соседнего дома;	м	+	+
- от дворового туалета до источника водоснабжения (колодца);	м	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках	м	+	+
Расчетная плотность населения жилого района, квартала (микрорайона) малоэтажной, в том числе индивидуальной, жилой застройки	чел. / га	+	+
Особенности проектирования жилых зон в сложных условиях			
Особенности проектирования жилых зон на территориях, подверженных опасным процессам	по таблице 8.4.1	+	+
Развитие застроенных территорий			
Нормативные параметры реконструкции застроенных территорий:			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования при реконструкции исторически сложившихся районов			
- планировочная организация территории	по таблице 9.2.1	+	+
- градостроительные характеристики, нормируемые в целях сохранения традиционной пространственной организации морфотипов застройки, представляющих историко-культурную ценность	по таблице 9.2.1	+	+
- показатели расчетной плотности населения	м ² / чел.	+	+
- численность населения квартала исторического центра в целом и по каждому из участков жилых зданий квартала	по таблице 9.2.1	+	+
- коэффициент застройки	по таблице 9.2.1	+	+
- коэффициент плотности застройки	по таблице 9.2.1	+	+
- параметры реконструкции в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	по подразделу 14.4	+	+
- размещение в ИСР объектов нежилого назначения	-	+	+
- площадь озелененных территорий общего пользования	%	+	+
- площадь озелененных территорий участков жилых зданий	%	+	+
- обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размер)	-	+	+
- обеспеченность контейнерами для отходов	кг (л) / чел. в год	+	+
- размещение контейнеров для отходов	м	+	+
- расчетные показатели обеспеченности объектами обслуживания населения, проживающего в реконструируемых кварталах	по подразделу 6.3	+	+
- расчетные показатели улично-дорожной сети при реконструкции существующих и проектировании новых улиц и дорог	м	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- плотность сети улиц и дорог в ИСР и историческом центре	-	+	+
- количество мест постоянного и временного хранения легковых автомобилей, в том числе принадлежащих инвалидам	по подразделу 5.10	+	+
- расчетные показатели объектов инженерных сетей	по разделу 4	+	+
- размещение подземных инженерных сетей	-	+	+
- условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям	по разделу 21, 22	+	+
- противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями	м	+	+
Размещение контейнеров для сбора отходов в ИСР и исторических центрах (минимальные расстояния до световых проемов)	м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования при реконструкции периферийных районов городского округа, городского поселения	по таблице 9.2.3	+	+
Нормативы градостроительного проектирования производственных зон			
Состав производственных зон, градостроительные категории, структурные элементы, границы производственных зон	по таблице 10.1.1	+	
Классификация, размещение и нормативные параметры производственных зон			
Классификация производственных зон по нормативным параметрам:			
- по величине занимаемой территории	га	+	
- по интенсивности использования территории	коэффициент	+	
- по плотности застройки	м ² /га	+	
- по коэффициенту застройки	-	+	
- по процент застроенности	%	+	
- по численности работающих	чел.	+	
- по величине грузооборота	авт. / сут.	+	
- по величине потребляемых ресурсов:		+	
- водопотребление	тыс. м ³ / сут.	+	
- теплотребление	Гкал / час	+	
Нормативные параметры размещения производственных зон и производственных объектов	по таблице 10.2.2	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования производственных зон:			

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- территория, занимаемая площадками производственных и вспомогательных объектов, объектами обслуживания	%	+	+
- нормативный размер земельного участка промышленного предприятия	га	+	+
- показатели нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий	%	+	+
- коэффициент застройки	коэффициент	+	+
- коэффициент плотности застройки	коэффициент	+	+
- санитарно-защитные зоны производственных объектов	м	+	+
- противопожарные расстояния	по СП 4.13130.2013.	+	+
- размещение подразделений пожарной охраны	В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ и СП 11.13130.2009	+	+
- расчетные показатели объектов инженерных сетей	по разделу 4	+	+
- удаленность производственных зон от головных источников инженерного обеспечения:			
- от ТЭЦ или тепломагистрали мощностью 1000 и более Гкал/час;	км	+	
- от водопроводного узла, станции или водовода мощностью более 100 тыс. м ³ /сутки	км	+	
- сбор и удаление производственных и бытовых сточных вод на объектах производственной зоны	-	+	+
- размещение инженерных коммуникаций производственных объектов и их групп	по СП 18.13330.2011	+	+
- транспортные выезды и примыкания	-	+	+
- обслуживание общественным транспортом производственных территорий	м	+	+
- приобъектные автостоянки для работающих	машино-место	+	+
- внутриобъектные производственные дороги, гидравлический, конвейерный транспорт	по СП 18.13330.2011, СП 37.13330.2012	+	+
- размещение мест захоронения отходов производства	-	+	+
- размещение проходных пунктов	км	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных цехов	м	+	+
- площадь участков озеленения	м ² / работающего, %	+	
- расстояния от производственных, административных зданий и сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктур до зеленых насаждений	м	+	+
- размеры площадок для отдыха и физкультурных упражнений работающих	м ² / работающего	+	+
- размещение площадок для отдыха и физкультурных упражнений работающих	м	+	+
Иные виды производственных зон (особые экономические, научно-производственные зоны и другие)			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования научно-производственных зон:			
- объекты, размещаемые в научно-производственных зонах	по таблице 10.3.1	+	+
- размещение научно-производственных зон	по таблице 10.3.1	+	+
- размещение научно-производственных учреждений за пределами научно-производственных зон	по таблице 10.3.1	+	+
- размещение жилой застройки в научно-производственных зонах	по таблице 10.3.1	+	+
- коэффициент застройки	по таблице 10.3.1	+	+
- коэффициент плотности застройки	по таблице 10.3.1	+	+
- размеры земельных участков научных учреждений	га / 1000 м ² общей площади	+	+
- коэффициент плотности застройки участков научных учреждений естественных и технических наук; общественных наук	-	+	+
- площадь участков озеленения	м ² / работающего	+	+
- общая площадь озеленения	%	+	+
- расчетные показатели объектов инженерных сетей	-	+	+
- приобъектные автостоянки для работающих	машино-мест / ед. изм.	+	+
- условия безопасности по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям	по разделу 21, 22	+	+
- противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями	по СП 4.13130.2013	+	+
Нормативные параметры коммунально-складских зон			
Нормативные параметры градостроительного проектирования при размещении	по таблице 10.4.1	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
складских объектов различного назначения			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования коммунально-складских зон:			
- показатели нормативной плотности застройки объектов, расположенных в коммунально-складских зонах	%	+	+
- размеры земельных участков административных, коммунальных объектов, объектов обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, оптовой торговли	м ² /чел	+	+
- размеры земельных участков логистических центров и комплексов складов, предназначенных для обслуживания территории городского округа, городского поселения	м ² /чел	+	+
- размеры земельных участков коммунально-складских зон для обслуживания лечащихся и отдыхающих в санаториях и домах отдыха	6 м ² на 1 лечащегося (отдыхающего)	+	+
- общая площадь хранилищ сельскохозяйственных продуктов в городском округе, городском поселении	м ² на 1 семью	+	+
- санитарно-защитные зоны объектов, расположенных в коммунально-складских зонах	м	+	+
- условия безопасности по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной транспортной инфраструктур, благоустройство и озеленение территории коммунально-складских зон	-+	+	+
Расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования складов (площадь складов, размеры земельных участков, размеры санитарно-защитных зон)	м ² / 1000 чел., м	+	+
Особенности проектирования производственных зон в сложных условиях			
Особенности проектирования производственных зон на территориях, подверженных опасным процессам	-	+	+
Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон			
Состав рекреационных зон и их формирование			
Состав объектов (зеленых насаждений) рекреационных зон по функциональному назначению	по таблице 11.1.1	+	+
Нормативные параметры озелененных территорий общего пользования			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного	%, м ² /чел.	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
проектирования рекреационных зон:			
- удельный вес озелененных территорий различного назначения	%	+	+
- общая площадь озелененных и благоустраиваемых территорий квартала (микрорайона) жилой застройки	%	+	+
- площадь озелененных территорий общего пользования (парков, садов, бульваров, скверов)	м ² / чел.	+	+
- суммарная площадь озелененных территорий общего пользования	м ² / чел.	+	+
- доля озеленения деревьями в грунте	%	+	+
- увеличение суммарной площади озелененных территорий общего пользования за счет преобразования существующих лесных массивов в городские лесопарки	м ² / чел.	+	+
- доля крупных парков, лесопарков шириной 0,5 км и более в структуре озелененных территорий общего пользования	%	+	+
Расчетные показатели и параметры общего баланса озелененной территории	%	+	+
Расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных территорий общего пользования	га	+	+
Расчетные удельные показатели (нормы площади на 1 посетителя) для определения размера площади функциональной зоны многофункционального парка	м ² на 1 посетителя парка	+	+
Расчетные показатели градостроительного проектирования парков (многофункциональные, спортивные, детские, семейные, прогулочные, мемориальные парки, парки-выставки, парки искусств, зоологические парки, парки развлечений):	% , га		
- соотношение озелененной и застроенной поверхностей	%	+	+
- рекомендуемые соотношения функциональных зон	%	+	+
- минимальная площадь парка	га	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели размещения парков	по таблице 11.2.6	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных территорий общего пользования (городских садов, садов квартала (микрорайона), бульваров и пешеходных аллей, скверов и прочих функциональных элементов)	по таблице 11.2.7	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования различных рекреационных территорий			
- дорожная сеть рекреационных территорий (дорожки, аллеи, тропы)	-	+	+
- ширина дорожек, аллей, троп	м	+	+
- площадь озеленения участков жилой, общественной, производственной застройки	%	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- озеленение площадок различного функционального назначения	м	+	+
- озеленение улично-дорожной сети	м	+	+
- минимальные расстояния от посадок до улично-дорожной сети	м	+	+
- озеленение пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок)	м	+	+
- расстояния от края тротуаров, дорожек до зеленых насаждений	м	+	+
- озеленение технических зон инженерных коммуникаций	%	+	+
- озеленение производственных зон	%	+	+
- озеленение санитарно-защитных зон	%, м	+	+
- уровень озелененности озелененных территорий ограниченного пользования и специального назначения	%	+	+
Расчетные показатели расстояний от зданий и сооружений до зеленых насаждений (при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта)	м	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности нового рекреационного объекта:			
- предельная рекреационная нагрузка	чел. / га	+	+
- радиус доступности	м, мин	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования рекреационных объектов декоративного и утилитарного назначения	м ² / чел	+	+
Нормативные параметры зон туризма и отдыха			
Нормативные параметры градостроительного проектирования специализированных зон массового отдыха	по таблице 11.3.1	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования полифункциональных рекреационных зон городского округа, городского поселения	по таблице 11.3.2	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов туристической инфраструктуры:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами отдыха и развлечений, тематическими парками развлечений	мест / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров отдыха и развлечений, тематических парков развлечений	ч		+
- размер земельного участка центров отдыха и развлечений, тематических парков развлечений	м ² / место		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами отдыха, пансионатами	мест / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов отдыха, пансионатов	ч		+
- размер земельного участка домов отдыха, пансионатов	м ² / место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами отдыха, пансионатами для семей с детьми	мест / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов отдыха, пансионатов для семей с детьми	ч		+
- размер земельного участка домов отдыха, пансионатов для семей с детьми	м ² / место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности базами отдыха, молодежными комплексами	мест / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности баз отдыха, молодежных комплексов	ч		+
- размер земельного участка баз отдыха, молодежных комплексов	м ² / место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности туристские базами, охотничьими, рыболовными базами	мест / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности туристских баз, охотничьих, рыболовных баз	ч		+
- размер земельного участка туристских баз, охотничьих, рыболовных баз	м ² / место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаторными объектами	мест / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности санаторных объектов	-	не нормируется	
- размер земельного участка санаторных объектов	м ² / место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гостиницами (курортные, туристские)	мест / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гостиниц (курортные, туристские)	ч		+
- размер земельного участка гостиниц (курортные, туристские)	м ² / место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности мотелями	мест / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мотелей	ч		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- размер земельного участка мотелей	м ² / место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кемпингами	мест / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности кемпингов	ч		+
- размер земельного участка кемпингов	м ² / место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности приютами	мест / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности приютов	ч		+
- размер земельного участка приютов	м ² / место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности очагами самостоятельного приготовления пищи	мест / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности очагов самостоятельного приготовления пищи	ч		+
- размер земельного участка очагов самостоятельного приготовления пищи	м ² / место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания (предприятия быстрого питания (кафе, закусочные и т. п.), столовые, рестораны)	посадочное место / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания (предприятия быстрого питания (кафе, закусочные и т. п.), столовые, рестораны)	м		+
- размер земельного участка объектов общественного питания (предприятия быстрого питания (кафе, закусочные и т. п.), столовые, рестораны)	га / 100 мест		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами (продовольственных товаров, непродовольственных товаров)	м ² торговой площади / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов (продовольственных товаров, непродовольственных товаров)	м		+
- размер земельного участка торговых объектов (продовольственных товаров, непродовольственных товаров)	га / 100 м ² торговой площади		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами	м ² площади зеркала воды / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной	-	не нормируется	

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
доступности бассейнов			
- размер земельного участка бассейнов	га / объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами проката	рабочих мест / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов проката	-	не нормируется	
- размер земельного участка пунктов проката	га / объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лодочными станциями	лодок / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности лодочных станций	-	не нормируется	
- размер земельного участка лодочных станций	га / объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велолыжными станциями	мест / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности велолыжных станций	-	не нормируется	
- размер земельного участка велолыжных станций	га / объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами общего пользования (пляж, акватория)	га / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пляжей общего пользования (пляж, акватория)	ч		+
- размер земельного участка пляжей общего пользования (пляж, акватория)	м ² / 1 посетителя		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стоянками маломерного флота	машино-место / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок маломерного флота	-	не нормируется	
- размер земельного участка стоянок маломерного флота	м ² / машино-место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стоянками автомобильного транспорта	машино-место / 1000 человек		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок автомобильного транспорта	м		+
- размер земельного участка стоянок автомобильного транспорта	м ² / машино-место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	прибор / 1000		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
общественными туалетами	человек		
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общественных туалетов	м		+
- размер земельного участка общественных туалетов	м ² / объект		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон массового кратковременного отдыха населения	по таблице 11.3.4	+	+
Классификацию рекреационных объектов для отдыха и туризма по уровню обслуживания и длительности пользования, а также их размещение	по таблице 11.3.5	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон рекреации водных объектов	по таблице 11.3.6	+	+
Нормативные и расчетные параметры дорожной сети на территории объектов рекреации (лесопарки, парки в зонах отдыха, туризма и лечения)	м	+	+
Комплексное благоустройство территории			
<i>Площадки</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок различного назначения, а также размеры их земельных участков:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими площадками	м ² / чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских площадок	м	+	+
- размер земельного участка детских площадок	м ² / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения	м ² / чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок для отдыха взрослого населения	м	+	+
- размер земельного участка площадок для отдыха взрослого населения	м ² / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными площадками	м ² / чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных площадок	м	+	+
- размер земельного участка спортивных площадок	м ² / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	м ² / чел.	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
площадками для установки, мусоросборников			
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок для установки, мусоросборников	м	+	+
- размер земельного участка площадок для установки, мусоросборников	м ² / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками для выгула собак	м ² / чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок для выгула собак	м	+	+
- размер земельного участка площадок для выгула собак	м ² / объект	+	+
Расстояния от границ площадок различного назначения до других объектов	м	+	+
Покрытия			
Нормативные требования к покрытиям поверхности	по разделу 12.3	+	+
Ограждения			
Нормы градостроительного проектирования и нормативные требования к ограждениям	по разделу 12.4	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования ограждений различных объектов	по таблице 12.4.2	+	+
Декоративное озеленение			
Нормы градостроительного проектирования и нормативные требования к декоративному озеленению (стационарное, крышное, вертикальное)	по разделу 12.5	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озеленения в зависимости от его назначения	по таблице 12.5.2	+	+
Малые архитектурные формы			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования малых архитектурных форм (водные устройства, городская мебель, уличное коммунально-бытовое оборудование, уличное техническое оборудование, игровое и спортивное оборудование)	по таблице 12.6.1	+	+
Наружное освещение			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования наружного освещения	по таблице 12.7.1	+	+
Норма средней яркости усовершенствованных покрытий	кд/м ²	+	+
Норма средней горизонтальной освещенности	лк	+	+
Норма средней горизонтальной освещенности для подземных и надземных	лк	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
пешеходных переходов			
Нормируемые показатели - значения средней горизонтальной освещенности, а также отношение минимальной освещенности к средней для пешеходных пространств	по таблице 12.7.5	+	+
Нормируемые показатели - уровни суммарной вертикальной освещенности на окнах жилых зданий, создаваемые всеми видами установок наружного освещения, включая уличное, архитектурное, рекламное и витринное	кд/м ² , лк	+	+
Рекламные конструкции			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования средств наружной рекламы:			
- размещение средств наружной рекламы	м	+	+
- размещение нижнего края рекламного щита или крепящих его конструкций на автомобильных дорогах	м	+	+
- расстояние в плане от фундамента до границы имеющихся подземных коммуникаций	м	+	+
- расстояние от линий электропередачи осветительной сети	м	+	+
- расстояние до дорожных знаков и светофоров	км	+	+
- расстояние между отдельно размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы	м	+	+
- размещение фундаментов стационарных средств наружной рекламы	см	+	+
Некапитальные нестационарные сооружения			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования некапитальных нестационарных сооружений:			
- размещение некапитальных нестационарных сооружений	-	+	+
- расстояния до других объектов	м	+	+
- размещение в границах охранных зон объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в зонах особо охраняемых природных территорий	м	+	+
- размещение сооружений предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания	м	+	+
- размещение остановочных павильонов	м	+	+
- размещение туалетных кабин	м	+	+
Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использования			

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
Состав функциональных зон, устанавливаемых в границах территории городского округа, городского поселения	по таблице 13.1	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, расположенных в зонах сельскохозяйственного использования:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, расположенными в производственных зонах сельскохозяйственного назначения	-	не нормируется	
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, расположенных в производственных зонах сельскохозяйственного назначения	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности садоводческими, огородническими и дачными объединениями граждан	-	не нормируется	
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности участками для ведения личного подсобного хозяйства	-	не нормируется	
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности участков для ведения личного подсобного хозяйства	-	не нормируется	
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования производственных зон сельскохозяйственного назначения на территории городского округа, городского поселения:			
- объекты, размещаемые в производственных зонах	-	+	+
- размещение производственных зон и отдельных сельскохозяйственных объектов	по СП 19.13330.2011	+	+
- интенсивность использования территории производственной зоны (плотность застройки)	%	+	+
- площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных объектов	га	+	+
- расстояния между сельскохозяйственными объектами производственных зон	по СП 19.13330.2011	+	+
- размеры санитарно-защитные зоны	м	+	+
- площадь озелененной территории	м ² / чел., %	+	+
- площадки для отдыха трудящихся	м ² / работающего	+	+
- площадки для стоянки автотранспорта	м ² / машино-место	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- размещение инженерных сетей	по СП 19.13330.2011	+	+
Расчетные показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных объектов производственной зоны	%	+	+
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон сельскохозяйственных объектов	м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства:			
- организация и застройка территории садоводческого, огороднического или дачного объединения	по таблице 13.6	+	+
- размещение территорий садоводческих, огороднических, дачных объединений, а также индивидуальных дачных и садово-огородных участков	по таблице 13.6	+	+
- расстояния до высоковольтных воздушных линий электропередачи	м	+	+
- расстояния до наземных магистральных газо- и нефтепроводов	м	+	+
- расстояния до железнодорожных путей и автомобильных дорог общей сети	м	+	+
- расстояние до лесных массивов	м	+	+
- обеспеченность источниками наружного противопожарного водоснабжения	м ³ / объект	+	+
- земельный участок, предоставленный садоводческому, огородническому, дачному объединению	-	+	+
- удельные размеры земельных участков объектов общего пользования на территории садоводческих, дачных объединений	м ² / садовый участок		+
- размещение зданий и сооружений общего пользования	м		+
- предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной и муниципальной собственности земель	га	+	+
- обеспечение транспортной доступности территории садоводческого, огороднического, дачного объединения	по таблице 13.6	+	+
- основные расчетные показатели улиц и проездов:		+	
- ширина улиц и проездов в красных линиях	м	+	+
- минимальный радиус закругления края проезжей части	м	+	+
- ширина проезжей части улиц и проездов	м	+	+
- расстояние между разъездными площадками, между разъездными площадками и перекрестками	м	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- максимальная протяженность тупикового проезда	м	+	+
- инженерное обеспечение территории	-	+	+
- нормы среднесуточного водопотребления	л / сут.	+	+
- размещение контейнеров для отходов, минимальные расстояния до границ участков	шт., м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства:			
- предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель	га	+	+
Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий			
<i>Особо охраняемые природные территории местного значения</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий для населения	-	не нормируется	
Нормативы градостроительного проектирования на особо охраняемых природных территориях	по таблице 14.1.2	+	+
<i>Земли, занятые защитными лесами, в том числе зелеными и лесопарковыми зонами</i>			
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных лесов, в том числе зеленых и лесопарковых зон, для населения	-	не нормируется	
Нормативы градостроительного проектирования на землях, занятых защитными лесами, в том числе зелеными и лесопарковыми зонами	по таблице 14.2.1	+	
<i>Лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности лечебно-оздоровительных местностей и курортов для населения	-	не нормируется	
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности санаторно-курортных и оздоровительных комплексов объектов, расположенных на территории городского округа, городского поселения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	мест / 1000 чел.	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
санаторными объектами	мест / 1000 детей		
- размеры земельных участков санаторных объектов	м ² / место	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дачами дошкольных организаций	мест / 1000 чел. мест / 1000 детей	+	+
- размеры земельных участков дач дошкольных организаций	м ² / место	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими лагерями	мест / 1000 чел. мест / 1000 детей	+	+
- размеры земельных участков детских лагерей	м ² / место	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности оздоровительными лагерями для старшеклассников	мест / 1000 чел. мест / 1000 детей	+	+
- размеры земельных участков оздоровительных лагерей для старшеклассников	м ² / место	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности санаторно-курортных и оздоровительных комплексов объектов, расположенных на территории городского округа, городского поселения	-	не нормируется	
Ориентировочные показатели рекреационной нагрузки на природный ландшафт	чел./га	+	+
Расчетные показатели – минимальные расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых объектов, размещаемых на территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов, до других объектов	м	+	+
Минимальные расчетные показатели обеспеченности территориями общего пользования в санаторных и оздоровительных комплексах	м ² / место	+	+
<i>Земли историко-культурного назначения. Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для населения	-	не нормируется	
Расчетные показатели – минимальные расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций	м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели для определения минимальных размеров территории объектов культурного наследия		+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели для определения минимальных размеров территории объектов культурного наследия местного значения	м	+	+
Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; объекты для обеспечения деятельности аварийно-			

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
спасательных служб, в том числе поисково-спасательных			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями административными, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др.	объект / городской округ, поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий административных, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др.	-	не нормируется	
- размеры земельных участков зданий административных, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др.	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности складами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	объект / городской округ, поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности складов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	-	не нормируется	
- размеры земельных участков складов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны (убежища, укрытия)	мест / 1000 чел., оставшихся после эвакуации	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных сооружений гражданской обороны (убежища, укрытия)	м	+	+
- размеры земельных участков защитных сооружений гражданской обороны (убежища, укрытия)	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сооружениями по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и	% территории, требующей защиты	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
техногенного характера			
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сооружений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	м	+	+
- размеры земельных участков сооружений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями для размещения аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др.	по таблице 15.1	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий для размещения аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др.	м	+	+
- размеры земельных участков зданий для размещения аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др.	м ² / объект	+	+
Мероприятия (объекты) по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий, а также защита населения и территорий городского округа, городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:			
- мероприятия по защите населения и территорий городского округа, городского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий	по таблице 15.2	+	+
- объекты для размещения органов управления территориальной подсистемы РСЧС	по таблице 15.2	+	+
- силы и средства территориальной подсистемы РСЧС	по таблице 15.2	+	+
- силы и средства гражданской обороны	по таблице 15.2	+	+
- мероприятия по гражданской обороне	по таблице 15.2	+	+
- места хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	по таблице 15.2	+	+
Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:			
- защита от чрезвычайных ситуаций на радиационно опасных объектах	по таблице 15.3	+	+
- защита от чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах	по таблице 15.3	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- защита от чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах	по таблице 15.3	+	+
- защита от чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения населения	по таблице 15.3	+	+
- защита от чрезвычайных ситуаций на территориях, объектах и сооружениях инженерной защиты	по таблице 15.3	+	+
- защита от чрезвычайных ситуаций на транспорте	по таблице 15.3	+	+
- защита от чрезвычайных ситуаций при внезапном обрушении зданий, сооружений	по таблице 15.3	+	+
- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций	по таблице 15.3	+	+
Мероприятия по защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера:			
- защита от эпидемий	по таблице 15.4	+	+
- инженерная подготовка территории	по таблице 15.4	+	+
- мероприятия инженерной подготовки в условиях распространения вечномёрзлых грунтов	по таблице 15.4	+	+
- мероприятия инженерной подготовки слабых грунтов и вертикальная планировка	по таблице 15.4	+	+
- мероприятия по защите от вулканической деятельности	по таблице 15.4	+	+
- сооружения и мероприятия по защите в районах с сейсмическим воздействием	по таблице 15.4	+	+
- сооружения и мероприятия по защите от воздействия цунами	по таблице 15.4	+	+
- противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия	по таблице 15.4	+	+
- противолавинные сооружения и мероприятия	по таблице 15.4	+	+
- противоселевые сооружения и мероприятия	по таблице 15.4	+	+
- противолахарные мероприятия	по таблице 15.4	+	+
- сооружения и мероприятия для защиты от подтопления	по таблице 15.4	+	+
- сооружения и мероприятия для защиты от затопления	по таблице 15.4	+	+
- берегозащитные сооружения и мероприятия	по таблице 15.4	+	+
- мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов	по таблице 15.4	+	+
- сооружения и мероприятия для защиты от наледеобразования	по таблице 15.4	+	+
- мероприятия по защите от провалообразования	по таблице 15.4	+	+
- мероприятия для защиты от термокарста и деградации многолетней мерзлоты	по таблице 15.4	+	+
- сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах	по таблице 15.4	+	+
- мероприятия по защите от воздействия пеплопадов	по таблице 15.4	+	+
- мероприятия по защите от разжижения грунтов	по таблице 15.4	+	+
- понижение уровня грунтовых вод	по таблице 15.4	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- мероприятия по защите от шквалистого ветра	по таблице 15.4	+	+
Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями	объект / городской округ, поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий	-	не нормируется	
- размеры земельных участков административных зданий	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности складами материально-технического обеспечения	объект / городской округ, поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности складов материально-технического обеспечения	-	не нормируется	
- размеры земельных участков складов материально-технического обеспечения	га / объект	+	+
Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных объектах			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения безопасности людей на водных объектах:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спасательными постами, станциями на водных объектах (в том числе объектами оказания первой медицинской помощи)	объект / 400 м береговой линии в местах отдыха населения	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спасательных постов, станций на водных объектах (в том числе объектов оказания первой медицинской помощи)	м	+	+
- размеры земельных участков спасательных постов, станций на водных объектах (в том числе объектов оказания первой медицинской помощи)	га / объект	+	+
Объекты, необходимые для организации охраны общественного порядка			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для организации охраны общественного порядка:			

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами охраны общественного порядка	объект / административный участок	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов охраны общественного порядка	м	+	+
- размеры земельных участков пунктов охраны общественного порядка	га / объект	+	+
Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа, городского поселения			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа, городского поселения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями, занимаемыми органами местного самоуправления	объект / городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий, занимаемых органами местного самоуправления	мин	+	+
- размер земельного участка зданий, занимаемых органами местного самоуправления	м ² / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гаражами служебных автомобилей	объект / городское поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гаражей служебных автомобилей	-	не нормируется	
- размер земельного участка гаражей служебных автомобилей	м ² / объект	+	+
Объекты, необходимые для формирования и содержания муниципального архива			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для формирования и содержания муниципального архива городского округа:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципальными архивами	объект / городской округ	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципальных архивов	-	не нормируется	
- размер земельного участка муниципального архива	га / объект	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности подразделениями пожарной охраны	по СП 11.13130.2009	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности подразделений пожарной охраны	по СП 11.13130.2009	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности источниками наружного противопожарного водоснабжения	по СП 8.13130.2009	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности источников наружного противопожарного водоснабжения	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дорогами (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники	-	не нормируется	
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дорог (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники	м	+	+
Нормативы охраны окружающей среды			
Расчетные показатели объектов, необходимых для организации и осуществления программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями административными, в том числе лабораториями, осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды	объект / городской округ, поселение	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий административных, в том числе лабораторий, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды	-	не нормируется	
- размер земельного участка зданий административных, в том числе лабораторий, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды	га / объект	+	+
Расчетные показатели допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами	дБА, ПДУ, ПДК	+	+
Расчетные показатели допустимых уровней радиационного воздействия на среду и	мкР/ч, мБк/м ² с	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
человека при отводе земельных участков под застройку			
Нормативы градостроительного проектирования при размещении производственных предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду	по таблице 22.4	+	+
Размещение производственных объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха	по таблице 22.5	+	+
Расчетные показатели санитарно-защитных зон для производственных предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека	по таблице 22.6	+	+
Расчетные показатели нормативных параметров водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов, а также рыбоохранным и рыбохозяйственным заповедным зонам	по таблице 22.7	+	+
Нормативы градостроительного проектирования зон режимных объектов			
Нормативные параметры размещения военных объектов	по подразделу 23.1	+	
Нормативные параметры размещения иных режимных объектов	по подразделу 23.2	+	
Нормативные параметры размещения объектов пограничной зоны	по подразделу 23.3	+	
Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными жилыми зданиями или группами квартир для инвалидов-колясочников	чел. / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных жилых зданий или групп квартир для инвалидов-колясочников	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гостиницами, мотелями, пансионатами, кемпингами	% жилых мест	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гостиниц, мотелей, пансионатов, кемпингов	-	не нормируется	
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами	мест / тыс. чел.	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
социального обслуживания инвалидов			
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров социального обслуживания инвалидов	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общественными зданиями и сооружениями различного назначения	% общего количества	+	+
в том числе идентичные места (приборы, устройства и т. п.) обслуживания посетителей	% общего количества	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общественных зданий и сооружений различного назначения	м	+	+
в том числе идентичные места (приборы, устройства и т. п.) обслуживания посетителей	% общего количества	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными учреждениями, предназначенными для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автостоянками на участках около или внутри объектов обслуживания	% машино-мест	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок на участках около или внутри объектов обслуживания	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автостоянками при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов	% мест для автотранспорта инвалидов	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автостоянками около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций	% мест для автотранспорта инвалидов	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	%	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей	
		ГП ГП	ДПТ
остановками специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов			
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов	м	+	+
Нормативы градостроительного проектирования по размещению объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения	по таблице 24.2	+	+