МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относится утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта поселения);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Порядок подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования установлен положениями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также муниципальным правовым актом поселения, принятым с учетом положений указанной статьи.

Учитывая, что в соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования поселения и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования поселения утверждаются представительным органом местного самоуправления поселения, указанный выше муниципальный правовой акт должен приниматься представительным органом местного самоуправления (Думой поселения).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения такого поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования поселения должна осуществляться с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения поселения;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

Утвержденные местных нормативов градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

В соответствии с частью 5 статьи 16(3) Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» местные нормативы градостроительного проектирования и решение об их утверждении подлежат направлению в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для включения их в реестр нормативов градостроительного проектирования в течение двадцати рабочих дней со дня принятия такого решения.

Установленные Нормативами поправочные коэффициенты и нормативные показатели, применяемые в расчетах, применены в целях достижения целей, поставленных:

- Среднесрочной программой «Социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп;

- Приоритетами социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года», утвержденными решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.

В качестве исходных данных применялись сведения Федеральной службы государственной статистики и вышеуказанные муниципальные программы.

I. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования (далее – Нормативы) разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории поселения и реализуют положения действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям:

– электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

– автомобильные дороги местного значения;

– муниципальный жилищный фонд;

– физическая культура и массовый спорт;

– объектами благоустройства территории;

– иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей, и предназначены для регулирования органами местного самоуправления градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территории.

Нормативы обеспечивают такое пространственное развитие территории, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами планирования, социально-экономического развития поселения, и решают следующие основные задачи:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям.

Подготовка Нормативов осуществляется с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При определении проектируемых значений расчетных показателей Нормативов обеспечивается поддержание показателей условий жизнедеятельности на уровне не ниже достигнутого.

Установленные Нормативами расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности не могут быть ниже, а показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не могут превышать предельные значения соответствующих расчетных показателей, если региональными нормативами градостроительного проектирования установлены такие предельные значения.

Область применения расчетных показателей

Применение Нормативов обязательно для всех субъектов градостроительных отношений при подготовке проекта генерального плана Дзержинского муниципального образования, документации по планировке территории, правил и проектов благоустройства территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, а именно:

1) администрацией Дзержинского муниципального образования:

– при подготовке и утверждении генерального плана поселения;

– при внесении изменений в генеральный план поселения;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании генерального плана поселения;

– при подготовке в соответствии с частью 16 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в генеральный план поселения;

– при подготовке в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселения;

- при подготовке и утверждении: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;

- при подготовке правил и проектов благоустройства территории;

2) администрацией Иркутского районного муниципального образования:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Иркутского района;

– при разработке документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) федеральными органами исполнительной власти:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схем территориального планирования Российской Федерации;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) органами исполнительной власти Иркутской области:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Иркутской области;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) лицами, с которыми заключены договора:

– о развитии застроенной территории;

– о комплексном освоении территории;

– о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства;

– о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории. Нормативы градостроительного проектирования должны в полной мере быть воспроизведены в документах территориального планирования и документации по планировке территории.

Нормативы подлежат применению органами местного самоуправления Дзержинского муниципального образования при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления.

Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

Термины, определения и понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям данных понятий, содержащихся в федеральном и региональном законодательстве о градостроительной деятельности.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Для населенных пунктов Дзержинского муниципального образования - сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 1

	Наименование видов объектов местного значения	**Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами**	**Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов**	**Область применения**
1.	**Объекты электроснабжения**	Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора (без отопления и горячего водоснабжения): I – 3821688 кВт ч/год; II – 8346818 кВт ч/год.	Объекты и точки технологического подключения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы электроснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, согласовании инвестиционных программ субъектов естественных монополий. Расчетные показатели применяются при определении

				минимального обеспечения электроснабжением населения поселения, без учета электроснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов.
	Правила применения: При подготовке проекта генерального плана поселения: - показатель I применяется в качестве исходного (минимального); - показатель II применяется в качестве расчетного. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов электроснабжения, применяется показатель II. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%.			
2.	**Объекты теплоснабжения, включая горячее водоснабжение**	I. Минимальное годовое потребление теплоэнергии на отопление жилых домов - 8857Гкал.	Объекты и точки технологического подключения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы электроснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, согласовании инвестиционных программ субъектов естественных монополий. Расчетные показатели

				применяются при определении минимального обеспечения теплоснабжением и электроснабжением населения поселения, без учета электроснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов.
	Правила применения: Расчетный показатель применяется в качестве дополнительного к расчетным показателям объектов электроснабжения при условии принятия решения о теплоснабжении населения посредством использования индивидуальных электроводонагревателей и закреплении такого решения в программе социально-экономического развития. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов электроснабжения, показатель применяется в обязательном порядке. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%.			
3.	**Объекты газоснабжения населения**	Программой социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденной решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп, приоритетами социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденными решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп, газификация населенного пункта не предусмотрена.		
4.	**Объекты водоснабжения населения холодной**	Годовое водопотребление I – 49677 м3/год; II – 108497м3/год.	Точки технологического подключения,	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки

	водой на хозяйственно-питьевые нужды		водоколонки и иные объекты непосредственной подачи воды населению - 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. Расположение объектов согласно Схеме водоснабжения поселения.	территории, схемы водоснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Расчетные показатели применяются без учета водоснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов, а также для поливки приусадебных участков и территорий общего пользования.

Правила применения:

При подготовке проекта генерального плана поселения:

- показатель I применяется в качестве исходного (минимального);
- показатель II применяется на расчетный период.

В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ.

При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов водоснабжения, применяется показатель II.

В случае невозможности подведения водопроводной сети непосредственно к потребителям допускается предусматривать подвоз воды специализированным автотранспортом.

5.	**Объекты водоотведения**	Не менее 1 объекта (очистное сооружение) на	Согласно схеме водоотведения поселения	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки

		поселение		территории, схеме водоотведения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Правила применения:

Показатель применяется только при условии принятия решения о создании очистных сооружений, расположенных на территории поселения.

В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ.

Сети канализации от ресурсопотребителей до объектов предусматривать в населенных пунктах по месту нахождения таких объектов. Сбор сточных вод из частей населенного пункта, не обеспеченных централизованными сетями водоотведения, осуществлять специальным автомобильным транспортом.

2.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения

Для населенных пунктов Дзержинского муниципального образования - сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 2

	Наименование видов объектов местного значения	**Расчетные показатели минимально допустимого уровня**	**Расчетные показатели максимально допустимого уровня**	**Область применения**

		обеспеченности объектами	**территориальной доступности объектов**	
1.	**Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами)**	30% общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов поселения	Не нормируется	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения
Правила применения При определении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) с твердым покрытием необходимо учитывать интенсивность дорожного движения и количество проживающего населения.				
2.	**Парковка (парковочные места)**	Не менее 4 объектов	На территории населенного пункта поселения	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения
Правила применения				

Вместимость бесплатных парковочных мест (парковок) для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом перспективной численности населения.				
3.	**Пешеходный переход**	Не менее 31 объекта для поселковых дорог, главных и основных улиц с усовершенствованным покрытием	На каждые 300 метров улично-дорожной сети	При подготовке проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения
Правила применения Количество объектов для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом интенсивности дорожного движения, количества проживающего населения и наличия объектов социально-бытового обслуживания местного (поселенческого) значения. Уточнение (увеличение) максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов осуществляется при подготовке проекта планировки территории.				
4.	**Автобусные остановки**	Не менее 3-х автобусной остановки для автобусов (маршрутных такси)	Радиус обслуживания не более 400 м.	При подготовке проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения
Правила применения Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов могут быть увеличены в случае нецелесообразности размещения дополнительных объектов на территории населенного пункта, но не более чем на 50%. Не применяется в случае отсутствия необходимости транспортного (общественного) сообщения внутри населенного пункта.				

2.3. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

Таблица 3

	Наименование видов объектов	Расчетные показатели	Расчетные показатели	Область применения

	местного значения	**минимально допустимого уровня обеспеченности объектами**	**максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов**	
1.	**Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с бассейном**	Не менее 1 объекта на поселение	Транспортная доступность не более 8 мин.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.
Правила применения Объект целесообразно размещать в функциональной зоне - зоне размещения объектов физкультуры и спорта, общественно-деловых зон, зоне рекреационного назначения.				
2.	**Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием**	Не менее 3 объектов на поселение	Пешеходная доступность не более 18 мин.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.
Правила применения Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне - жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами.				
3.	**Хоккейный корт**	Не менее 3 объектов на поселение	Пешеходная доступность не более 18 мин.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной

				инфраструктуры поселения.
Правила применения Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами, зоне размещения объектов физкультуры и спорта, зоне рекреационного назначения.				
4.	**Бассейн**	Не менее 1 объекта на поселение	Транспортная доступность не более 8 мин.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.
Правила применения Размещение объекта целесообразно осуществляться в составе многофункционального спортивно-досугового комплекса.				

2.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 4

	Наименование видов объектов местного значения	**Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами**	**Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов**	**Область применения**
1.	**Дом культуры и творчества**	Не менее 1 объекта на поселение	Транспортная доступность не более 8 мин.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры

				поселения.
Правила применения Целесообразно предусматривать в объекте возможность размещения библиотеки, кинозала, танцевального зала, творческих кружков.				
2.	**Специально оборудованные места массового отдыха населения**	Не менее 1 объекта на поселение	Транспортная доступность не более 12 мин.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения
Правила применения Целесообразно предусматривать возможность монтажа открытых сцен для выступления артистов и коллективов творческой самодеятельности.				
3.	**Муниципальный архив**	Не менее 1 объекта на поселение	Транспортная доступность не более 8 мин.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории
Правила применения Показатель применяется в случае принятия решения о размещении отдельно стоящего поселенческого архива на территории поселения.				
4.	**Муниципальный музей**	Не менее 1 объекта на поселение	Транспортная доступность не более 8 мин.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории
Правила применения Объект целесообразно размещать в административном центре поселения.				
5.	**Муниципальные библиотеки**	Не менее 1 объекта на поселение	Транспортная доступность не более 8 мин.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории
Правила применения Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, обеспеченном доступом в сеть «Интернет».				
6.	**Противопожарный водоем (резервуар)**	В соответствии с Техническим регламентом требований	Радиус обслуживания: - при наличии автонасосов: 200 м;	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории.

		пожарной безопасности. Не менее 3 объектов на поселение	- при наличии мотопомп: 100 м – 150 м в зависимости от типа мотопомп	

Правила применения

При определении места размещения объекта необходимо учитывать возможность беспрепятственного доступа к объекту и возможности забора воды.

К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 х 12 метров. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п.9.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

В случае отсутствия подразделения пожарной охраны необходимо предусмотреть противопожарный водопровод высокого давления.

7.	**Общественные кладбища**	Не менее 1 объекта на поселение, с минимальной площадью земельного участка: I – 0,6533 га; II – 1,4268 га.	Транспортная доступность не более 12 мин.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, на вновь создаваемые объекты

Правила применения

При подготовке проекта генерального плана поселения:

- показатель I применяется в качестве исходного (минимального);
- показатель II применяется на расчетный период.

Объект необходимо размещать за границами населенных пунктов, с учетом обеспечения санитарно-защитных зон (50 м – для общественных сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов).

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.

Показатель применяется в случае принятия решения о

8.	**Объекты связи**	В совокупности,	Не нормируется. Для объекта	При подготовке проекта генерального плана

		не менее 3 объектов всех видов, на поселение	почтовой связи транспортная доступность – не более 8 мин.	поселения, проекта межевания территории
Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в генеральном плане и правилах землепользования и застройки поселения				
9.	**Объекты общественного питания**	Не менее 2 объектов на поселение	Транспортная доступность не более 8 мин.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории
Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки.				
10.	**Объекты торговли**	Не менее 8 объектов всех видов на поселение	Транспортная доступность не более 8 мин.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории
Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки.				
11.	**Объекты бытового обслуживания**	В совокупности, не менее 4 объектов всех видов на поселение	Транспортная доступность не более 8 мин.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории
Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки.				
12.	**Специализированный жилищный фонд (жилые помещения маневренного фонда)**	510 кв.м	В границах населенных пунктов.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории
Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки.				

2.5. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории поселения

Таблица 5

	Наименование видов объектов местного значения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов	Область применения
1.	**Уличное освещение**	8,4 км общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных	на каждые 50 метров улично-дорожной сети	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Правила применения Объекты системы освещения (лампы, фонари) рассчитывается исходя из характеристик светового прибора и высоты опоры.				
2.	**Объекты озеленения территории**	Не менее 1 объекта – сквер, парк, сад, площадью не менее 0,5 га. Общая площадь озеленения: I – 2,61 га; II – 5,71 га.	Транспортная доступность не более 12 мин.	При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта по планировке территории
Правила применения При подготовке проекта генерального плана поселения: - показатель I применяется в качестве исходного (минимального); - показатель II применяется на расчетный период. Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства.				
3.	**Детские**	Не менее 7	Пешеходная	При подготовке

	площадки	объектов на поселение	доступность не более 12 мин.	проекта благоустройства
Правила применения При определении количества объектов необходимо учитывать 100% обеспеченность.				
4.	**Пешеходные дорожки (тротуары)**	Общая протяженность – 5,36 км	Не устанавливается	При подготовке проекта по планировке территории
Правила применения Технические характеристики объекта принимать исходя из технических характеристик автомобильных дорог.				
5.	**Урны для мусора**	Не менее 136 объектов на поселение	Расстояние установки урн – не реже, чем каждые 98 м протяженности улично-дорожной сети	При подготовке проекта благоустройства
Правила применения При размещении объектов в местах массового отдыха норматив обеспеченности и доступности берется в соответствии с проектом благоустройства.				
6.	**Малые архитектурные формы**	Не менее 1 объекта на поселение	Не нормируется	При подготовке проекта благоустройства
Правила применения Объекты целесообразно размещать в общественно-деловых зонах, местах массового отдыха населения.				

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

3.1. ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Обоснование видов объектов местного значения поселения выполняется в целях определения объектов местного значения поселения для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения поселения.

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти Иркутской области в порядке, установленном статьей 16(3) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

В настоящем документе принято, что к объектам местного значения поселения, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах поселения.

Виды объектов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности поселения, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Объекты местного значения поселения, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, так же определены в части 2 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» (далее – Закон № 59-оз).

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения поселения по группам, относящихся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Информация по видам объектов местного значения поселения применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Перечень объектов местного значения

Таблица 6

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	**Обоснование включения объекта в перечень**
Объекты электроснабжения	1. Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;». 2. Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
Объекты теплоснабжения	
Объекты газоснабжения	

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Обоснование включения объекта в перечень
Объекты водоснабжения	организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;». 3. Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения».
Объекты водоотведения	
Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием	1. Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «автомобильные дороги местного значения;». 2. Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
Парковка (парковочные места)	
Пешеходный переход	

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Обоснование включения объекта в перечень
	поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 3. Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «автомобильные дороги местного значения;». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения».
Автобусные остановки	1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Обоснование включения объекта в перечень
	организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты;». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения».
Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с бассейном	1. Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «физическая культура и массовый спорт,». 2. Пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;». 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003
Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием, в том числе: стадион	
Хоккейный корт	
Бассейн	

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Обоснование включения объекта в перечень
	года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;». 4. Пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты физической культуры и массового спорта, в том числе: а) спортивные комплексы; б) плавательные бассейны; в) стадионы;». 5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Дом культуры и творчества	1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;». 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;».
Муниципальный архив	
Муниципальный музей	
Муниципальные библиотеки	

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Обоснование включения объекта в перечень
	4. Пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;». 5. Пункт 17 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «формирование архивных фондов поселения;». 6. Пункт 1 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание музеев поселения;». 7. Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты культуры, в том числе: а) муниципальные архивы; б) муниципальные библиотеки; в) муниципальные музеи;». 8. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Специально оборудованные места массового отдыха населения	1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Обоснование включения объекта в перечень
	2. Пункт 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения,». 3. Пункт 12 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «места массового отдыха населения;». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения».
Противопожарный водоем (резервуар)	1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;». 2. Пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Обоснование включения объекта в перечень
	№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Общественные кладбища	1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;». 3. Пункт 10 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения».
Объекты связи	1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Обоснование включения объекта в перечень
Объекты общественного питания	23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Объекты торговли	
Объекты бытового обслуживания	
Специализированный жилищный фонд (жилые помещения маневренного фонда)	1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;». 3. Пункт 11 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»:

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Обоснование включения объекта в перечень
	«муниципальный жилищный фонд». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения».
	1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Объекты озеленения территории	
Пешеходные дорожки (тротуары)	
Малые архитектурные формы	
Детские площадки	1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Обоснование включения объекта в перечень
	Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),». 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;». 4. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Урны для мусора	1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Обоснование включения объекта в перечень
	организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),». 3. Пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.2.1. Обоснование расчетных показателей в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 7

	Наименование видов объектов местного значения	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
1.	**Объекты электроснабжения**	Показатель I рассчитан по формуле: $ГП_{эл.}=НГП_{эл.}*Н_{факт.}$, где $НГП_{эл.}$ – норм потребления электроэнергии на 1 человека в год; $Н_{факт.}$ – количество населения по состоянию на 1 января 2014 года. Показатель II рассчитывается по формуле: $ГП_{эл.}=НГП_{эл.}*Н_{рс.}$, где $НГП_{эл.}$ – норма потребления электроэнергии на 1 человека в год; $Н_{рс.}$ – количество населения по состоянию на расчетный срок.	100% расположение объектов энергоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимость минимизировать затраты потребителей на технологическое подключение к сетям энергоснабжения.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
2.	**Объекты теплоснабжения включая горячее**	Показатель рассчитан по формуле: $ГП_{теп.эл.}=НГП_{эл.}*Н_{рс.}$, где	100% расположение объектов энергоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено

	водоснабжение	$НГП_{эл.}$ – норм потребления электроэнергии в целях теплоснабжения на 1 человека в год; $Н_{рс.}$ – количество населения по состоянию на расчетный срок.	необходимостью минимизировать затраты потребителей на технологическое подключение к сетям энергоснабжения.
	Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.		
3.	**Объекты газоснабжения населения**	Программой социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденной решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп, приоритетами социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденными решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп, газификация населенного пункта не предусмотрена.	
4.	**Объекты водоснабжения населения холодной водой на хозяйственно-питьевые нужды**	Показатель I рассчитан по формуле: $ГП_{эл.}=НГП_{эл.}*Н_{факт.}$, где $НГП_{эл.}$ – норма потребления электроэнергии на 1 человека в год; $Н_{факт.}$ – количество населения по состоянию на 1 января 2014 года. Показатель II рассчитан по формуле: $ГП_{эл.}=НГП_{эл.}*Н_{рс.}$, где $НГП_{эл.}$ – норма потребления электроэнергии на 1 человека в год; $Н_{рс.}$ – количество населения по состоянию на расчетный срок.	100% расположение объектов непосредственного водоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимостью обеспечения максимальной территориальной доступности населения.
	Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального		

образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
5.	**Объекты водоотведения**	Показатель взят исходя из социально-демографического состава населения в разрезе населенных пунктов поселения, существующей системы водоотведения и экономической целесообразности.	Максимальная доступность для населения объектов (очистных сооружений) не нормируется.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			

3.2.2. Обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 8

	Наименование видов объектов местного значения	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
1.	**Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием**	Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, размера дорожного фонда поселения.	Не нормируется
Рекомендуемые поперечные профили улиц и дорог сельских поселений: 20 м - поселковая дорога; 21, 22, 23 м - главная улица; 24 м - основная улица в жилой застройке; 25м - второстепенный (переулок) улица в жилой застройке. **Обоснование применения:**			

Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
2.	Парковка (парковочные места)	Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, преобладания индивидуального жилищного фонда и экономической целесообразности создания муниципальных бесплатных парковок, без учета коммерческих мест хранения автотранспорта и парковочных мест	Показатель взят исходя из необходимости расположения объекта в границах населенного пункта в целях временного хранения автотранспортных средств населением поселения Раздел 11 СП 42.13330.2011 Приложение К СП 42.13330.2011
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
3.	Пешеходный переход	Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов и интенсивности движения	Показатель взят исходя из необходимости минимизировать время затраченное пешеходом в зимний период и повышения транспортной безопасности дорожного движения. Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в том числе разделительного ограждения определяется дорожной обстановкой и методами выявления опасных участков дороги

			(ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»)
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
4.	**Автобусные остановки**	Показатель взят исходя из анализа перспективной численности населения, проектной площади населенных пунктов.	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». П. 11.15 ОСТ 218.1.002-2003.»Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			

3.2.3. Обоснование расчетных показателей в области физической культуры и массового спорта

Таблица 9

	Наименование видов объектов местного значения	**Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами**	**Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов**
1.	Многофункциональный спортивно-	Показатель взят исходя из анализа социально-	Показатель взят по формуле:

	досуговый комплекс с бассейном	демографического состава населения и экономической целесообразности.	$П_рД=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; $С_{ср}$ – средняя скорость движения транспортного средства в минуту.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
2.	Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием	Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности.	Показатель взят по формуле: $П_рД=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – максимальное оптимальное расстояние до объекта; $С_{ср}$ – средняя скорость движения пешехода в минуту.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
3.	Хоккейный корт	Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности.	Показатель взят по формуле: $П_рД=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – максимальное оптимальное расстояние до объекта; $С_{ср}$ – средняя скорость движения пешехода в минуту.

Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
4.	**Бассейн**	Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности.	Показатель взят по формуле: $П_рД=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; $С_{ср}$ – средняя скорость движения транспортного средства в минуту.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			

3.2.4. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 10

	Наименование видов объектов местного значения	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
1.	**Дом культуры и творчества**	Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности.	Показатель взят по формуле: $П_рД=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – расстояние между наиболее отдаленными

			частями населенного пункта поселения; $С_{ср}$ – средняя скорость движения транспортного средства в минуту.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
2.	**Специально оборудованные места массового отдыха населения**	Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности.	Показатель транспортной доступности взят по формуле: $Т_рД=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; $С_{ср}$ – средняя скорость движения транспортного средства в минуту.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
3.	**Муниципальный архив**	Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности.	Показатель взят по формуле: $П_рД=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; $С_{ср}$ – средняя скорость движения транспортного

			средства в минуту.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
4.	**Муниципальный музей**	Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности.	Показатель взят по формуле: $П_рД=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; $С_{ср}$ – средняя скорость движения транспортного средства в минуту.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
5.	**Муниципальные библиотеки**	Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности.	Показатель взят по формуле: $П_рД=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; $С_{ср}$ – средняя скорость движения транспортного средства в минуту.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского			

муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
6.	**Противопожарный водоем (резервуар)**	пп. 4.1, 4.3, 9.10 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». п. 16.9 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция. ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
7.	**Общественные кладбища**	Показатель I рассчитан по формуле: $П_{зу.}=НП_{зу.}*Н_{факт.}/1000$, где $НП_{зу.}$ – нормативная площадь земельного участка в га на 1000 чел.; $Н_{факт.}$ – количество населения по состоянию на 1 января 2014 года. Показатель II рассчитан по формуле: $ГП_{эл.}= НП_{зу.}*Н_{рс.}/1000$, где $НП_{зу.}$ – нормативная площадь земельного участка в га на 1000 чел.; $Н_{рс.}$ – количество населения	Показатель транспортной доступности взят по формуле: $ТрД=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; $С_{ср}$ – средняя скорость движения транспортного средства в минуту.

		по состоянию расчетный срок.	
Обоснование применения: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Ж.			
8.	**Объекты связи**	Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам	Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами: почтовой связи, связи общего пользования и подвижной радиотелефонной связи. Показатель по максимальной доступности объекта почтовой связи взят по формуле: $П_рД=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; $С_{ср}$ – средняя скорость движения транспортного средства в минуту.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи».			
9.	**Объекты общественного питания**	Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами общественного питания с учетом анализа	Показатель транспортной доступности взят по формуле: $Т_рД=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – расстояние от

		социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам	центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; $С_{ср}$ – средняя скорость движения транспортного средства в минуту.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
10.	**Объекты торговли**	Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами торговли с учетом анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам	Показатель транспортной доступности взят по формуле: $Т_рД=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; $С_{ср}$ – средняя скорость движения транспортного средства в минуту.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
11.	**Объекты бытового обслуживания**	Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами бытового обслуживания с учетом анализа социально-	Показатель транспортной доступности взят по формуле: $Т_рД=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – расстояние от центра населенного

		демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам	пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; $С_{ср}$ – средняя скорость движения транспортного средства в минуту.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
12.	**Специализированный жилищный фонд (жилые помещения маневренного фонда)**	Показатель взят по формуле: $П_{мжф}=Н_{вжд}*П_{н}*К_{п}$, где $Н_{вжд}$ - число людей проживающих в ветхих жилых домах; $П_{н}$ – минимальная нормативная площадь жилого помещения маневренного фонда на 1 человека (6 $м^2$/чел.); $К_{п}$ – поправочный коэффициент на возможность одновременного заселения всех нуждающихся граждан	ч.1 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			

3.2.5. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 11

	Наименование видов объектов местного значения	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
1.	**Уличное освещение**	Показатель взят по формуле: $П_{уо}= П_{удс}*Н_{п}$, где $П_{удс}$ – общая протяженность улиц, проездов, набережных; $Н_{о}$ – принятый в Нормативах показатель минимального уровня освещенности (в процентах) и равный 60%	Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека, СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
2.	**Объекты озеленения территории**	Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам	Показатель транспортной доступности взят по формуле: $Т_{р}Д=Р_{мах}/С_{ср}$, где $Р_{мах}$ – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; $С_{ср}$ – средняя скорость движения транспортного средства в минуту.
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
3.	**Детские**	Показатель взят исходя из	Показатель пешеходной

	площадки	анализа численности населения по населенным пунктам. Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека. СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	доступности взят по формуле: $П_рД=Р_{мах}/С_{ср}/К_{об}$, где $Р_{мах}$ – максимальный радиус обслуживания части населенного пункта; $С_{ср}$ – средняя скорость движения пешехода в минуту; $К_{об}$ – минимальное количество объектов (детских площадок).
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
4.	**Пешеходные дорожки (тротуары)**	Показатель взят по формуле: $П_{оп}= П_{удс}*Н_п$, где $П_{удс}$ – общая протяженность улиц, проездов, набережных; $Н_п$ – принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности пешеходными дорожками (в процентах) и равный 40%	Не устанавливается
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
5.	**Урны для мусора**	Показатель взят по формуле: $У_{ок}= Н_{факт.}/Н_у$, где	Показатель взят по формуле: $Р_{уу}= П_{оп} /У_{ок}$, где

		$Н_{факт.}$ – количество населения по состоянию на расчетный срок; $Н_{у}$ - принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности урнами из расчета 1 урна на 20 человек	$П_{оп}$ – улично-дорожной сети; $У_{ок}$ – установленная Нормативами минимальная обеспеченность урнами
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			
6.	**Малые архитектурные формы**	Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека.	Не нормируется
Обоснование применения: Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп. Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.			

3.3. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

3.3.1. Положение территории в системе расселения, использование территории

Дзержинское МО (сельское поселение) расположено в центре Иркутского района Иркутской области. На севере, юге и западе поселение граничит с г. Иркутском, на востоке с Ушаковским сельским поселением.

Особенности экономико-географического положения муниципального образования определяются его положением вблизи областного центра г. Иркутск. В настоящее время внешние связи Дзержинского МО поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. Как и весь Иркутский район, Дзержинское МО входит в зону влияния областного центра. Все поселения района административно подчиняются непосредственно Иркутску, выполняющему в данном случае также роль районного центра, с которым поддерживают достаточно тесные культурно-бытовые и трудовые связи. Значительная часть трудоспособных жителей Дзержинска работает в Иркутске. Многие населенные пункты в зоне часовой транспортной доступности все более приобретают черты пригородных поселков, там размещается новый жилищный фонд для жителей Иркутска, желающих переехать в пригород, сохраняя место работы в городе, а также «второе жилище» горожан.

Дзержинское муниципальное образование имеет статус сельского поселения и является самостоятельным муниципальным образованием с 2005 года.

На территории поселения расположен один населенный пункт - п. Дзержинск.

Основой для формирования связей в системе расселения является положение населенного пункта поселения в схеме транспортного обслуживания. Оно осуществляется главным образом по Голоустненскому тракту, который проходит через Дзержинское МО в южной части поселения, также рядом находится Иркутский аэропорт.

Площадь Дзержинского МО составляет 539,2 га.

Застройкой занято 154,6 га, что составляет 28,7% всех земель поселения. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 13,7% площади в границах МО, под прочие виды использования остается 57,6% городских земель. В структуре земель наибольший удельный вес занимают земли сельскохозяйственного назначения – 49,7% и земли предоставленные гражданам и юридическим лицам 39,6%, из них в пользование и в аренду гражданам – 180,45га, а юридическим лицам – 32,5га. В государственной собственности находятся земли запаса и лесного фонда.

Экономический потенциал Дзержинского МО сформирован ФГБУ «Центр агрохимической службы «Иркутский», ВКИО Иркутской области по Иркутскому району, автохозяйством, обособленным подразделением ОАО

«Облжилкомхоз» и предприятиями малого бизнеса. Кроме того, на территории поселка находятся: центр медицинского обслуживания, Центральная районная больница Иркутского муниципального района.

3.3.2. Экономическая база развития Дзержинского муниципального образования

П. Дзержинск является центром медицинского обслуживания, там размещается Центральная районная больница Иркутского муниципального района. Кроме того, на территории поселка находятся: ФГБУ Центр агрохимической службы «Иркутский», ВКИО Иркутской области по Иркутскому району, автохозяйство, обособленное подразделение ОАО «Облжилкомхоз» и предприятия малого бизнеса.

3.3.3. Население

К началу 2014 года численность фактически проживающего на территории Дзержинского муниципального образования населения составила – 2722 человек.

3.3.4. Объекты культурно-бытового обслуживания

В Дзержинском МО действует 1 школа-сад (60 школьников и 74 дошкольника), учреждений внешкольного образования нет. На территории поселка расположена Центральная районная больница: стационар на 81 койку, поликлиника на 208 посещений в смену, станция скорой помощи на 6 спецавтомобилей и 1 аптечный киоск.

На территории муниципального образования действуют 6 магазинов и 25 павильонов общей торговой площадью 1651 м^2, смешанный рынок на 24 торговых места, рынок строительных материалов на 2 торговых места. Из учреждений непосредственного бытового обслуживания имеются одна станция техобслуживания, мастерская по ремонту и пошиву одежды и одна парикмахерская. Действует почтовое отделение, учреждения культуры отсутствуют.

3.3.5. Транспорт и улично-дорожная сеть

Дзержинское муниципальное образование расположено в непосредственной близости и имеет смежные границы с г. Иркутском, что определяет важнейшую роль в осуществлении грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Дзержинское МО связано с областным центром единственной автомобильной дорогой регионального значения «Иркутск – Большое Голоустное», проходящей вдоль п. Дзержинск. Данная дорога обеспечивает выход населенных пунктов п. Дзержинск, с-во Миловиды на федеральные магистральные автомобильные дороги Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал» (ранее М-53 и М-55). Автодорога относится к IV технической категории (пропускная способность от 200 до 2000 автомобилей в сутки).

Покрытие асфальтобетонное и гравийное, относительно ровное, имеются выбоины, и на некоторых участках имеются просадки. Ширина земляного полотна 8-12 метров. Ширина проезжей части 6-7 метров, ширина обочин по 0,5 метра. Проезжая часть имеет 2 полосы движения, разделенные горизонтальной разметкой.

Автодорога «Иркутск – Большое Голоустное» проходит вдоль населенного пункта и является единственной автодорогой, по которой осуществляется внешнее автомобильное движение в Дзержинском МО. Кроме того, по автодороге «Иркутск – Большое Голоустное» через Дзержинское МО осуществляются транзитные потоки автотранспорта, идущие в многочисленные населенные пункты вдоль дороги и в места отдыха на о. Байкал.

Краткая характеристика Голоустненского тракта

Таблица

Наименование автодороги	Протяженность, км	Категория	Тип дорожного покрытия	Ширина дороги (м)	Грузоподъемность,(т)	Интенсивность, авт./сутки (2000 г)
Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Иркутск – Большое Голоустное»	3,4	IV	асфальтобетон, щебеночно-гравийное	10	10ТС	117

Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт

Поселковой магистральной дорогой являются автодорога регионального значения «Иркутск – Большое Голоустное», ул. Дорожная, к которой примыкают все главные улицы и дороги жилых, усадебных и промышленных территорий. Существующая улично-дорожная сеть населенного пункта представлена главными улицами Центральная, Стахановская и Производственная.

Главные улицы населенного пункта имеют капитальное асфальтобетонное покрытие, но не отвечают нормативным требованиям. Протяженность этих улиц в границах поселков составляет 7,5 км (ул. Центральная, ул. Стахановская, ул. Дорожная и ул. Производственная). Остальные улицы не отвечают нормативным требованиям: имеют недостаточную ширину проезжей части 4-6 м, не имеют капитального

покрытия, нет тротуаров и освещения. Общая протяженность грунтовых дорог составляет 11,35 км.

Общественный транспорт

Внешние и внутрипоселковые перевозки населения осуществляются автобусом, коммерческими организациями. Протяженность маршрута по территории Дзержинского МО – 6,6 км. Плотность линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий составляет 7,32 км/кв. км (площадь застроенных территорий 0,902 кв.км).

Таблица

№ п\п	Наименование маршрута	Протяжение в одном направлении, км	Годовой пассажирооборот, млн. пасс.	Средняя скорость, км/час	Средний интервал движения, мин	Кол-во машин на маршруте, марки
1	№129 «Пивовариха - Автовокзал»	35		35	20	4
2	№119к «Пивовариха - ц. рынок»	25		50	30	3
3	№151 «Дзержинск ~ п. Молодёжный»	40		50	50	2

3.3.6. Жилой фонд

По данным администрации Дзержинского муниципального **образования** на 01.01.2013 г. жилищный фонд составил 41,8 тыс. м^2 общей площади. Из них на муниципальный фонд приходится 2,0 тыс. м^2 (4,8%), на частный (в том числе индивидуальный) жилищный фонд – 39,8 тыс. м^2 или 95,2%.

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без учета садоводств) составляет 657,2 м^2/га. В малоэтажной усадебной жилой застройке (1-2 этажа) этот показатель снижается до 630,5 м^2/га, в малоэтажной многоквартирной повышается до 4255,3 м^2/га. Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по поселению 39,4 чел./га.

По данным администрации, жилищный фонд Дзержинска отличается неудовлетворительным техническим состоянием. На ветхие дома со сверхнормативным износом (более 65%) приходится 5,1 тыс. м^2 жилой площади – 12,2% жилищного фонда города.

Жилищный фонд поселка не отличается высоким уровнем благоустройства. По всем основным видам инженерного оборудования уровень обеспеченности высок лишь в муниципальных многоквартирных домах.

Частная усадебная застройка не оборудована центральным водоснабжением и теплоснабжением.

Жилищный фонд п. Дзержинска представлен в подавляющей степени некапитальными жилыми домами, в т.ч. 2-3 этажными коттеджами. Средняя этажность жилой застройки в Дзержинске составляет 1,7 этажа. На жилищный фонд малоэтажной (1-2 этажа) усадебной застройки приходится 39,8 тыс. м^2 общей площади жилья (95,2%), на многоквартирные малоэтажные дома – 2,0 тыс. м^2 общей площади (4,8%).

Средняя обеспеченность одного жителя поселка общей площадью жилья на 01.01.2013 г. составила 17,9 м^2, что ниже среднего уровня для Иркутской области (19,9 м^2/чел.). Период интенсивного жилищного строительства пришелся на последние годы, когда Дзержинск стал «спальным поселком» для жителей г. Иркутск. Жилая застройка практически срослась с жилой застройкой города. В поселке за последнее время вырос спрос на малоэтажную усадебную и блокированную застройку.

3.3.7. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение:

Электроснабжение Дзержинского МО осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС110/35/10кВ «Пивовариха», находящейся в собственности ОАО «ИЭСК» ВЭС.

Передача электроэнергии потребителям осуществляется по воздушным линиям электропередач классом напряжения 10кВ. Информация по линиям электропередач представлена в таблице

Таблица

№ п.п.	Присоединение	Трансформаторы тока	I ном. сечение	Максимальная загрузка		Загрузка %
				А	кВА	
1	«Пивовариха-Дзержинск»	600/5	А-120 (АС-95)	393	7283	66
2	«Пивовариха-Фермер»	600/5	АС-70	253	4689	42

Теплоснабжение:

В п. Дзержинске отопление объектов социального и культурно-бытового обслуживания (школы, детского сада, центральной районной больницы, здания военкомата) и небольшого количества благоустроенного жилого фонда (14 жилых домов) осуществляется от котельной с установленной мощностью 4 Гкал/час (2 котла марки КВТ по 2 Гкал/час каждый), присоединенная нагрузка 1,33 Гкал/час. Котельная работает на угле. Местоположение котельной - ул. Центральная.

Схема теплоснабжения открытая, с непосредственным забором горячей воды из теплосети, температурный график 95/70 °С. Горячая вода подается только во время отопительного периода. Жилая постройка в большей части неблагоустроенная, представлена 1-2х этажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.

Тепловые сети в 2-х трубном исполнении, подземные, в непроходных ж/б каналах. Протяженность тепловых сетей 2,85 км, существующие тепловые сети изношены, 1,42 км из них нуждается в ремонте.

Водоснабжение:

Водоснабжение п. Дзержинск в настоящее время осуществляется централизованно - от водопроводной сети г. Иркутска по ул. Дорожной и локально - от водозаборных скважин в поселке. Водопровод по ул. Дорожной находится в аварийном состоянии и требует перекладки. По территории посёлка проложены уличные сети Д=100-150 мм, однако централизованный водопровод не охватывает всего посёлка, поэтому часть населения пользуется собственными водозаборными скважинами.

Канализация:

Водоотведение п. Дзержинск в настоящее время осуществляется по коллекторам Д=200мм. на КНС, которая расположена в пониженном месте рельефа местности. КНС не работает и стоки без очистки сливаются на рельеф.

Связь:

Телефонная связь жителей Дзержинского МО осуществляется через автоматическую электронную телефонную станцию АТС-699 типа МС-240, расположенную в п. Дзержинск, ул. Садовая, д.2. Емкость монтированная - 360 номеров, емкость, имеющая выход на АМТС – 360. Доступ к услугам междугородной и международной связи через АМТС г. Иркутска. Для связи с подвижными объектами используется сотовая связь ЗАО «Байкалвестком», «Мобильные ТелеСистемы» (МТС).

Телеграфная связь и передача данных для жителей Дзержинского МО осуществляются аппаратными средствами Иркутского телеграфа по существующим цифровым междугородным каналам. Существующие аппаратные средства осуществляют все виды современной связи (ПД, выход в Интернет, IP-телефонию, организацию видеоконференций и т. п.).

Характеристика связи Дзержинского муниципального образования

Таблица

	Показатели	Количество абонентов, ед.
1.	Связь, в том числе:	2340
1.1	телефонная	409
1.2	радиотелефонная	45
1.3	сотовая	1265
1.4	почтовая	621

Жители Дзержинского МО получают теле- и радиосигнал от передатчиков РТС, пункт установки передатчиков – г. Иркутск. В настоящее время охват населения телерадиовещанием составляет 100%.

Санитарная очистка территории:

Твердые бытовые отходы от Дзержинского муниципального образования складируются на полигоне ТБО г. Иркутска (МУП «Спецавтохозяйство»), вывоз осуществляет ООО «Ушаковская» и ООО «Петр и Ко».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Общие характеристики территории Дзержинского муниципального образования

1.1 Климатические характеристики территории *(информация приведена из генерального плана поселения)*.

Дзержинское муниципальное образование расположено в умеренном климатическом поясе, тип климата – резко континентальный. Для этого типа климата характерны большие перепады температур - как в течение суток, так и в течение года; суровая продолжительная зима и теплое, с обильными осадками, лето.

Среднегодовые температуры воздуха отрицательные. Самый холодный месяц – январь (-20-30 градусов). В июле, самом теплом месяце года, средние месячные температуры составляют 16-18 градусов. Абсолютные максимальные температуры могут достигать 35-40 градусов, наиболее низкие –45 градусов. Осадков выпадает в год 300-500 мм, в основном виде дождей. Максимальная сумма осадков выпадает в июле. Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в начале–середине ноября и к концу зимы достигает высоты 0,3–0,4м. Снежный покров максимальной высоты достигает в марте. Число дней со снежным покровом составляет в среднем около 150 – 60 дней. Ветровой режим составляет 2-3 м/с. Он характеризуется преобладанием переноса воздушных масс в приземном слое вдоль долины р. Ангары. Господствующие направления ветра: западное, северо-западное, юго-западное. Повторяемость штилей измеряется в течение года от 29 до 42%. Изменение ветрового режима может вызвать резкие колебания температуры воздуха.

В холодный период года над большей частью Восточной Сибири устанавливается область высокого давления воздуха - азиатский антициклон, зимой преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами и малым количеством осадков, способствующая накоплению примесей в приземном слое атмосферы. При антициклональном типе погоды в ночные часы происходит интенсивное радиационное выхолаживание подстилающей поверхности, что ведет к формированию инверсий температуры большой интенсивности и мощности. Инверсионное распределение температуры резко снижается интенсивность турбулентного обмена и, в сочетании со слабыми скоростями ветра, формируются, так называемые, застои воздуха, ведущие к возникновению высоких величин приземных концентраций загрязняющих веществ и даже смоговых ситуаций. Характерной особенностью климата Восточной Сибири, определяющей низкую способность атмосферы к самоочищению от промышленных выбросов, является инверсионное распределение температуры в нижнем слое атмосферы в холодный период года. В теплый период года, в результате активного развития циклонической деятельности, возрастает степень покрытия неба облаками, количество

выпадающих осадков, скорость ветра, что улучшает условия вымывания и рассеивания примесей.

Многолетняя мерзлота имеет спорадическое распространение. Мерзлые грунты встречаются в сырых низинах, сложенных заторфованными с поверхности суглинками и супесями, заболоченных участках, днищах узких долин и нижней части северных склонов горных массивов. Мощность мерзлого грунта спорадического характера не превышает 10-15 м, а его температура не опускается ниже –0,2-0,3°. Острова таликов концентрируются около русел рек, на склонах южной и западной экспозиций, местами на водоразделах. Многолетняя мерзлота мешает вымыванию и способствует концентрации элементов в верхнем слое почвы.

1.2 Рельеф и геологические условия

Дзержинское МО расположено на древней Сибирской платформе, на границе её краевого прогиба, докембрийской складчатой области. Южнее проходит линия тектонических нарушений – крупного разлома земной коры. Территория Иркутско-Черемховской равнины занята юрскими песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Отложения представлены лессовидными суглинками и супесями, подверженными размыву. Четвертичные отложения пользуются широким развитием. Они представлены элювиально-делювиальными образованиями на водоразделах и аллювиальными отложениями в долинах рек и понижениях.

Элювиально-делювиальные образования имеют значительное распространение. Состав этих отложений находится в тесной связи с литологией подстилающих коренных пород. Представлены они глинами, суглинками, супесями и песками различной консистенции и влажности.

Аллювиальные отложения охватывают современный и верхнечетвертичный отделы. Современный отдел представляют русловые и пойменные образования. Верхнечетвертичный отдел – отложения надпойменных террас.

В орографическом отношении Дзержинское муниципальное образование расположено в пределах Иркутско-Черемховской равнины. Территория представляет собой пологохолмистую равнину и пригодна для ведения сельского хозяйства и жилищного строительства. Наклон поверхности изменяется от 2 до 5-70, общий уклон в юго-восточном направлении.

На формирование рельефа значительное влияние оказывают экзогенные процессы. Овраги, промоины и другие эрозионные формы приурочены к ложбинам стока. Негативное воздействие могут в таком случае оказать распашка земель и строительство в прибрежной зоне.

1.3 Гидрологические сведения

В геологическом строении территория п. Дзержинск представлена аллювиальными отложениями, незначительная часть приурочена к

делювиальным отложениям правого берега р. Ушаковка. Особенность данной территории является широкое распространение пойменных отложений.

Подземные воды в пределах поймы р. Ушаковка встречены на глубине, близкой к уровню воды в реке.

Водовмещающими являются практически все грунты разреза. Водоносный горизонт характеризуется приречным типом режима, уровни воды в скважинах гидравлически связаны с уровнем воды в реке. Питание водоносного горизонта осуществляется, преимущественно, за счет атмосферных осадков, частично за счет разгрузки.

В гидрологическом отношении данная территория представлена р. Ушаковка, которая является правым притоком реки Ангары. Длина реки 70 км, площадь водосбора 990 км^2. Протяженность реки Ушаковка в пределах границ Дзержинского муниципального образования – 4 км. Средняя ширина русловой части 1ом. Глубина до 0,7 – 1,0 м/с.

Уровенный режим р. Ушаковка характеризуется ярко выраженным весенним половодьем, частыми летними дождевыми паводками, по расходам систематически превышающими половодье, непродолжительной осенней и зимней меженью.

Подъем уровня в период дождевых паводков происходит довольно быстро, наивысший уровень держится 2-4 дня не более, после чего начинается спад уровня продолжительностью 4-12 дней.

Ледообразование начинается в основном в третьей декаде октября, ледостав наступает обычно в первой декаде ноября, средняя продолжительность 160 дней. Средняя толщина льда 50 – 70см, наибольшая – 157 см.

Приложение 2

Перечень автомобильных дорог общего пользования Дзержинского муниципального образования, закрепленные в муниципальную собственность Дзержинского муниципального образования

(Приложение №1 к распоряжению администрации Дзержинского муниципального образования от 12 .01.2015г. № 1 «О закреплении автомобильных дорог общего пользования Дзержинского муниципального образования в муниципальную собственность»)

№	Наименование населенных пунктов	Наименование автомобильной дороги	Протяженность, м	Ширина проезжей части	материал	Дата ввода в эксплуатацию, реконструкция	Техническая категория	Кадастровый номер	Рыночная стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иркутская область Иркутский район п. Дзержинск	ул. Аэродромная	276		гравий	1998	4	38:06:000000:5583	
2		ул. Восточная	242		гравий	1995	4	38:06:140205:203	
3		пер. Дорожный	410		гравий	1994	4	38:06:140204:1077	
4		ул. Западная	165		гравий	1998	4	38:06:140205:202	
5		ул. Ивановская	231,0		гравий	1988	4	38:06:140205:206	
6		ул. Иркутская	117		гравий	1996	4	38:06:140203:583	
7		ул. Ключевая	575		гравий	1962	4	38:06:140201:320	
8		ул. Луговая	716		гравий	1996	4	38:06:000000:5585	
9		ул. Летняя	194		гравий	1990	4	38:06:140205:205	
10		ул. Набережная	536		гравий	1962	4	38:06:140201:319	
11		ул. Новая	1744		гравий	1956	4	38:06:000000:5581	
12		ул. Парковая	451		гравий	1956	4	38:06:140201:321	
13		пер. Парковый							
14		ул. Подгорная	194		гравий	1980	4	38:06:140202:447	
15		ул. Производственная	242		гравий	1991	4	38:06:140204:1065	
16		ул. Полевая	276		гравий	2001	4	38:06:140204:1067	
17		ул. Родниковая	1320		гравий	1956	4	38:06:140202:450	
18		ул. Садовая	401		гравий	1970	4	38:06:140204:1066	
19		ул. Солнечная	1330		гравий	1996	4	38:06:140203:586	

20		ул. Ушаковская	274		гравий	1988	4	38:06:140204:1081	
21		ул. Шоферская	223		гравий	1988	4	38:06:140205:207	
22		ул. Фермерская	277		гравий	2001	4	38:06:140202:451	
23		пер. Строителей	461		гравий	1988	4	38:06:140204:1082	
24		ул. Берёзовая	646		гравий	1992	4	38:06:140203:590	
25		ул. Рябиновая	570		гравий	1990	4	38:06:140203:591	
26		пер. Стахановский	139		гравий	1988	4	38:06:140203:592	
27		пер. Горный	378		гравий	1991	4	38:06:140204:1076	
28		пер. Весенний	148		гравий	2008	4	38:06:140204:1062	
29		пер. Студенческий	205		гравий	2008	4	38:06:140204:1069	
30		пер. Светлый	223		гравий	2008	4	38:06:140204:1071	
31		пер. Молодежный	240		гравий	1988	4	38:06:140204:1079	
32		пер. Родниковый	195		гравий	1988	4	38:06:140202:458	

Приложение 3

Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Дзержинского муниципального образования за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годы

(по открытым данным Федеральной службы государственной статистики)

Бытовое обслуживание населения

Показатели	**Ед. измерения**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги									
всего	единица	1	н.д.	3	2	2	4	4	3
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий	единица	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1	1
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования	единица	н.д.	2	2	1	1	2	1	1
парикмахерские и косметические услуги	единица	1	1	1	1	1	2	2	1
Число приемных пунктов бытового обслуживания населения									

всего	единица	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Число кресел в парикмахерских	единица	н.д.	2	1	1	1	2	2	1

Розничная торговля и общественное питание

Показатели	**Ед. измерения**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Количество объектов розничной торговли и общественного питания									
магазины	единица	6	6	н.д.	н.д.	н.д.	11	11	11
магазины (без торговых центров)	единица	н.д.	н.д.	9	12	18	н.д.	н.д.	н.д.
павильоны	единица	н.д.	1	22	22	19	23	23	23
палатки и киоски	единица	н.д.	н.д.	н.д.	5	н.д.	2	2	2
аптеки и аптечные магазины	единица	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1	1	1
аптечные киоски и пункты	единица	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
супермаркеты	единица	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1	1	1
специализированные непродовольственные магазины	единица	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1	1	1
неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты)	единица	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	9	н.д.	н.д.
столовые, закусочные	единица	1	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
рестораны, кафе, бары	единица	1	1	1	1	2	1	1	н.д.
автозаправочные станции	единица	4	4	2	2	2	2	2	н.д.
Универсальные	единица	1	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Специализированные по продаже строительных материалов	единица	1	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Розничные рынки - всего	единица	2	2	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты	единица	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	9	9
Площадь торгового зала объектов розничной торговли									
магазины	метр квадратный	30	180	н.д.	н.д.	н.д.	2125	2125	2125
магазины (без торговых центров)	метр квадратный	н.д.	н.д.	591.2	2071.2	711.6	н.д.	н.д.	н.д.
павильоны	метр	н.д.	8	550	370.8	622.5	368	368	368

	квадратный								
аптеки и аптечные магазины	метр квадратный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	58.1	58.1	58.1
супермаркеты	метр квадратный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	669	669	669
специализированные непродовольственные магазины	метр квадратный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	600	600	600
неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты)	метр квадратный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	856	н.д.	н.д.
магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты	метр квадратный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		856	856
Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания									
столовые, закусочные	метр квадратный	60	80	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
рестораны, кафе, бары	метр квадратный	90	60	60	65	65	65	65	н.д.
Число мест в объектах общественного питания									
столовые, закусочные	место	40	40	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
рестораны, кафе, бары	место	40	40	40	40	40	18	18	н.д.
Количество торговых мест на рынках									
Универсальные	место	20	35	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Специализированные по продаже строительных материалов	место	15	15	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Розничные рынки - всего	место	35	50	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.

Спорт

Показатели	**Ед. измерения**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Число спортивных сооружений									
спортивные сооружения - всего	единица	1	2	3	2	2	2	2	2
плоскостные спортивные сооружения	единица	н.д.	1	2	2	2	2	2	2

спортивные залы	единица	1	1	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Число муниципальных спортивных сооружений									
спортивные сооружения - всего	единица	н.д.	2	3	2	2	2	2	2
плоскостные спортивные сооружения	единица	н.д.	1	2	2	2	2	2	2
спортивные залы	единица	1	1	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	человек	49	49	49	н.д.	33	36	36	37

Территория

Показатели	**Ед. измерения**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Общая площадь земель муниципального образования	гектар	537.4	537.4	537.4	537.4	537.4	537.4	537.4	537.4	н.д.
Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования (на конец года)										
всего	километр	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	11.4	11.4	13.7
с твердым покрытием	километр	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	10	10
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года)	километр	н.д.	12	11.7	11.7	11.7	11.7	н.д.	н.д.	н.д.
Общая протяженность освещенных частей	километр	10	11	11.7	11.7	11.7	11.7	н.д.	н.д.	н.д.

улиц, проездов, набережных (на конец года)										

Коммунальная сфера

Показатели	Ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Количество негазифицированных населенных пунктов	единица	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1
Число источников теплоснабжения	единица	1	1	1	1	1	1	1	1
Общая площадь жилых помещений	тысяча метров квадратных	н.д.	48	50.4	50.6	52.8	55.9	55.9	58.4
Число проживающих в ветхих жилых домах	человек	н.д.	173	170	170	170	170	170	н.д.

Местный бюджет

Показатели	Ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления)										
Всего	тысяча рублей	7405	12950	12197	5789	13625	7571	7785	10206	16175
Расходы муниципального бюджета, фактически исполнены										
Всего	тысяча рублей	4851	12700	13276	6448	9087	7685	9862	18200	9812
Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного бюджета), фактически исполнено	тысяча рублей	2554	250	-1079	-659	4538	-114	-2077	-7994	6363

Население

Показатели	Ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
на 14 октября 2010 г.	человек	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.