



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОРОЖНЫЙ ЭКСПЕРТ»

ИНН 1101040971 • КПП 110101001 • АДРЕС: Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. КОЛХОЗНАЯ, Д. 3А, 406 • ТЕЛ: 34-36-90 • ФАКС: 24-96-83

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРОЖНЫЙ ЭКСПЕРТ»

ДИСЛОКАЦИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И СХЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПО ПГТ УСОГОРСК

СЫКТЫВКАР
2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель администрации
городского поселения «Усогорск»

_____ Кузнецов И.М.

**ДИСЛОКАЦИЯ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И СХЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ**

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПО ПГТ УСОГОРСК

СХЕМА


расположения автодороги

По пгт. Усогорск



Тротуары слева	ширина 1,5м, материал Асфальтобетон, 0 - 500																	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой																		
Горизонтальная дорожная разметка слева	Краевая линия	<table border="1"> <tr><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>24 - 40</td><td>70 - 240</td><td>260 - 320</td><td>409 - 498</td><td>522 - 545</td><td>565 - 646</td><td></td><td></td></tr> </table>	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	24 - 40	70 - 240	260 - 320	409 - 498	522 - 545	565 - 646		
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2											
24 - 40	70 - 240	260 - 320	409 - 498	522 - 545	565 - 646													
Элементы дороги в плане																		
Элементы дороги в продольном профиле																		

По пгт Усогорск



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	<table border="1"> <tr><td>1.1</td><td>1.7</td><td>1.1</td><td>1.7</td><td>1.1</td><td>1.7</td><td>1.1</td><td>1.7</td><td>1.1</td><td>1.7</td><td>1.1</td><td>1.7</td><td>1.1</td><td>1.7</td><td>1.1</td><td>1.7</td><td>1.1</td><td>1.7</td><td>1.1</td><td>1.7</td><td>1.1</td><td>1.7</td><td>1.1</td><td>1.7</td><td>1.1</td><td>1.7</td><td>1.1</td><td>1.7</td></tr> <tr><td>24 - 40</td><td>40 - 65</td><td>65 - 105</td><td>105 - 125</td><td>125 - 217</td><td>217 - 260</td><td>260 - 285</td><td>285 - 305</td><td>305 - 325</td><td>325 - 345</td><td>345 - 375</td><td>400 - 415</td><td>415 - 435</td><td>435 - 500</td><td>500 - 520</td><td>520 - 535</td><td>535 - 565</td><td>565 - 587</td><td>587 - 607</td><td>607 - 615</td><td>615 - 635</td><td>635 - 646</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	24 - 40	40 - 65	65 - 105	105 - 125	125 - 217	217 - 260	260 - 285	285 - 305	305 - 325	325 - 345	345 - 375	400 - 415	415 - 435	435 - 500	500 - 520	520 - 535	535 - 565	565 - 587	587 - 607	607 - 615	615 - 635	635 - 646								
	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7	1.1	1.7																																
24 - 40	40 - 65	65 - 105	105 - 125	125 - 217	217 - 260	260 - 285	285 - 305	305 - 325	325 - 345	345 - 375	400 - 415	415 - 435	435 - 500	500 - 520	520 - 535	535 - 565	565 - 587	587 - 607	607 - 615	615 - 635	635 - 646																																							
Краевая линия	<table border="1"> <tr><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>24 - 43</td><td>63 - 105</td><td>125 - 217</td><td>237 - 285</td><td>305 - 320</td><td>409 - 415</td><td>435 - 498</td><td>522 - 535</td><td>555 - 587</td><td>615 - 635</td><td>635 - 646</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	24 - 43	63 - 105	125 - 217	237 - 285	305 - 320	409 - 415	435 - 498	522 - 535	555 - 587	615 - 635	635 - 646																			
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2																																
24 - 43	63 - 105	125 - 217	237 - 285	305 - 320	409 - 415	435 - 498	522 - 535	555 - 587	615 - 635	635 - 646																																																		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа																																																												
Тротуары справа	ширина 1,5м, материал Асфальтобетон, 0 - 620																																																											

**Ведомость размещения дорожных знаков
(которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
на автомобильной дороге По пгт Усозорск**

Протяженность участка – От 0+0 до 0+660

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Предупреждающие знаки							
1	1.23	Дети	2		0+410	требуется	1	справа	
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+520	требуется	1	справа	
3	1.23	Дети	2		0+520	требуется	1	справа	
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+620	требуется	1		слева
5	1.23	Дети	2		0+620	требуется	1		слева
6	1.23	Дети	2		0+650	требуется	1		слева
	Итого:						6		
	2	Знаки приоритета							
7	2.1	Главная дорога	2		0+30	требуется	1	справа	
8	2.2	Конец главной дороги	2		0+30	требуется	1		слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+30	требуется	1		слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+53	требуется	1	примыкание справа	
11	2.1	Главная дорога	2		0+100	требуется	1	справа	
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+115	требуется	1	примыкание справа	
13	2.1	Главная дорога	2		0+217	требуется	1	справа	
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+227	требуется	1	примыкание справа	
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+250	требуется	1		примыкание слева
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+295	требуется	1	примыкание справа	
17	2.1	Главная дорога	2		0+325	требуется	1	справа	
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+335	требуется	1	примыкание справа	
19	2.1	Главная дорога	2		0+365	требуется	1	справа	
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+385	требуется	2	примыкание	примыкание

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								справа	слева
21	2.1	Главная дорога	2		0+405	требуется	1		слева
22	2.4	Уступите дорогу	2		0+425	требуется	1	примыкание справа	
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+510	требуется	2	примыкание справа	примыкание слева
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+545	требуется	1	примыкание справа	
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+555	требуется	1		примыкание слева
26	2.4	Уступите дорогу	2		0+597	требуется	1	примыкание справа	
27	2.4	Уступите дорогу	2		0+625	требуется	1	примыкание справа	
28	2.2	Конец главной дороги	2		0+645	требуется	1	справа	
29	2.4	Уступите дорогу	2		0+645	требуется	1	справа	
30	2.4	Уступите дорогу	2		0+660	требуется	1		примыкание слева
	Итого:						26		
	3	Запрещающие знаки							
31	3.20	Обгон запрещен	2		0+125	требуется	1	справа	
32	3.20	Обгон запрещен	2		0+217	требуется	1		слева
33	3.20	Обгон запрещен	2		0+260	требуется	1	справа	
34	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+410	требуется	1	справа	
35	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+565	требуется	1	справа	
36	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+571	требуется	1		слева
37	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+650	требуется	1		слева
	Итого:						7		
	5	Знаки особых предписаний							
38	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+67	требуется	1	справа	
39	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+67	требуется	1	справа	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+73	требуется	1		слева
41	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+73	требуется	1		слева
42	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+565	требуется	1	справа	
43	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+565	требуется	1	справа	
44	5.20	Искусственная неровность	2		0+565	требуется	1	справа	
45	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+571	требуется	1		слева
46	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+571	требуется	1		слева
47	5.20	Искусственная неровность	2		0+571	требуется	1		слева
	Итого:						10		
	8	Знаки дополнительной информации							
48	8.2.1	Зона действия	2		0+520	требуется	1	справа	
49	8.2.1	Зона действия	2		0+565	требуется	1	справа	
50	8.2.1	Зона действия	2		0+571	требуется	1		слева
51	8.2.1	Зона действия	2		0+620	требуется	1		слева
	Итого:						4		
	Всего:						53		

**Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки
на автомобильной дороге По пгт Усогорск
Протяженность участка – от 0+000 до 0+660**

№ км	1.1	1.2	1.7	1.14.1	1.25	Итого кв.м
Козф.привед. к 1.1.	1	1	0,5	1	0,5	
ширина, м	0,1	0,1	0,1	1,6	0,8	
0+0 - 0+660	359	788	238	12	13	151
ИТОГО:						
лин.км.	0,359	0,788	0,238	0,012	0,013	
привед.км.	0,359	0,788	0,119	0,012	0,0065	
площадь	35,90	78,80	11,90	19,20	5,20	151,000