



ДИСЛОКАЦИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И СХЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОДЪЕЗД К АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ «КОСЛАН – УСОГОРСК – БЛАГОЕВО»

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель администрации
городского поселения «Усогорск»

_____ Кузнецов И.М.

**ДИСЛОКАЦИЯ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И СХЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ**

**АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОДЪЕЗД К АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ «КОСЛАН – УСОГОРСК – БЛАГОЕВО»**

СХЕМА
расположения автодороги
По пгт. Усогорск




Дорожные знаки индивидуального проектирования

Подъезд к автомобильной дороге Кослан - Усогорск - Благоево

6.10.1 Указатель направлений

км 0+040



1. Высота прописной буквы согласно требований ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004 установлена - Н_п=150 мм
2. Площадь щитка дорожного знака - 1,816 кв.м.

Примечание:

1. Дорожные знаки разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004.
2. Отклонение габаритных размеров составляет - не более 2%.
3. Масштаб эскиза дорожного знака - 1:20.

Ведомость размещения дорожных знаков
(которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
Подъезд к автомобильной дороге Кослан - Усогорск - Благоево

Протяженность участка – От 0+0 до 0+820

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Предупреждающие знаки							
1	1.23	Дети	2		0+460	требуется	1	справа	
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+555	требуется	1	справа	
3	1.23	Дети	2		0+555	требуется	1	справа	
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+705	требуется	1		слева
5	1.23	Дети	2		0+705	требуется	1		слева
6	1.23	Дети	2		0+770	требуется	1		слева
	Итого:						6		
	2	Знаки приоритета							
7	2.2	Конец главной дороги	2		0+15	требуется	1		слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+15	требуется	1		слева
9	2.1	Главная дорога	2		0+30	требуется	1	справа	
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+150	требуется	1		примыкание слева
11	2.1	Главная дорога	2		0+245	требуется	1	справа	
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+258	требуется	1	примыкание справа	
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+330	требуется	1		примыкание слева
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+378	требуется	1	примыкание справа	
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+390	требуется	1		примыкание слева
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+465	требуется	1		примыкание слева
17	2.1	Главная дорога	2		0+505	требуется	1	справа	
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+515	требуется	2	примыкание справа	примыкание слева
19	2.1	Главная дорога	2		0+535	требуется	1		слева
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+666	требуется	1	примыкание	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								справа	
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+682	требуется	1		примыкание слева
22	2.2	Конец главной дороги	2		0+740	требуется	1	справа	
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+740	требуется	1	справа	
24	2.1	Главная дорога	2		0+770	требуется	1		слева
25	2.1	Главная дорога	2		0+815	требуется	1		примыкание слева
	Итого:						20		
	3	Запрещающие знаки							
26	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+30	требуется	1	справа	
27	3.20	Обгон запрещен	2		0+529	требуется	1	справа	
28	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+555	требуется	1	справа	
29	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+615	требуется	1	справа	
30	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+650	требуется	1		слева
31	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+770	требуется	1		слева
32	3.20	Обгон запрещен	2		0+795	требуется	1		слева
	Итого:						7		
	5	Знаки особых предписаний							
33	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	1		0+340	требуется	2		слева
34	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+362	требуется	1	справа	
35	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+362	требуется	1	справа	
36	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+368	требуется	1		слева
37	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+368	требуется	1		слева
38	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	1		0+607	требуется	2		слева
39	5.20	Искусственная неровность	2		0+615	требуется	1	справа	
40	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+629	требуется	1	справа	
41	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+629	требуется	1	справа	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+635	требуется	1		слева
43	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+635	требуется	1		слева
44	5.20	Искусственная неровность	2		0+650	требуется	1		слева
	Итого:						14		
	6	Информационные знаки							
45	6.10.1	Указатель направлений	2	1,816	0+40	требуется	1		слева
46	6.4	Место стоянки	2		0+245	требуется	1	справа	
47	6.4	Место стоянки	1		0+400	требуется	1		слева
	Итого:						3		
	8	Знаки дополнительной информации							
48	8.3.2	Направления действия	1		0+400	требуется	1		слева
49	8.2.1	Зона действия	2		0+555	требуется	1	справа	
50	8.2.1	Зона действия	2		0+615	требуется	1	справа	
51	8.2.1	Зона действия	2		0+650	требуется	1		слева
52	8.2.1	Зона действия	2		0+705	требуется	1		слева
	Итого:						5		
	Всего:						55		

**Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки
на автомобильной дороге Подъезд к автомобильной дороге Кослан - Усогорск - Благоево
Протяженность участка – от 0+000 до 0+820**

№ км	1.1	1.2	1.5	1.6	1.7	1.14.1	1.25	Итого КВ.М
Коеф.привед. к 1.1.	1	1	0,25	0,75	0,5	1	0,5	
ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6	0,8	
0+0 - 0+820	318	1146	200	161	96	14	28	201,875
ИТОГО:								
лин.км.	0,318	1,146	0,2	0,161	0,096	0,014	0,028	
привед.км.	0,318	1,146	0,05	0,12075	0,048	0,014	0,014	
площадь	31,80	114,60	5,00	12,08	4,80	22,40	11,20	201,875