

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г. без срока действия
регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700 г.Тимашевск.
ул. Коммунальная, 3.
Тел./факс: 5-83-45

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ



ПРОТОКОЛ
испытаний № 885/4/П от «28» июля 2018г
страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское». Краснодарский край Приморско-Ахтарский район
Красная, 14-1.

*Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Объект, где производился отбор пробы(образца): МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

Точка отбора: ст. Приазовская, «Сад», водонапорная башня скважины № 6503

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая -централизованное водоснабжение.

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 27.07.18г

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 27.07.18г

Отбор выполнил: Каганцев И.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»

*Условия транспортировки:

Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы исследований
		По результатам испытаний	По НД	
**Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 27.07.18г

Дата окончания испытаний: 28.07.18г

***Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т. факс 8-8(6143)- 2-12-86

Испытания проводили: Бейдер И.Т. Уварова И.А.

*строки заполняются в том случае, когда Заказчиком является ТОУ Роспотребнадзора


**строки заполняются по условию Заказчика

***строка заполняется в том случае, когда испытания проводятся в лаборатории ОРМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г. без срока действия
регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700 г.Тимашевск.
ул.Коммунальная, 3.
Тел./факс: 5-83-45



ПРОТОКОЛ
испытаний № 886/4/П от «28» июля 2018г
страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское». Краснодарский край Приморско-Ахтарский район.
Красная, 14-1.

*Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Объект, где производился отбор пробы(образца): МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

Точка отбора: п.М.Горького, водонапорная башня скважины № 4768

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая -централизованное водоснабжение.

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 27.07.18г

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 27.07.18г

Отбор выполнил: Каганцев И.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»

*Условия транспортировки:

Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы исследований
		По результатам испытаний	По НД	
**Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатаан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 27.07.18г

Дата окончания испытаний: 28.07.18г

***Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Испытания проводили: Бейдер И.Т. Уварова И.А.

*строки заполняются в том случае, когда Заказчиком является ТОУ Роспотребнадзора

**строки заполняются по условию Заказчика


***строка заполняется в том случае, когда испытания проводятся в лаборатории ОРМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
 № РОСС RU.0001.512442
 от 28.08.2015г. без срока действия
 регистрационный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700 г.Тимашевск.
 ул.Коммунальная, 3.
 Тел./факс: 5-83-45

Утверждаю
 Главный врач, руководитель ИЛ
А.П. Калянов



ПРОТОКОЛ
 испытаний № 887/4/П от «28» июля 2018г
 страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское». Краснодарский край Приморско-Ахтарский район Приазовская ул. Красная, 14-1.

*Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Объект, где производился отбор пробы(образца): МУП ЖКХ «Приазовское». Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

Точка отбора: ст. Приазовская, «ЦРМ», водонапорная башня скважины № 1538

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая -централизованное водоснабжение.

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 27.07.18г

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 27.07.18г

Отбор выполнил: Каганцев И.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»

*Условия транспортировки:

Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы исследований
		По результатам испытаний	По НД	
**Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатаан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 27.07.18г

Дата окончания испытаний: 28.07.18г

***Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Испытания проводили: Бейдер И.Г. Уварова И.А.

*строки заполняются в том случае, когда Заказчиком является ТОУ Роспотребнадзора


**строки заполняются по условию Заказчика

***строка заполняется в том случае, когда испытания проводятся в лаборатории ОРМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г. без срока действия
регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц П06453146673

Адрес: 352700 г.Тимашевск.
ул.Коммунальная, 3.
Тел./факс: 5-83-45



ПРОТОКОЛ
испытаний № 888/4/П от «28» июля 2018г
страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское». Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Бригадная, ул. Красная, 14-1.

*Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Объект, где производился отбор пробы(образца): МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

Точка отбора: ст. Приазовская, водонапорная башня скважины № 4772

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая -централизованное водоснабжение.

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 27.07.18г

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 27.07.18г

Отбор выполнил: Каганцев И.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»

*Условия транспортировки:

Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы исследований
		По результатам испытаний	По НД	
**Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 27.07.18г

Дата окончания испытаний: 28.07.18г

***Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Испытания проводили: Бейдер И.Т. Уварова И.А.

*строки заполняются в том случае, когда Заказчиком является ТОУ Роспотребнадзора

**строки заполняются по условию Заказчика


***строка заполняется в том случае, когда испытания проводятся в лаборатории ОРМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г. без срока действия
регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700 г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3
Тел./факс: 5-83-45

Атверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ



ПРОТОКОЛ
испытаний № 889/4/П от «28» июля 2018г
страница-1. всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское». Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, Приморско-Ахтарская, ул. Красная, 14-1.

*Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась пробы (образцы):

Объект, где производился отбор пробы(образца): МУП ЖКХ «Приазовское». Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

Точка отбора: с.Пригородное, водонапорная башня скважины №5731

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая -централизованное водоснабжение.

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 27.07.18г

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 27.07.18г

Отбор выполнил: Каганцев И.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»

*Условия транспортировки:

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы исследований
		По результатам испытаний	По НД	
**Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечанан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 27.07.18г

Дата окончания испытаний: 28.07.18г

***Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Испытания проводили: Бейдер И.Т. Уварова И.А.

*строки заполняются в том случае, когда Заказчиком является ТОУ Роспотребнадзора


**строки заполняются по условию Заказчика

***строка заполняется в том случае, когда испытания проводятся в лаборатории ОРМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г. без срока действия
регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700 г.Тимашевск.
ул. Коммунальная, 3
Тел./факс: 5-83-45



ПРОТОКОЛ
испытаний № 890/4/П от «28» июля 2018г
страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское». Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.
*Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
Объект, где производился отбор пробы(образца): МУП ЖКХ «Приазовское». Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.
Точка отбора: п.Центральный, водонапорная башня скважины №5585
Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Дата и время отбора пробы: 27.07.18г
Дата и время поступления пробы в ИЛ: 27.07.18г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
*Условия транспортировки:
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы исследований
		По результатам испытаний	По НД	
**Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатаан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 27.07.18г

Дата окончания испытаний: 28.07.18г

***Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Испытания проводили: Бейдер И.Т. Уварова И.А.

*строки заполняются в том случае, когда Заказчиком является ТОУ Роспотребнадзора

**строки заполняются по условию Заказчика

***строка заполняется в том случае, когда испытания проводятся в лаборатории ОРМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
 №РОСС RU.0001.512442
 от 28.08.2015г. без срока действия
 регистрационный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц П106453146673

Адрес: 352700 г.Тимашевск.
 ул.Коммунальная, 3.
 Тел./факс: 5-83-45

Утверждаю
 Главный врач, руководитель ИЛ



ПРОТОКОЛ
 испытаний № 891/4/П от «28» июля 2018г
 страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ул. Красная, 14-1.

*Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
 Объект, где производился отбор пробы(образца): МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.
 Точка отбора: водоразборная колонка ст. Приазовская, ул. Красная, 14/1.

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая -централизованное водоснабжение.

Тара, упаковка: стерильная емкость
 Дата и время отбора пробы: 27.07.18г
 Дата и время поступления пробы в ИЛ: 27.07.18г
 Отбор выполнил: Каганцев И.С.
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
 *Условия транспортировки:

Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
 Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы исследований
		По результатам испытаний	По НД	
**Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 27.07.18г
 Дата окончания испытаний: 28.07.18г
 ***Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86
 Испытания проводили: Бейдер И.Т. Уварова И.А.


*строки заполняются в том случае, когда Заказчиком является ТОУ Роспотребнадзора
 **строки заполняются по условию Заказчика
 ***строка заполняется в том случае, когда испытания проводятся в лаборатории ОРМ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г. без срока действия
регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700 г.Тимашевск.
ул.Коммунальная, 3
Тел./факс: 5-83-45

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ



ПРОТОКОЛ
испытаний № 892/4/П от «28» июля 2018г
страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское». Краснодарский край Приморско-Ахтарский район Приазовская, ул. Красная, 14-1.

*Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Объект, где производился отбор пробы(образца): МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

Точка отбора: водоразборная колонка ст. Приазовская, ул. Первомайская,59.

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая -централизованное водоснабжение.

Тара, улаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 27.07.18г

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 27.07.18г

Отбор выполнил: Каганцев И.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»

*Условия транспортировки:

Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы исследований
		По результатам испытаний	По НД	
**Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатаан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 27.07.18г

Дата окончания испытаний: 28.07.18г

***Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Испытания проводили: Бейдер И.Т. Уварова И.А.

*строки заполняются в том случае, когда Заказчиком является ГОУ Роспотребнадзора

**строки заполняются по условию Заказчика

***строка заполняется в том случае, когда испытания проводятся в лаборатории ОРМ