

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Агестат аккредитации
№РОСС RU 0001.512442
от 28.08.2015г без срока действия
регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700 г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
Тел./факс: 5-83-45

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Кадьков

ПРОТОКОЛ
испытаний № 158/П от «26» февраля 2018г
страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское». Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

*Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Объект, где производился отбор пробы(образца): МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

Точка отбора: п.Центральный, водонапорная башня скважины № 5585.

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая -централизованное водоснабжение.

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 22.02.18г

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 22.02.18г

Отбор выполнил: Каганцев И.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»

*Условия транспортировки:

Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы исследований
		По результатам испытаний	По НД	
**Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 22.02.18г

Дата окончания испытаний: 26.02.18г

***Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Испытания проводили: Бейдер И.Т. Уварова И.А.

*строки заполняются в том случае, когда Заказчиком является ТОУ Роспотребнадзора


**строки заполняются по условию Заказчика

***строка заполняется в том случае, когда испытания проводятся в лаборатории ОРМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г. без срока действия
регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц П106453146673

Адрес: 352700 г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
Тел./ факс: 5-83-45

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.И. Кадников

ПРОТОКОЛ
испытаний № 157/4/П от «26» февраля 2018г.
страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

*Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась пробы (образцы):

Объект, где производился отбор пробы(образца): МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

Точка отбора: с. Пригородное, водонапорная башня скважины № 5731.

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая -централизованное водоснабжение.

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 22.02.18г

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 22.02.18г

Отбор выполнил: Каганцев И.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»

*Условия транспортировки:

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы исследований
		По результатам испытаний	По НД	
**Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 22.02.18г

Дата окончания испытаний: 26.02.18г

***Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Испытания проводили: Бейдер И.Т. Уварова И.А.

*строки заполняются в том случае, когда Заказчиком является ТОУ Роспотребнадзора

**строки заполняются по условию Заказчика

***строка заполняется в том случае, когда испытания проводятся в лаборатории ОРМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г. без срока действия
регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700 г.Тимашевск.
ул. Коммунальная, 3.
Тел./ факс: 5-83-45

Утверждаю

Главный врач, руководитель ИЛ

А.Н. Жадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 154/4/П от «26» февраля 2018г.

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

*Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Объект, где производился отбор пробы(образца): МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

Точка отбора: п.М.Горького, водонапорная башня скважины № 4768

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая -централизованное водоснабжение.

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 22.02.18г

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 22.02.18г

Отбор выполнил: Каганцев И.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»

*Условия транспортировки:

Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы исследований
		По результатам испытаний	По НД	
**Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 22.02.18г

Дата окончания испытаний: 26.02.18г

***Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Испытания проводили: Бейдер И.Т. Уварова И.А.

*строки заполняются в том случае, когда Заказчиком является ТОУ Роспотребнадзора

**строки заполняются по условию Заказчика

***строка заполняется в том случае, когда испытания проводятся в лаборатории ОРМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№ РОС С RU 0001.512442
от 28.08.2015г. без срока действия
регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700 г. Тимашевск.
ул. Коммунальная, 3.
Тел./факс: 5-83-45

Утверждаю

Главный врач, руководитель ИЛ

А.Н. Калыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 156/4/П от «26» февраля 2018г

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское». Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

*Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась пробы (образцы):

Объект, где производился отбор пробы(образца): МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

Точка отбора: ст. Приазовская, водонапорная башня скважины № 4772

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая -централизованное водоснабжение.

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 22.02.18г

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 22.02.18г

Отбор выполнил: Каганцев И.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»

*Условия транспортировки:

Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы исследований
		По результатам испытаний	По НД	
**Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатаан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 22.02.18г

Дата окончания испытаний: 26.02.18г

***Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75, г. факс 8-8(6143)- 2-12-86

Испытания проводили: Бейдер И.Т. Уварова И.А.

*строки заполняются в том случае, когда Заказчиком является ГОУ Роспотребнадзора

**строки заполняются по условню Заказчика

***строка заполняется в том случае, когда испытания проводятся в лаборатории ОРМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г. без срока действия
регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700 г.Тимашевск,
ул. Коммунальная, 3.
Тел./факс: 5-83-15

Утверждаю
Главный врач/руководитель ИЛ

И.П. Калыков

ПРОТОКОЛ
испытаний № 155/4/П от «26» февраля 2018г
страница-1. всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское». Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

*Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Объект, где производился отбор пробы(образца): МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

Точка отбора: ст. Приазовская, водонапорная башня скважины № 1538 «ЦРМ».

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая -централизованное водоснабжение.

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 22.02.18г

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 22.02.18г

Отбор выполнил: Каганцев И.С.

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»

*Условия транспортировки:

Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		ИД на методы исследований
		По результатам испытаний	По ИД	
**Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 22.02.18г

Дата окончания испытаний: 26.02.18г

***Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Испытания проводили: Бейдер И.Т. Уварова И.А.

*строки заполняются в том случае, когда Заказчиком является ТОУ Роспотребнадзора


**строки заполняются по условию Заказчика

***строка заполняется в том случае, когда испытания проводятся в лаборатории ОРМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г без срока действия
регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц П06453146673

Адрес: 352700 г.Тимашевск.
ул. Коммунальная, 3
Тел./факс: 5-83-45



ПРОТОКОЛ
испытаний № 153/4/П от «26» февраля 2018г
страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское». Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

*Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась пробы (образцы):

Объект, где производился отбор пробы(образца): МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14-1.

Точка отбора: ст. Приазовская, водонапорная башня «Сад».

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая -централизованное водоснабжение.

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 22.02.18г

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 22.02.18г

Отбор выполнил: Каганцев И.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»

*Условия транспортировки:

Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы исследований
		По результатам испытаний	По НД	
**Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 22.02.18г

Дата окончания испытаний: 26.02.18г

***Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Испытания проводили: Бейдер И.Т. Уварова И.А.

*строки заполняются в том случае, когда Заказчиком является ТОУ Роспотребнадзора

**строки заполняются по условию Заказчика

***строка заполняется в том случае, когда испытания проводятся в лаборатории ОРМ