

## СПРАВКА

о результатах обследования состояния делопроизводства  
и обеспечения сохранности документов  
Территориального органа местного самоуправления  
села Лебедкино

Дата проведения обследования: 17.06.2015

Наименование органа проводившего обследование: Архивный отдел  
Администрации Артёмовского городского округа.

Основание для назначения обследования: План работы архивного  
отдела на 2015 год.

Правовое основание проведения обследования:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009  
№ 477 «Об утверждении правил делопроизводства в федеральных органах  
исполнительной власти»;

- Распоряжение Губернатора Свердловской области от 04.02.2014 №  
17-РГ «Об утверждении правил делопроизводства и документооборота в  
Администрации Губернатора Свердловской области, Правительстве  
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти  
Свердловской области»;

- Основные правила работы ведомственных архивов, М., 1985.

Цель обследования: предупреждение нарушений требований  
законодательства Российской Федерации в сфере делопроизводства и  
обеспечения сохранности документов.

Обследование показало:

1. Ответственный за архив и делопроизводство: Сурнина Алена  
Васильевна (Распоряжение от 30.12.2010).

2. Наличие конкретной Инструкции по делопроизводству: 2007 год.

3. Наличие Положения об архиве: 2015 год.

4. Наличие Номенклатуры дел: согласована протоколом экспертно-  
проверочной комиссии Управления архивами Свердловской области  
(далее – ЭПК УАСО) от 16.03.2012 № 5.

5. Порядок формирования дел: соответствует п. 2.2. Основных  
правил работы ведомственных архивов, М., 1985.

6. Наличие Экспертной комиссии: Распоряжение от 25.01.2015 № 1А,  
состав 3 человека.

7. Наличие Положения об Экспертной комиссии: 2015 год.

8. Учет поступления и исполнения запросов граждан: ведутся  
журналы письменных и устных обращений граждан.

9. Наличие методической литературы: имеется.

10. Наличие паспорта ведомственного архива на 01.12.2014:  
имеется.

11. Количество дел, хранящихся в организации:

- постоянного хранения: опись № 1 на 64 ед. хр. за 2010 – 2013 годы;

- похозяйственные книги: опись № 4 на 12 ед. хр. за 2002 – 2012 годы;

- по личному составу: опись № 2 на 31 ед. хр. за 2006 – 2013 годы.

12. Повышение квалификации работников делопроизводственной службы и архива: 2010 год.

13. Наличие отдельного помещения для хранения документов: имеется.

14. Условия хранения документов:

- отдельное помещение для хранения документов;
- помещение опечатывается;
- на окна отсутствуют металлические решетки;
- двери – деревянные, не обработаны огнезащитным составом;
- стеллажи – металлические;
- личные дела хранятся в металлическом сейфе;
- пожарное оповещение на этаже, работает сторож;
- огнетушитель имеется;
- потолочные светильники открытого типа;
- электропроводка закрытого типа.

В ходе обследования выявлены недостатки:

1. Инструкция по делопроизводству требует обновления.

2. Помещение архивохранилища оборудовано потолочными светильниками открытого типа.

3. Помещение архивохранилища оборудовано деревянными дверями, не обработанными огнезащитным составом.

Предложения по устранению выявленных недостатков:

1. Инструкцию по делопроизводству привести в соответствие с Методическими рекомендациями по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными приказом Росархива от 23.12.2009 № 76. Срок: до 31.12.2016.


2. Потолочные светильники привести в соответствие с п. 5.1.10 Основных правил работы ведомственных архивов, М., 1985. Срок: до 31.12.2015.


3. Оборудовать архивохранилище металлическими дверями, либо произвести обивку двери металлическим листом в соответствие с п. 5.1.8 Основных правил работы ведомственных архивов, М., 1985. Срок: до 01.07.2016.

Настоящая справка составлена в 2 экземплярах.

Заведующий архивным отделом  
Администрации  
Артёмовского городского округа  
О.И. Никулина

Председатель Территориального  
органа местного самоуправления  
села Лебедкино  
С.Н. Ситников

 «17» 06 2015 г.

 «17» 06 2015 г.

## АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

23.06.2015

На основании плана проведения проверок по контролю в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд Артемовского городского округа от "03" декабря 2014 года, Администрацией Артемовского городского округа в лице Удачиной Н.А., заведующего отделом по размещению муниципального заказа Администрации Артемовского городского округа, проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Территориального органа местного самоуправления с. Лебедкино (ТОМС с. Лебедкино).

Проверенный период работы Субъекта контроля с 01.06.2014 года по 01.06.2015 года.

Плановая проверка проводилась в присутствии Ситникова С.Н. – председателя ТОМС с. Лебедкино.

Плановая проверка проводилась в период с 01.06.2015 по 26.06.2015.

К проверке представлены следующие документы:

1. Распоряжение № 2 от 24.01.2014 «О назначении контрактного управляющего Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино».
2. Распоряжение № 8 от 01.04.2014 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино».
3. Копии заключенных договоров.
5. Реестр контрактов.
6. Дополнительная информация.

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Субъектом проверки :
  - план-график закупок на 2015 год опубликован в установленные законом сроки;
  - контрактный управляющий назначен и прошел обучение;
  - единая комиссия по осуществлению закупок сформирована из 5 (Пяти) человек, из которых 3 (Три) человека прошли обучение;
  - положение о единой комиссии по осуществлению закупок разработано и утверждено.
2. В течение данного периода осуществление закупок товаров, работ,

услуг производилось по договорам, заключенным с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании статьи 93 Закона о контрактной системе - у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения процедуры торгов.

Общая сумма договоров, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, составила менее 2-х миллионов рублей, определенных данным пунктом.

Договоры заключены с соблюдением требований Закона о контрактной системе.

3 В течение проверяемого периода Субъектом проверки сведения в реестр контрактов внесены своевременно.

4. Доля размещения заказов у субъектов малого предпринимательства за 2014 год составила 0 %, так как годовой объем закупок для расчета объема закупок у субъектов малого предпринимательства за 2014 год у Субъекта контроля равен нулю.

При этом, на основании части 1 и пункта 3 части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, нарушения требования законодательства у Субъектом проверки отсутствуют.

#### **ВЫВОДЫ:**

1. При проведении плановой проверки нарушений Закона о контрактной системе не выявлено.

С актом проведения плановой проверки ознакомлен:


Председатель ТОМС с.Лебедкино



Ситников С.Н.

Должностное лицо, проводившее проверку:

Заведующий отделом по размещению  
муниципального заказа Администрации  
Артемовского городского округа



Удачина Н.А.



Главная инспекция безопасности дорожного движения  
Отдела МВД России по Артемовскому району

**ПРЕДПИСАНИЕ**

Тамс с. Лебедяши в т.ч. приусадебном

(наименование организации, предприятия)

Саткиной Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

В целях устранения нарушений Федерального закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах», ГОСТ Р 50597-93г. ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13.330.2011, ГОСТ 2398

выявленных «16» 07 2015 г.

В ходе проведения обследования эксплуатационного состояния УДС госинспектором ДН ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району ст. лейтенантом полиции Юнусовым Д.Н.

Вам предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4
1.	с. Лебедяши ул. Мещина 41 (МРДОУ и ЧО) ул. Мещина организовать работу по курсовому 913 5.19.1(2) "Технику прику" в соответствии с ГОСТ 52289	до 19.07.15г.	
2.	Учашинские ул. 1, 23 "Белки" - ул. 3, 24 "Очашинские" максимальная скорость в соответствии с ГОСТ 52289-2004	до 19.07.15г.	
3.	Обучить персонал к пешеходному переходу	до 16.08.15г.	
4.	Обучить персонал СП 42.13.330.2011 ГОСТ Р 52398	до 16.08.15г.	
5.	Учашинские дорожные знаки 3.24 "Очашинские" в соответствии с ГОСТ 52289 (сигналы светового сигнала по 20 км/ч)	до 19.07.15г.	
6.	Привлечение проезжей части дорог в соответствии с п. 3 ГОСТ Р 50597-93	до 26.07.15г.	

Информацию о ходе выполнения предписания прошу представить по адресу: г. Артемовский, ул. Разведчиков 14, Свердловской области, тел. 8(343)63-2-52-67.

до «16» 07 2015 г.

В случае невыполнения предписания Вы будете привлечены к ответственности в соответствии со ст. 19.5.ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения ОМВД России по Артемовскому району



О.Н. Макаров

«16» 07 2015 г.

Предписание получил:

Председатель Тамс с.с. Лебедяши

(фамилия, инициалы)

«16» июля 2015 г.

С.И. Сютканов

АКТ

" 16 " 07 2015 г.

г. Архипово в. Кебер

Проверка обследования с. Кеберово у. Миша 41 МКДОУ - 40

Комиссия в составе:

Члены комиссии: Юнусов Д.Н. госинспектор ДН ОГИБДД, ТОМС.

с. Кеберово инспектор Ситников С.Н.

Произвел обследование автомобильной дороги (улицы).

Установлено:

№ п/п	Адрес (км., № дома)	Недостатки	Ответственный за устранение (организация, должность, Ф.И.О.)
1	2	3	4
	с. Кеберово у. Миша 41 (МКДОУ - 40)		ТОМС
1	у. Миша	Створ линейного перехода не соответствует ГОСТ Р 52289-2004	с. Кеберово инспектор Ситников С.Н.
2.		Дорожные знаки 1.23 "Дети" и 3.24 "Ограничение максимальной скорости" у автомобильной дороги не соответствуют ГОСТ Р 52289	
3.		Не обустроены бордюры к линейному переходу	
4.		Отсутствует тротуар СП 42.13330.2011	
5.		Установлен дорожный знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости" 20 км/ч не соответствует ГОСТ Р 52289-2004	
6.		Забрашена проезжая часть (п. 3 ГОСТ 50597)	

Предлагается устранить выявленные недостатки в установленные сроки, результаты комплексной проверки рассмотреть

ГОСТ Р 50597-92, ГОСТ Р 52289-2004, СП 42.13330.2011  
ГОСТ Р 52766-2002

Комиссия в составе:

Члены комиссии:

Юнусов Д.Н.  
Ситников С.Н.

Особые мнения членов комиссии:

Особые мнения отсутствуют  
на основании данных обследования  
после изучения ГОСТов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343) 251-46-79

E-mail: info@rtn-ural.ru

с. Лебедкино, Артемовский район

(место составления акта)

« 15 » октября 2015г.

(дата составления акта)

16-30

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ Св-1605**

По адресу: 623780, Свердловская область, Артемовский район, с. Лебедкино, ул. Гагарина, 1

( место проведения проверки)

На основании приказа руководителя Уральского управления Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее-Ростехнадзор)

Ткаченко В. М. от 15 сентября 2015г. № Св-1605

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая) (выездная/документарная)

Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино с подведомственной  
территорией населенных пунктов: поселок Боровской, поселок Каменка, поселок  
Среднеборовской, село Антоново, село Бичур (ТОМС села Лебедкино)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 13 » октября 2015г. с 11 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин.

« 15 » октября 2015г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 3-х рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа Ростехнадзора от 15 сентября 2015г. № Св-1605 о проведении  
проверки ознакомлен(ы), (заполняется при выездной проверке): \_\_\_\_\_

✓ @ приказом ознакомлен 18.09.2015 Сидоров АН

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
1.	Шевелев Николай Валерьевич	Главный государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора
---	-----	-----

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: исполняющая обязанности председателя ТОМС

Сурнина Алена Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Организация оснащена приборами учета, используемых энергетических ресурсов.

Организация имеет утвержденную председателем ТОМС от 19 декабря 2013г. программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013-2017гг.

Организация провела энергетическое обследование в сентябре 2013г.

Энергетическое обследование проведено организацией Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области.

Организацией предоставлена копия энергетического паспорта № 019-127-13984 от сентября 2013г.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Не выявлено


Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выявлено

Нарушений не выявлено: не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

√   
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


-----  
(подпись проверяющего)

-----  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Уведомление от « 15 » сентября 2015г. № Св-1605 о проведении плановой проверки.
2. Приказ от « 15 » сентября 2015г. № Св-1605 о проведении плановой проверки.
3. Копия энергетического паспорта.
4. Копия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
5. Перечень узлов учета электрической энергии.

Подписи лиц, проводивших проверку: главный государственный инспектор



Шевелев Николай Валерьевич

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) инициалы, наименование должности лица (лиц), проводившего проверку)

С актом проверки знакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Специалист 2 категории Толье Лебаркеев Сурення Ф.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

по распоряжению Администрации района

«15» октября 2015г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)