



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7406 от 3 июня 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Мироновское ЖКХ"

2. Юридический адрес: Артемовский район, с. Мироново, Молодежная ул., 7

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "Мироновское ЖКХ", водопровод с. Липино., водоразборный кран в доме, Артемовский район, с. Липино, ул. Уральская

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.05.2019 с 12:30 до 12:40

Ф.И.О., должность: Егорова Татьяна Вячеславовна, помощник санитарного врача Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск и Алапаевском, Артемовском и Режевском районах"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.05.2019 10:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 177 от 14.01.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 02.19.7406 2

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

Инструкция № 2806-Пр/07 от 18.09.2008 Инструкция по применению наборов реагентов ВГА-антиген-ИФА
Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL _

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (0,5-10) мкл Ленпипет	360524	24107-02	1077718 от 12.12.2018	11.12.2019
2	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (10-100) мкл Ленпипет	363332	24107-02	1077728 от 12.12.2018	11.12.2019
3	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (100-1000) мкл Ленпипет	250026	37682-08	1077766 от 12.12.2018	11.12.2019
4	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (100-1000) мкл Ленпипет	ВК 06384	24107-02	1077806 от 12.12.2018	11.12.2019

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
5	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (20-200) мкл Ленпипет	254317	37682-08	1077762 от 12.12.2018	11.12.2019
6	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (5-50) мкл Ленпипет	249461	37682-08	1029451 от 09.08.2018	08.08.2019
7	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6000"	R110745	40128-08	1061962 от 30.10.2018	29.10.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.05.2019 10:10 Регистрационный номер пробы в журнале 7406 дата начала испытаний 31.05.2019 10:10 дата выдачи результата 31.05.2019 11:17					
1	Антиген вируса гепатита А	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция № 2806-Пр/07 от 18.09.2008
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Снитковская Т. Э., врач-вирусолог					
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.05.2019 10:10 Регистрационный номер пробы в журнале 7406 дата начала испытаний 31.05.2019 10:10 дата выдачи результата 31.05.2019 15:20					
1	РНК астровирусов	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus -FL
2	РНК норовируса 2-го генотипа	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus -FL
3	РНК ротавирусов группы А	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus -FL
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Есаулкова А. Ю., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Гончарова И. К., инженер отдела

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ



Чистякова И.В.

" 05 " 06 2019 г.

29.10.19

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Формуляр	Ф 02-13-01-02-2015
	Протокол по отбору проб воды	Лист: 1
		Листов: 1
		Издание: 1

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710069 выдан 28 июля 2015 г.
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск ул. Ленина 125 тел. 8(34346) 3-18-66, e-mail: 02@66.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 77144867, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП 6670081969/660302001

Акт отбора проб воды

Основание для отбора: Договор № 177 от 14.01.2019г. Заявка № 125 от 14.01.2019г. от 29 мая 2019 г. Производственный контроль

1. Наименование субъекта права МУП "Мироновское ЖКХ"

2. Юридический адрес Артемовский район, с. Мироново, Молодежная ул., 7

3. Наименование места отбора МУП "Мироновское ЖКХ", водопровод с. Липино.

4. Фактический адрес Артемовский район, с. Липино, 12.20 Методы консервации нет

5. Дата отбора 29 мая 2019 г. Времени отбора 12.20

Условия отбора (метеосостояние) без осадков

Особые условия, могущие оказать влияние на качество воды в источнике

6. Условия транспортировки Хранения — термобакетер

7. Проба отобрана в соответствии с НД
1. ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
2. ГОСТ Р 56237-2014, Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
8. Цель отбора: соответствие
1. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

9. Дата доставки		« 29 »	май	2019 г.	Время доставки	10 : 00	Требования транспортировки, хранения соблюдены (да/нет)		да
п/п	Регистрационный №	Наименование пробы			Характеристика точки отбора		Упаковка	Объем пробы, ед. изм.	Исследуемые показатели, схемы согласно Программы испытаний
		(питьевая центр., децентр., поверхностного, подземного источника водоснабжения, горячая, сточная, вода поверхн. водоема, т.д.)			(наименование: разводящая сеть, перед подачей и т.д., адрес точки отбора, координаты X, Y)				
1		Вода питьевая централизованного водоснабжения 22 к 12-20 12-40			Водоразборный кран в доме по ул. Уральская, д. Липино,		Пластик	10,0л	Антиген ротавирусов, ВГА, РНК-норовирусов

10. Дополнительные сведения

Должностное лицо, проводившее отбор проб (образцов)

Помощник санитарного врача

Егорова Татьяна Вячеславовна

Должность

Директор

ФИО

Иванов М.В.

Представитель ЮЛ(ИП), присутствующий при отборе

Должность

Директор

ФИО

Иванов М.В.

2-й экземпляр настоящего Акта получил

Должность

Директор

ФИО

Иванов М.В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области
в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510595

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016

Юридический адрес: пер.Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Фактический адрес: ул.Ленина, д.125 корп.1, г.Алапаевск, 624605 тел.(34346)3-18-66; факс (34346)3-18-66
ОКПО 01901231 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969 / 667743001
р/сч 40501810100002000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5913 от 5 июня 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Мироновское ЖКХ"

2. Юридический адрес: Артемовский район, с. Мироново, Молодежная ул., 7

3. Наименование образца (пробы): Вода из разводящей сети

4. Место отбора: МУП "Мироновское ЖКХ", водопровод с. Мироново, Артемовский район, с. Мироново, Молодежная ул., 7, Кран в доме ул. Уральская, с.Липино

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.05.2019 08:30

Ф.И.О., должность: Егорова Т. В., помощник санитарного врача

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.05.2019 14:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 177 от 14.01.2019

Заявление(заявка) № 125 от 14.01.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.1.19.5913 к Ар

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода.Методы определения цветности

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 Методика выполнения измерений мутности питьевых,природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные НСВ 602Н	АЕ76401455	42930-09	1040455 от 29.08.2018	28.08.2019
2	рН - метр АНИОН - 4100	1194	20802-06	1061053 от 06.11.2018	05.11.2019
3	Спектрофотометр UNICO 1200/1201	WP 0712012	38106-08	1074120 от 03.12.2018	02.12.2019
4	Термометр лабораторный ТЛ-4	463	303-91	900709 от 23.06.2017	22.06.2020

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 5913 распечатан 05.06.2019

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

12. Место осуществления деятельности: 624605, Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Ленина, д.125, корп.1

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 29.05.2019 15:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5913 дата начала испытаний 29.05.2019 15:40 дата выдачи результата 31.05.2019 13:44					
1	Запах при 20 градусах С / Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	4,1±1,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабанова Е. М., заведующая лабораторией контроля химических и физических факторов					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.05.2019 14:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5913 дата начала испытаний 29.05.2019 14:40 дата выдачи результата 31.05.2019 11:10					
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено БОЕ в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	общее число микроорганизмов / Общее микробное число	КОЕ/мл	44	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бондаренко Н. В., заведующая лабораторией контроля биологических факторов					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шевелева Н. В., техник

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Кабакова М.С.

" 5 " июня 2019 г.

