




Элементы дороги в продольном профиле					
Элементы дороги в плане					
Тротуары слева	НД : шир. 1,00м, мат. а/б, 500 - 1000				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	НД : ПО (У - 1) 748 - 768				
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой					
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	1.6 502 - 552	1.5 552 - 710	1.1 753 - 773	1.6 773 - 823
Видимость автомобиля в обратном направлении	1.5 823 - 1000				

Разметка на участке:  
1.1 : 76 м  
1.5 : 733 м  
1.6 : 199 м  
1.14.1 : 32 м  
1.18 : 6 шт  
1.12 : 8 м



Видимость автомобиля в прямом направлении						
Видимость в плане в прямом направлении		<div><div>5,19,1</div><div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div><div>5,19,2</div></div></div></div>				
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия					
	1-ая от осевой		1,5 650 - 685	1,1 685 - 712		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					НД : ПО (У - 1) 748 - 768	
Тротуары справа		НД : шир. 1,00м, мат. а/б, 500 - 1000				







