

ВАША НАСТАВКА ЧИУ



ГОЛОС ВРЕМЕНИ

№ 9-10 (9270) 28 февраля 2020 года. Основана в 1948 году. Выходит по пятницам. Цена 5 руб.

В НОВОЛАКСКОМ РАЙОНЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ПАРК «ДРУЖБА»



Идрис Алиев

23 февраля прошло мероприятие, посвященное открытию в Новолакском районе (Новострой) парка «Дружба» и памятника участникам Великой Отечественной войны – выходцам из сел Ахар и Шушия. Построили объект в рамках регионального проекта «Местные инициативы». На торжественную церемонию приехали первые лица республики, депутаты Народного Собрания, общественные деятели и известные спортсмены. Среди них Председатель Правительства РД Артём Здунов, руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, заместитель председателя НС РД, руководитель фракции «Справедливая Россия»,

Министр экономики и территориального развития РД Султанов Гаджи Русланович.

Напомним, возведение парка началось в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Местные инициативы». На сходе граждан сел было принято решение участвовать в конкурсной отборке для получения финансовой поддержки в рамках проекта «Местные инициативы» и при активном участии общественности села и меценатов построить парк отдыха на свободном земельном участке между населенными пунктами Ахар и Шушия, площадью 2,5 га.

Открывая торжественную церемонию, премьер-министр региона Артём Здунов поздравил от имени Главы Дагестана Владимира Васильева всех собравшихся с Днём защитника



Отечества, а также отметил важность реализации программы «Поддержка местных инициатив» в городах и районах республики.

Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов в свою очередь напомнил о подвиге в годы ВОВ выходцев из Новолакского района. «180 тысяч дагестанцев ушли на войну, более 80 тысяч – не вернулись с нее. Сегодня мы открываем памятник ушедшим на фронт выходцам из сел Ахар и Шушия. Их было 139, из них остались на полях сражений 65. Подвиг этих людей является образцом самоотверженности и патриотизма для нынешнего поколения дагестанцев.

Глава МО «Новолакский район» Айдиев Гаджи Шихамирович поздравил всех жителей Новолакского райо-

на с Днём защитника Отечества и пожелал всем долгих лет жизни.

«Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу страну во все времена. Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо проявились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой интернациональный долг и защищавших территориальную целостность страны. От всей души поздравляю с праздником и желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия, тепла родным и близким и долгих лет жизни! И, конечно, мирного неба над головой всем нам!»

(Продолжение на стр -2)



В НОВОЛАКСКОМ РАЙОНЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ПАРК «ДРУЖБА»

(Начало на стр -1)

Так же глава района отметил «Сегодня мы открываем памятник ушедшим на фронт выходцам из сел Ахар и Шуши. Их подвиг является образцом самоотверженности и в Год памяти и скорби в нашей стране в честь 75-летия Победы мы открываем парк «Дружба». За счет таких благих начинаний происходит открытие парков, спортивных площа-

входа в парк, а также открыв памятник участникам Великой Отечественной войны и возложив к нему цветы, руководители республики прощлись по территории, поинтересовались планами по дальнейшему его обустройству.

В настоящее время в парке расположились этно-выставка традиционной культуры «Гюдекан», детский городок, воркаут-площадка и искусственный водопад.

Лаурита, Айшат Айсаяева, Арслан Шахмарданов исполнили популярные хиты.

В конце мероприятия для всех присутствующих управлением культуры, спорта и туризма Новолакского района была организована большая концертная программа с выступлением заслуженных артистов Республики Дагестан на передвижном Автоклубе. Каждое выступление встречали аплодисментами. Работники культуры, порадовали



док, футбольных полей, ремонт дорог, школ, которые строятся вами в рамках программы «Местные инициативы» патриотизма для нынешнего поколения дагестанцев.

В рамках церемонии Артём Здунов вручил жителям района юбилейные медали «20 лет разгрома международных бандформирований», а также правительственные награды. Разрезав красную ленту у

Так же во время мероприятия в парке «Дружба» прошло выступление аниматоров для детей. Для них любое сказочное выступление, игра в компании друзей, праздничные наряды, песни и танцы – это и есть что-то большое.

Для жителей переселенческого района и гостей праздника звезды республиканской сцены Нуриана Каллаева, Патимат Кагирова, Кристина,

гостей праздника исполнением новых композиций. Новолакцы выражают огромную благодарность главе МО «Новолакский район» Айдиеву Гаджи Шихамировичу за предоставленную возможность реализовать проекты местных инициатив, которые направлены на решение социально значимых проблем в муниципалитетах республики.



Встреча с ветераном

Идрис Алиев

В преддверии Дня защитника Отечества делегация в составе: прокурора Новолакского района Светозара Омарова, заместителя главы МО «Новолакский район» по общественной безопасности Гайрибега Мусаева, руководителя межрегионального объединения «Костер» Николая Красикова, руководителя научно-практической лаборатории по вопросам противодействия идеологии

экстремизма и терроризма Хабиба Магомедова, помощника прокурора Имана Ибрагимова, а также сотрудников правоохранительных органов района посетили на дому ветерана Великой Отечественной войны Абдухалика Алимова.

С малых лет Абдухалик Алимов привык к тяжелому труду. Окончив школу в 15 лет, он сразу пошел работать на железную дорогу. Война застала его в Дербенте. Служить Абдухалик добро-

вольно записался в железнодорожные войска. Они снабжали передовую всем необходимым, эшелоны отправляли на фронт продукты питания, боеприпасы, теплую одежду. Вернувшись в родной высокогорный Сумбатль, Абдухалик Алимов устроился в Дом культуры, который вскоре возглавил.

Почти полвека ветеран посвятил искусству, объездил с гастролями весь Союз и получил звание заслуженного работника культуры

РСФСР. В ходе встречи прокурор Новолакского района Светозар Омаров, а также его помощник Иман Ибрагимов подробно расспросили ветерана об имеющихся проблемах и пожеланиях, изучили жилищно-бытовые условия проживания, проверили полностью предоставления социальных услуг, медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

Абдухалик Алимов рассказал много интересного из своей военной жизни,

поделился воспоминаниями о трудных годах войны, рассказал о существующих в настоящее время проблемах.

От имени прокуратуры и администрации Новолакского района, Светозар Омаров и Гайрибег Мусаев выразили ветерану благодарность и глубокое уважение за его ратные подвиги и трудовые заслуги и пожелали ветерану крепкого здоровья, благополучия и долголетия, а также вручили памятные подарки и оказали денежную помощь.



В языке душа народа

Международный день родного языка для Дагестана — праздник важный, потому что наша многонациональная республика богата языками. Это богатство требует бережного отношения, внимания и заботы, поэтому в образовательных учреждениях проводятся мероприятия с целью сохранения родных языков, воспитания интернационализма и развития устной речи учащихся.

20 февраля в МКОУ «Новокулинская СОШ №2» имени Ахмед-Хана Султана прошло общешкольное мероприятие, посвященное Дню родного языка. Мероприятие предшествовала предметная Неделя родных языков, в рамках которой были проведены открытые уроки, конкурсы чтецов, конкурсы стенгазет «Родное село».

Мероприятие поддержали

методист Управления образования Меседо Шахмарданова, лакская поэтесса Бахтун Газиева, корреспондент газеты «Илчи» Андриана Абдуллаева, директор МКОУ «Дучинская СОШ» Шуаева Б., артисты районного Дома культуры, а также жители села и родители учащихся.

Гостей встречали дети в национальных костюмах с приветственными словами, создав «живой коридор», и провожали в зал. В фойе школы был организован «Парк ремесел» — ковроткачество лакских безворсовых паласов, резьба по дереву, обработка шерсти на чесальном станке, изготовление шерстяных ниток на веретене, вязание шерстяных изделий, обработка шкур, сапожное мастерство, гончарное ремесло балхарцев, перемальвание муки на каменных жерновах, маслоделие в глиняном кув-

шине. Все это дети показывали и рассказывали гостям.

Спортивный зал школы на время был превращен в актовый зал со сценой, кулисами и сидениями для зрителей. Зал был оформлен тематическими стендами, плакатами, стенгазетами, посвященными родному языку, организованы выставки книг лакских писателей и поэтов, предметов старинной утвари.

Учителя и школьники подготовили богатую по содержанию программу. Коллектив школы вместе с учениками провели старинные обряды, исполнили народные песни и танцы, прочитали проникновенные стихотворения.

Мероприятие началось с выхода на сцену фольклорной группы из числа учителей и учащихся школы в старинных национальных костюмах. Группа зашла в зал, напевая народные песни

под бубен, и угощая присутствующих традиционными блюдами. И пройдя на сцену вместе со всеми, исполнили лакский гимн.

Учащиеся кружка «Юный актер» под руководством Абдурахмановой М.Р. представили зрителям интересную постановку на лакском языке «Мугьсалт», по произведению Хизгила Авшалумова «Сваты», переложенную под современный лад Рамазановой Б.

Уникальную дагестанскую культуру отразили учащиеся 5-х классов в старинном обряде «Хьарас шаву». Дети читали стихи не только на лакском, но и на аварском, азербайджанском, агулском, даргинском, лезгинском языках.

Юные таланты школы Мамакуев Шапи и Ахмедханов Сиражутин порадовали всех присутствующих своим

выступлением. Мамакуев Шапи исполнил старинную лакскую песню. Ахмедханов Сиражутин выступил с композицией «Ритмы гор» на барабане.

Выступление школьного ансамбля «Щараци», под руководством Зубагировой З., вызвало у зрителей особое восхищение.

Гости праздника высоко оценили мероприятие и обратились к детям с призывом о необходимости изучения родного языка.

В завершение праздника всех гостей пригласили на обед, где угощали исконно народными блюдами. На этом празднике, окунувшись в безграничный мир родной музыки и стихов, все обогатились духовно, получили мощный заряд положительных эмоций. Ведь в национальных танцах, песнях и стихах живет душа народа.



Язык отражает культуру и традиции народа

21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного языка. Этот день отмечается с целью сохранения и развития исчезающих языков, поощрения лингвистического многообразия и многоязычного образования. В МКОУ «Новокулинская СОШ №1» отметили День родного (лакского) языка.

Праздник в Новокулинской СОШ №1 проходил в фойе школы, украшенном лакской и дагестанской национальной атрибутикой: это предметы домашней утвари, старинные инструменты мастеров - кустарей, национальная форма одежды. Началось мероприятие с исполнения лакского гимна. На мероприятие



были приглашены гости: заместитель МО «сельсовет Новокулинский» Айшат Нахаева, заместитель начальника Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма района Заур Магомедов, работники Дома культуры Гаджиева Сара и Курбанова Гурья, а также ак-

сакалы села. Директор школы Султанова Рукият приветствовала учащихся и гостей праздника: «Международный день родного языка – праздник необычный, но очень важный. В честь этого события хочется пожелать любить свой родной язык и с ува-

жением относиться к нему. Давайте оберегать его, пользоваться им правильно, потому что именно он отражает наши традиции и культуру», - отметила директор школы. Учащиеся и учителя были одеты в национальную форму одежды. Провела мероприя-

тие учитель родного языка Патимат Мусиева. Она рассказала присутствовавшим об истории возникновения данного праздника и добавила на примерах, насколько важно учить и уважать родной язык. Активное участие в мероприятии принимали учащиеся школы. Дети продемонстрировали знание родного языка, знание обычаев и обрядов лакцев. Они прочитали стихи известных поэтов, инсценировали некоторые обычаи лакского народа. Было представлено все многообразие лакской народной кухни.

В завершение праздника все блюда были выставлены за большим столом, вокруг которого собрались все: учителя, ученики и гости. Праздник прошел на высоком организационном уровне.



Верность призванию

Патимат Юнусова

Учитель! Бесценно звучит это имя В сердцах человечества много веков.

... И если завтра мой язык исчезнет. Как не вспомнить эти великие строчки Расула Гамзатова, посвященные родному языку. В нашем календаре есть даты, близкие и понятные для каждого. К их числу можно смело отнести Всемирный день родного языка, который празднуется 21 февраля. Вводя эту дату в международный календарь ЮНЕСКО, призвали страны активно разрабатывать мероприятия, цель которых – уважение и защита всех языков, особенно тех, которые могут полностью исчезнуть уже завтра, если сегодня мы не предпримем активные шаги для их сохранения. В каждом районе есть много прекрасных учителей, опыт которых надо изучать и передавать молодым специалистам.

Учитель не тот, кто учит чему-либо, а тот, кто поможет раскрыть своему ученику то, что ему уже известно.

Настоящий учитель, мастер своего дела Саиева Тоират Мамасалиевна. Окончив Нурадиловскую СОШ, поступила учиться в Хасавюртовское Педагогическое училище, после окончила педагогический институт.

Работает учителем Ямансуйской СОШ Новолакского района.

Уроки родного языка... Я не открою тайну, если скажу, что любовь к предмету неразрывно связан с профессиональным мастерством учителя, его увлеченностью, его стараниями.

Можно с уверенностью сказать, что учитель родного языка должен быть таким, как Саиева Тоират. Благодаря ей, для учащихся школы чеченский язык является самым красивым языком в мире.

Конечно, знание русского языка обязательно, но утратив родной язык, мы утратим нацию, культуру, алаты и обычаи своего народа. Она посвятила свою жизнь самой благородной профессии на Земле – профессии учителя. Стаж работы 40 лет. Как предметник она формирует у своих учеников целостную систему знаний о родном языке. Язык – живая душа народа. Жив язык, жив и народ.

Сегодня знание языков, живущих в одном регионе народов, воспитывает уважение к культуре, традициям, дает основу для развития интеллектуальных и творческих способностей, обогащает личность.

Каждый будет ценить свой язык, если учитель будет говорить на уроках с учащимися на его родном языке. Свои уроки старается проводить на понятном языке. Творчество, неустанный поиск, горящие глаза – такой знают и любят ее ученики и коллеги.

Для Тоират Мамасалиевны главное – привить любовь к языку, повысить общую языковую культуру, углубить и расширить знания, получаемые на уроках, а еще просто воспитать человека. Она принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе огромный опыт, грамотный объем знаний и по настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Она старается – не просто дать учащимся хорошие знания, но также воспитать патриотизм, любовь к Родине, развить в ребенке лучшие его качества.

Для Тоират Мамасалиевны родной язык – все: клятва, любовь, истина, жизнь. Профессия учителя во все времена оставалась наиболее почетной, но и в то же время наиболее тяжелой.

Умение передать свой опыт, только вступающим в самостоятельную жизнь людям, – это талант. Наверное, каждому учителю хочется, чтобы именно его ученик в будущем добился успеха. И, конечно же, каждому учителю приятно, когда так и происходит.



Самой главной радостью для учителя является благодарность учеников. Она пользуется большим уважением среди учеников, педагогов, родителей, односельчан. Каждый день дети ждут на урок любимую учительницу – требовательную, но справедливую, внимательную, понимающую творческую. Ее уроки всегда наполнены не только учебным трудом, но и радостью познания. Это учитель, умеющий повести за собой, интересный в общении, тонко чувствующий душу ребенка, не лишенный чувства юмора, стремящийся постоянно познать новое и, конечно же, готовый оказать помощь в трудную минуту.

Уроки Тоират Мамасалиевны методически правильно построены, содержательны и интересны, отличаются взаимосвязью всех структурных элементов, что позволяет ей успешно развивать продуктивную активность учащихся, готовить их к творческому труду.

Позади много лет педагогической работы. Наверное, для любого человека это не просто период в жизни, а огромный путь, полный взлетов и падений.

Она помогает молодым учителям стать настоящими педагогами – мудрыми и терпеливыми, принимает активное участие в общественной жизни. В нужный момент скажет те слова, которые не обидят, а заставят задуматься самого отъявленного нарушителя школьной дисциплины. Не жалеет похвалы для тех, кто этого заслуживает.

Педагогическое мастерство Тоират Мамасалиевны невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями. Многолетний добросовестный труд педагога отмечен большим количеством наград.

Награждена почетными грамотами Республики Дагестан, удостоена звания «Отличник народного образования РД». Почетный работник образования Российской Федерации.

Ее трудовая деятельность была насыщена результативной работой по воспитанию и обучению подрастающего поколения.

Отдельно хотелось бы сказать об успехах ее учеников, которые участвуют в олимпиадах, конкурсах становятся победителями и призерами муниципального, республиканского этапов олимпиад и конкурсов родного языка.

Праздники родного языка становятся проявлением чувства любви и уважения к чеченскому языку, что является важной составляющей национальной самобытности.

Хочется сказать несколько слов о директоре Ямансуйской СОШ Рашаевой Мадине, которая в своей работе опирается на сплоченный, дружный педагогический коллектив. Молодой директор сама тонко и мудро учится у опытных педагогов. Прекрасные организаторские способности помогают ей увлечь педагогический коллектив общим делом. Она не боится ответственности, трудностей и перемен, в любой ситуации старается найти верное и нужное решение.

Конечно же, поддержка коллег стимулирует и вдохновляет.

Сельская школа – это сердце села, где происходят все самые важные и торжественные мероприятия сельской общины.

В селе немало родителей, которые регулярно приходят в школу не только на собрания, но и просто, чтобы узнать, не нужна ли школе какая-то помощь, участвуют в школьных мероприятиях.

Хочется пожелать дружному коллективу Ямансуйской СОШ успехов в повышении качества учебно-воспитательной работы, новых побед в профессиональной деятельности.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в г.Хасавюрте

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.07.03.000.T.000002.07.18 30.07.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборной артезианской скважины на территории села Банайюрт Новолакского района РД 368169 Республика Дагестан Новолакский район, с.Банайюрт Администрация сельского поселения МО «село Банайюрт» Новолакского района РД 368169 Республика Дагестан Новолакский район, с.Банайюрт ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Сан Пин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; Сан Пин 2.1.5. 1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (несоответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы): Экспертное заключение по проектной документации ФФБУЗ ЦГ иЭВРД в г.Хасавюрте №01346-07-18 от 13.07.2018г.

Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача) Омарова А.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации МО «село Банайюрт» Новолакского района РД
Ибрагимов Ю.В.
30 июля 2019 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗСО) родника «Ушихи» в селе Банайюрт Новолакского района РД

Главному врачу ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РД» в г. Хасавюрт
Алиеву Д.Г.С.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с законом от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вношу предложение санитарно-эпидемиологическому эксперту на соответствие санитарным правилам и нормам (работы, услуги):
На улучшение водоснабжения водоем объектов для населения, хозяйственно-питьевого водоснабжения

Наименование юридического лица или предпринимателя
Администрация МО с. Банайюрт
родник Ушихи

Юридический адрес: Р.Д. Новолакский район с. Банайюрт

Фактический адрес: ул. Главная, д. 38

ИНН: 0524004411 ОГРН: 1030500303382 Индекс: _____

(Обязательно) 89285248336 (Обязательно)

Номер телефона, факса, _____

Контактное лицо: Ибрагимов Юсуф Виссунмасаевич

Номенклатура видов хозяйственной и иной деятельности (работы, услуги)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН ИЛ ООО «СуперЛаб»

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации МО «село Банайюрт» Новолакского района РД
Ибрагимов Ю.В.
30 июля 2018 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗСО) водозаборной скважины в селе Банайюрт Новолакского района Республики Дагестан

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб» Эфендиев М.А.

Согласовано: _____
И.О. Управляющего ИЛ ООО «СуперЛаб» в г. Хасавюрт А.А. Умарова 30.07.2018 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «СЕЛО БАНАЙЮРТ» НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2017-2021 ГОДЫ.

ДОГОВОР № 25/20 о проведении производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.

г. Махачкала «22» января 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «СуперЛаб» - АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21A157 выдан 15 июля 2018, внесенный в дальнейшем «Исполнителем», в лице Генерального директора Халилова З.З., действующего на основании Устава, с одной стороны и МО «село Банайюрт», в лице Главы администрации Ибрагимов Ю.В., действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор заключается сторонами на основании заявления заказчика на проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, а также программы (плана) производственного лабораторного контроля, утвержденной Заказчиком.

1.2. За полноту и объем программы (плана) производственного лабораторного контроля, Исполнитель ответственность не несет.

2. Предмет договора

2.1. Предметом договора является обеспечение контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий с выдачей протоколов лабораторных исследований производственного лабораторного контроля.

2.2.

№	Точки отбора	Кратность исследований	Количество исследований	Цена одного исследования	Сумма
1. Микробиологические исследования воды:					
- в начале села	по 1 пробе 1 раз в квартал	3	480,00	1440,00	
- в конце села	по 1 пробе 1 раз в квартал	3	480,00	1440,00	
- в центре села	по 1 пробе 1 раз в квартал	3	480,00	1440,00	
2. Санитарно-химические исследования воды:					
- в начале села	по 1 пробе 1 раз в квартал	3	3750,00	11250,00	
- в конце села	по 1 пробе 1 раз в квартал	3	3750,00	11250,00	
- в центре села	по 1 пробе 1 раз в квартал	3	3750,00	11250,00	
3. Радиологические исследования воды:					
- в центре села	по 1 пробе раз в год	1	3450,00	3450,00	
					Итого: 41520,00

2.3. По окончании работ Исполнитель представляет протоколы лабораторных исследований производственного лабораторного контроля Заказчику. Заказчик обязуется оплачивать работу Исполнителя на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ и услуг по настоящему договору составляет 41520 руб. 00 коп. (Сорок одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 копеек, НДС не облагается).

3.2. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактически выполненный объем работ и подтвержденной документацией на дополнительные объемы выполненных работ.

3.3. Расчет за выполненные работы проводится по предоплате в соответствии с предъявленным Исполнителем Заказчику счетом.

3.4. Оплата осуществляется: либо - безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, либо - оплатой наличных денег в кассу Исполнителя. Заказчик обязан оплатить выставленный счет в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.

3.5. В случае если в ходе работ возникает необходимость в проведении дополнительных или повторных исследований, Исполнитель вправе выставить Заказчику дополнительные счета.

И.О. Управляющего ИЛ ООО «СуперЛаб» в г. Хасавюрт А.А. Умарова 30.07.2018 г.



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21A157 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамана 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 534 от 22.04.2019г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Банайорт», родник 'Ушихи'.

Дата и время отбора пробы(образца): 18.04.2019 10ч. 00 мин. Дата и время доставки пробы(образца): 18.04.2019 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно - производственный контроль. Сотрудник, отобравший пробы (образцы): глава администрации МО «село Банайорт» Ибрагимов Ю. В.

Основание для отбора: договор № 01/19 от 19.02.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба(образцы): МО «село Банайорт», 368169, РД, Новолакский район, село Банайорт. Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Ибрагимов Ю. В. Код пробы(образца): 534-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 НД на объем лабораторных исследований и оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: Эфендиев М.А.

Table with 5 columns: № п/п, Определяемые показатели, Результаты исследования, Гигиенический норматив, Единицы измерения, НД на метод исследования. Rows include: 1. Общие колиформные бактерии, 2. Термотолерантные колиформные бактерии, 3. Общее микробное число, 4. Колифаги.

Исследования проводили: Должность, Ф.И.О.: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Подпись: Хаджиева Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21A157 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамана 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 535 от 22.04.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Банайорт», родник 'Ушихи'.

Дата и время отбора пробы (образца): 18.04.2019 г 10 ч. 00 мин. Дата и время доставки пробы (образца): 18.04.2019 г 14 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно - производственный контроль. Сотрудник, отобравший пробы (образцы): глава администрации МО «село Банайорт» Ибрагимов Ю. В.

Основание для отбора: договор № 01/19 от 19.02.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образцы): МО «село Банайорт», 368169, РД, Новолакский район, село Банайорт. Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: Ибрагимов Ю. В. Код пробы (образца): 535-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 НД на объем лабораторных исследований и оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21A157 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамана 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 534 от 27.01.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Банайорт», родник 'Уши-хи', середина села.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2020г 10ч. 00 мин. Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2020г 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно - производственный контроль. Сотрудник, отобравший пробы (образцы): глава администрации МО «село Банайорт» Ибрагимов Ю. В.

Основание для отбора: договор № 25/20 от 22.01.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образцы): МО «село Банайорт», 368169, РД, Новолакский район, село Банайорт. Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Ибрагимов Ю. В. Код пробы (образца): 534-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 НД на объем лабораторных исследований и оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: Курбанова П.З.

Приложение к протоколу № 534 от 27.01.20г.

Table with 5 columns: № п/п, Определяемые показатели, Результаты исследования, Гигиенический норматив, Единицы измерения, НД на метод исследования. Rows include: 1. Общие колиформные бактерии, 2. Термотолерантные колиформные бактерии, 3. Общее микробное число, 4. Колифаги.

Исследования проводили: Должность, Ф.И.О.: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Подпись: Хаджиева Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21A157 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамана 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 535 от 27.01.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Банайорт», родник 'Уши-хи', конец села.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2020г 10ч. 00 мин. Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2020г 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно - производственный контроль. Сотрудник, отобравший пробы (образцы): глава администрации МО «село Банайорт» Ибрагимов Ю. В.

Основание для отбора: договор № 25/20 от 22.01.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образцы): МО «село Банайорт», 368169, РД, Новолакский район, село Банайорт. Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Ибрагимов Ю. В. Код пробы (образца): 535-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 НД на объем лабораторных исследований и оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: Курбанова П.З.

Приложение к протоколу № 535 от 27.01.20г.

Table with 5 columns: № п/п, Определяемые показатели, Результаты исследования, Гигиенический норматив, Единицы измерения, НД на метод исследования. Rows include: 1. Запах при 20 °С, 2. Нитраты (по NO3), 3. pH, 4. Щелочность, 5. Хлориды, 6. Окисляемость перманганатная, 7. Общая минерализация (сухой остаток), 8. Жесткость общая, 9. Сульфаты, 10. Железо, 11. Цветность, 12. Привкус, 13. Аммиак (по азоту), 14. Методика отбора: ГОСТ Р 56237-2014, 15. Оценка: СанПин 2.1.4.1074-01.



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21A157 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамана 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 533 от 27.01.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Банайорт», родник 'Уши-хи', начало села.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2020г 10ч. 00 мин. Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2020г 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно - производственный контроль. Сотрудник, отобравший пробы (образцы): глава администрации МО «село Банайорт» Ибрагимов Ю. В.

Основание для отбора: договор № 25/20 от 22.01.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образцы): МО «село Банайорт», 368169, РД, Новолакский район, село Банайорт. Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Ибрагимов Ю. В. Код пробы (образца): 533-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 НД на объем лабораторных исследований и оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: Курбанова П.З.

Приложение к протоколу № 533 от 27.01.2020г.

Table with 5 columns: № п/п, Определяемые показатели, Результаты исследования, Гигиенический норматив, Единицы измерения, НД на метод исследования. Rows include: 1. Общие колиформные бактерии, 2. Термотолерантные колиформные бактерии, 3. Общее микробное число, 4. Колифаги.

4. Права Сторон
»1. Исполнитель имеет право задержать предоставление протоколов лабораторных исследований производственного лабораторного контроля Заказчику в случае неоплаты последним всего объема выполненных работ, включая проведенные дополнительные и повторные исследования.

4.2. Заказчик имеет право ознакомиться с планом работ Исполнителя, в соответствии с которым проводится производственный лабораторный контроль.

5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, в случае необходимости определяется Сторонами в отдельном порядке путем составления двухстороннего акта, который после его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2. После выполнения работ стороны обязуются подписать акт сдачи-приемки выполненных работ, в течение 5-ти рабочих дней с момента окончания выполнения работ.

5.3. Заказчик обязуется:
5.4. Осуществлять отбор и доставку образцов продукции в количествах, предусмотренных п.2.2 настоящего договора. В случае осуществления отбора и доставки образцов проб продукции Исполнителем, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю дополнительную плату согласно акта отбора по действующему прейскуранту.

5.5. Производить оплату всех расходов, связанных с выполнением работ, по предъявленному Исполнителем счету. В случае возникновения необходимости в повторных или дополнительных аналитических исследованиях оплата расходов проводится по новому счету.

5.6. Исполнитель обязуется:
5.7. Произвести работы в объеме и расценками указанными в соответствии с прейскурантом, указанные в п.2.2 своими силами и средствами. В случае необходимости Исполнитель имеет право без согласия Заказчика привлекать к выполнению условий Договора третьих лиц.

5.8. Осуществлять производственный лабораторный контроль в соответствии с предоставленной Заказчиком программой (планом) и областью аккредитации и ознакомить с ними Заказчика по его требованию.

5.9. Оформлять по результатам проведения производственного лабораторного контроля протоколы лабораторных исследований производственного лабораторного контроля и направлять их Заказчику.

5.10. Своевременно информировать Заказчика о возникшей необходимости изменения стоимости либо объема работ.

5.11. По заявлению Заказчика Исполнитель обязуется за дополнительную плату осуществлять обучение специалистов Заказчика по отбору и доставке образцов проб продукции Исполнителем.

6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. Приемка выполненной работы осуществляется путем составления Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выдачи протоколов производственного лабораторного контроля Заказчику.

7. Дополнительные условия
7.1. В случае нарушения Заказчиком требований Исполнителя о предоставлении необходимой документации Исполнитель вправе прекратить работы в одностороннем порядке и отказаться от выполнения настоящего Договора, о чем он письменно информирует Заказчика. В случае невыполнения Заказчиком данных обязательств по истечении 21 дня со дня регистрации заявки в ООО «СуперЛаб» договор считается аннулированным по инициативе Исполнителя. Документы и образцы возвращаются Заказчику по его заявлению. Полученная Исполнителем от Заказчика предварительная оплата возвращается Заказчику с взысканием в пользу Исполнителя неустойки в размере 10% от стоимости работ в случае, если Исполнитель не приступил к исследованиям. В случае если Исполнитель приступил к исследованиям, Заказчику возвращается сумма платежа за минусом затрат за произведенные работы, и неустойки в размере 10% от стоимости работ.

7.2. В случае отказа одной из сторон договора от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, она обязуется в течение трех дней со дня окончания выполненных работ направить другой стороне претензию.

7.3. Стоимость работ по настоящему Договору может быть пересмотрена в связи с увеличением цен и тарифов на материальные затраты, коммунальные услуги и повышением минимального размера оплаты труда. В этом случае Исполнитель обязан не менее чем за один месяц уведомить Заказчика об изменении цен на выполняемые работы.

7.4. В случае если отбор проб (образцов) проводится Исполнителем, то он оставляет за собой право включать в счет на оплату, транспортные расходы (ТСМ - АИ 92).

8. Ответственность Сторон
8.1. Меры ответственности Сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров заинтересованной Стороной материалы дела передаются на рассмотрение в Арбитражный суд РД.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера и в случаях, когда законодательная или исполнительная властью устанавливаются законы, решения, положения и т.п., приостанавливающие все работы по настоящему Договору или какую-либо часть из них.

10. Срок действия Договора и выполнения работ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Срок действия договора с «22» января 2020г. по «31» декабря 2020г.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель: ООО «СуперЛаб» 367026 РД г. Махачкала, пр. И. Шамана, 1 «а»
Заказчик: МО «село Банайорт» 368169, РД Новолакский район, село Банайорт

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
ИНН/КПП: 052400441/1052401001 ОГРН: 1020509098382
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК
р/с 40702810960320000338
к/с 30101810907020000615
БИК 040702615

Ген. директор: Эфендиев М.А.
Генеральный директор: Ибрагимов Ю.В.

Приложение к протоколу № 538 от 27.01.2020г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнаруж.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаруж.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнаруж.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаруж.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	Хаджиева Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамана 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 536 от 27.01.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Банайорт», родник 'Уши-хи', начало села.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2020г. 10ч. 00 мин. Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2020г. 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно - производственный контроль. Сотрудник, отобравший пробы (образцы): глава администрации МО «село Банайорт» Ибрагимов Ю. В.

Основание для отбора: договор № 25/20 от 22.01.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МО «село Банайорт», 368169, РД, Новолакский район, село Банайорт. Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Ибрагимов Ю. В. Код пробы (образца): 536-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012. НД на объем лабораторных исследований и оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: Курбанова П.З.

Приложение к протоколу № 536 от 27.01.2020г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2	Нитраты (по NO3)	2,4	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3	pH	7,7	От 6 до 9	Единицы pH	ПНДФ 14.1.2:3.4.121-97
4	Щелочность	6,6	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5	Хлориды	<10	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6	Окисляемость перманганатная	0,68	не более 5	мгО/дм³	ГОСТ Р 55684-2013
7	Общая минерализация (сухой остаток)	378	не более 1000	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2:3.4.114-97
8	Жесткость общая	6,70	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9	Сульфаты	30,7	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10	Железо	<0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14	Аммиак (по азоту)	<0,1	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ ВЕС1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы НР - 250 АЗ	0,1 мг	№ 6А7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	РН метр иономер - И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.

Исследования проводили: Должность, Ф.И.О. Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамана 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 537 от 27.01.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение. Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Банайорт», родник 'Уши-хи', середина села.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2020г. 10ч. 00 мин. Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2020г. 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно - производственный контроль. Сотрудник, отобравший пробы (образцы): глава администрации МО «село Банайорт» Ибрагимов Ю. В.

Основание для отбора: договор № 25/20 от 22.01.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МО «село Банайорт», 368169, РД, Новолакский район, село Банайорт. Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Ибрагимов Ю. В. Код пробы (образца): 537-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012. НД на объем лабораторных исследований и оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: Курбанова П.З.

Приложение к протоколу № 537 от 27.01.2020г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2	Нитраты (по NO3)	2,4	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3	pH	7,7	От 6 до 9	Единицы pH	ПНДФ 14.1.2:3.4.121-97
4	Щелочность	6,6	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5	Хлориды	<10	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6	Окисляемость перманганатная	0,68	не более 5	мгО/дм³	ГОСТ Р 55684-2013
7	Общая минерализация (сухой остаток)	378	не более 1000	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2:3.4.114-97
8	Жесткость общая	6,70	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9	Сульфаты	30,7	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10	Железо	<0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14	Аммиак (по азоту)	<0,1	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ ВЕС1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы НР - 250 АЗ	0,1 мг	№ 6А7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	РН метр иономер - И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.

Исследования проводили: Должность, Ф.И.О. Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамана 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 538 от 27.01.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение. Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Банайорт», родник 'Уши-хи', конец села.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2020г. 10ч. 00 мин. Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2020г. 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно - производственный контроль. Сотрудник, отобравший пробы (образцы): глава администрации МО «село Банайорт» Ибрагимов Ю. В.

Основание для отбора: договор № 25/20 от 22.01.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МО «село Банайорт», 368169, РД, Новолакский район, село Банайорт. Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Ибрагимов Ю. В. Код пробы (образца): 538-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012. НД на объем лабораторных исследований и оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: Курбанова П.З.

Приложение к протоколу № 538 от 27.01.2020г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2	Нитраты (по NO3)	2,5	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3	pH	7,8	От 6 до 9	Единицы pH	ПНДФ 14.1.2:3.4.121-97
4	Щелочность	6,8	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5	Хлориды	<10	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6	Окисляемость перманганатная	0,76	не более 5	мгО/дм³	ГОСТ Р 55684-2013
7	Общая минерализация (сухой остаток)	377	не более 1000	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2:3.4.114-97
8	Жесткость общая	6,6	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9	Сульфаты	30,4	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10	Железо	<0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14	Аммиак (по азоту)	<0,1	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ ВЕС1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы НР - 250 АЗ	0,1 мг	№ 6А7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	РН метр иономер - И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.

Исследования проводили: Должность, Ф.И.О. Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамана 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 539 от 27.01.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Банайорт», родник 'Уши-хи', середина села.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2020г. 10ч. 00 мин. Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2020г. 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно - производственный контроль. Сотрудник, отобравший пробы (образцы): глава администрации МО «село Банайорт» Ибрагимов Ю. В.

Основание для отбора: договор № 25/20 от 22.01.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МО «село Банайорт», 368169, РД, Новолакский район, село Банайорт. Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Ибрагимов Ю. В. Код пробы (образца): 539-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012. НД на объем лабораторных исследований и оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: Курбанова П.З.

Приложение к протоколу № 539 от 27.01.2020г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Суммарная альфа-активность	0,6± 0,1	не более 0,2	Бк/кг	МИ 2707-2012
2	Суммарная бета-активность	не обнаружено	1	Бк/кг	МИ 2707-2012

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	30 %	0840-Ар-Б-Г	1/510-3097-17	12.05.2020 г.

Исследования проводили: Должность, Ф.И.О. Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КAVKAZA"

АО «ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПУ СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

г. Хасавюрт, пос. Энергетиков, подстанция, Республика Дагестан, 367000 телефон: (82310) 33-58, факс: (82310) 33-58, e-mail: ses@dagenergo.ru

Исх. № 04/15 от 28.01.2020г.

Главе администрации МО «Новолакский район» Айдиеву М.Г.

Главе администрации МО «с/с Новомехельтинский» Абдулмунинов Ш.А.

При внеплановой проверке инспектором РУТН Северного Кавказа ПАО «Россети»-ЦТН совместно с персоналом службы высоковольтных сетей ПУ Северных электрических сетей АО «Дагестанская сетевая компания» обнаружено нарушение охранной зоны ВЛ-35кВ противоречащее Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых использований земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранная зона ВЛ-35кВ составляет 15м. от края проводов по обе стороны ВЛ.

В связи с чем, доводим до Вашего сведения, что эти нарушения в охранной зоне препятствуют для производства работ(аварийные работы и техническое обслуживание) на линиях электропередач: ВЛ-5кВ №30 «Ярыксу-Дмитрове» опоры - №33,34,35,36 (частные дворы, ограждения, огороды), проходящие через село Новомехельта по улице Виноградная, дом №11,15,16 и по ВЛ-35кВ №34 «Дмитрова-Акай» проходящая по улице Крайняя в пролете №29-31 (частное домовладение).

Во избежание несчастного случая убедительно просим Вас, принять меры по устранению нарушений охранных зон и организовать доступ к вышеперечисленным участкам ВЛ.

Начальник ПУСЭС Магомедов М.Г.



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамана 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 19822 от 30.09.2019г.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.121A157 выдан 15 июля 2015г.
Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамана 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**
№ 19823
от 30.09.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, артезианская скважина.
Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Новомехельтинский», с. Новомехельта, конец села.
Дата и время отбора пробы (образца): 26.09.2019г. 10ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 26.09.2019г. 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
свесарь Алибегов М. А.
Основание для отбора: договор № 1166 от 25.02.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):
МО «сельсовет Новомехельтинский», 368165, РД, Новолакский район, с. Новомехельта.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Абдулмуминов Ш. А.
Код пробы (образца): 19823-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: И.О. Курбанова П.З. Химик - специалист ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е. А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: И.О. Курбанова П.З.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.121A157 выдан 15 июля 2015г.
Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамана 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**
№ 19824
от 30.09.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, артезианская скважина.
Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Новомехельтинский», с. Новомехельта, начало села.
Дата и время отбора пробы (образца): 26.09.2019г. 10ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 26.09.2019г. 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
свесарь Алибегов М. А.
Основание для отбора: договор № 1166 от 25.02.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):
МО «сельсовет Новомехельтинский», 368165, РД, Новолакский район, с. Новомехельта.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Абдулмуминов Ш. А.
Код пробы (образца): 19824-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: И.О. Курбанова П.З. Химик - специалист ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: И.О. Курбанова П.З.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.121A157 выдан 15 июля 2015г.
Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамана 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**
№ 19825
от 30.09.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, артезианская скважина.
Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Новомехельтинский», с. Новомехельта, середина села.
Дата и время отбора пробы (образца): 26.09.2019г. 10ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 26.09.2019г. 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
свесарь Алибегов М. А.
Основание для отбора: договор № 1166 от 25.02.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):
МО «сельсовет Новомехельтинский», 368165, РД, Новолакский район, с. Новомехельта.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Абдулмуминов Ш. А.
Код пробы (образца): 19825-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: И.О. Курбанова П.З. Химик - специалист ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: И.О. Курбанова П.З.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.121A157 выдан 15 июля 2015г.
Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамана 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**
№ 19826
от 30.09.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, артезианская скважина.
Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Новомехельтинский», с. Новомехельта, конец села.
Дата и время отбора пробы (образца): 26.09.2019г. 10ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 26.09.2019г. 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
свесарь Алибегов М. А.
Основание для отбора: договор № 1166 от 25.02.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):
МО «сельсовет Новомехельтинский», 368165, РД, Новолакский район, с. Новомехельта.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Абдулмуминов Ш. А.
Код пробы (образца): 19826-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: И.О. Курбанова П.З. Химик - специалист ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: И.О. Курбанова П.З.



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Махачкала»
(ООО «Газпром трансгаз Махачкала»)
Кизилюртовское линейное производственное управление магистральных газопроводов
№ 10-02 от 20.02.2020 г. № 39/14
УВЕДОМЛЕНИЕ № 159
Уважаемый (ая) Абдулмуминов Ш. А.
ставим Вас в известность, что по территории Вашего хозяйства, по адресу:
М.О. село Новомехельта
применены:
М.О. Новомехельта "Ан-150"
Строительными нормами и правилами (СНиП) 2.05.06-85* (Свод правил. Магистральные газопроводы. Актуализированная редакция. СП 36.13330.2012), в целях обеспечения безопасной эксплуатации различных объектов народного хозяйства, установлены минимальные расстояния от оси газопровода различных пунктов, зданий, сооружений и т. д.
Согласно статье 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на основании строительных норм и правил, Правил охраны магистральных газопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов.
Согласно пункту 6 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных газопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения.
Статьей 32 Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрено, что здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительных нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения и охранных зон газопроводов, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
Согласно пункта 7.15 строительных норм и правил (СНиП) СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные газопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4.
В соответствии с пунктом 1 таблицы 4 СП 36.13330.2012 зона минимально допустимых расстояний до зданий и сооружений для газопровода диаметром:
до 1200 мм составляет 300 м.;
до 500 мм составляет 150 м.;
до 300 мм составляет 100 м.

В соответствии с п. 4.4 Правил, в охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается возводить любые постройки и сооружения.

Так же извещаем Вас о том, что для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м. от оси трубопровода с каждой стороны.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов должны производиться землепользователями с предварительным уведомлением Кизилюртовского ЛПУМГ о начале посевной и уборочной кампании.

На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах трубопроводов, работы, связанные с временным затоплением земель, должны производиться по согласованию между землепользователем и Кизилюртовским ЛПУМГ.

В охранных зонах трубопроводов, без письменного согласования с ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- а) возводить любые постройки и сооружения;
- б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрять и материалы, скирдовать сено и солому, располагать конюшни, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопой, производить колку и заготовку льда;
- в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянок автотранспорта тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;
- г) производить мелеротивные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные приспособления;
- д) производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
- е) производить геотехнические, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное согласование на ведение в охранных зонах трубопроводов указанных работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов.

Условия производства работ указывает ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (далее Общество) в выданных технических условиях или согласовании.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие изменить их нормальную эксплуатацию, либо привести к их повреждению.

Для получения технических условий на проектирование или согласования на производство работ нужно обратиться в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» по адресу: 367030, г. Махачкала, ул. О. Булача.

Ответственного представителя ЛПУМГ, для присутствия при производстве работ в охранных зонах или для уточнения трассы газопровода на местности, вызывайте по адресу: 368120, г. Кизилюрт, КС «Кизилюрт», Кизилюртовское ЛПУМГ, 759 км ФАД «Кавказ».

Контактные телефоны: мобильный: 8-958-453-24-54; газвязь: 24-255.

В случае несоблюдения предписаний, указанных в настоящем уведомлении, Общество оставляет за собой право на обращение в суд с иском о сносе объектов незаконного строительства.

Начальник ЛЭС Кизилюртовского ЛПУМГ **А. Г. Семедов**
Получил уведомление:

Благодарность

Хочу выразить огромную благодарность врачу Новолакской ЦРБ, отзывчивому человеку, тактичному и вежливому специалисту Бугтаевой Марине Зулькарнаевне за ее внимание и серьезный профессиональный подход к пациентам, за умение выслушать и помочь больным, за серьезность и человечеклобие. Около десяти лет, обивая пороги здравоохранительных организаций, я не могла «убедить» комиссию в серьезности и действительности моей болезни. Марина Зулькарнаевна решила вопрос по справедливости. Мое огромное человеческое спасибо этому доброму и справедливому человеку!

Амирова Гурижат с.Тухчар

**Как получить
предпенсионные льготы**

В отделении ОПФР по РД напоминает, что для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и проезд в транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и другие.



С 2019 года для предпенсионеров также введены новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении работодателей предусмотрена административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста.

За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы. Право на большинство льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переноса выходного периода, то есть, начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижения определенного возраста и выработка специального стажа. Это, прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и права на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до досрочного выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в случае если человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт работы по соответствующей специальности.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию возникает не с определенным стажем, а при выработке специального стажа, наступает одновременно с его приобретением. Так, школьный учитель, который в марте 2020 года выработал необходимый педагогический стаж, начиная с этого же момента будет считаться предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам с пятью детьми возникает право на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы. Право на большинство льгот возникает за 5 лет до выхода на пенсию. При определении статуса предпенсионера в подобных случаях учитываются два фактора. Во-первых, основание, дающее право на досрочное назначение пенсии – им может быть необходимое количество детей, инвалидность, стаж на вредном производстве и пр. А во-вторых, непосредственно возраст назначения пенсии, от которого отсчитывается пятилетний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяются правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они предоставляются по достижении предпенсионного возраста, но не ранее чем за 5 лет до наступления периода предоставления льгот.

По всем возникающим вопросам, обращайтесь к специалистам Пенсионного фонда по телефону «горячей линии» 88002001701

Объявление

Утерянный аттестат об окончании 8 класса, выданный МКОУ «Тухчарская СОШ» в 1985 году на имя **Амиралисовой Гурижат Абакаровны**, считать не действительным.

ЗАМАНАЛИИ
419

Учредитель:
Администрация МО
«Новолакский район»,
главный редактор
Яхьева
Умутал Нурбегова

Зарегистрирован
Управлением
Федеральной службы
по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Республике Дагестан
Регистрационный номер
ПН № ТУ5-002П
от 26 сентября 2012 г.

Позиция редакции может
не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность
за достоверность
представленных для
публикации материалов.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Индекс газеты:
годовой - 63332
на полугодие - 51364
Тираж 900 экз.
Знак №
Время подписания
в печать - 16.00,
фактическое - 16.10
Адрес редакции и
издателя: 368160
Новолакский район,
с. Новолакское, ул.
Ленина, №1.
Редакция районной
газеты.
golob.vtsemeni@bk.ru

Сайт газеты -
golob-vtsemeni.ru

Отпечатана ООО
«Дом печати»
г. Махачкала, пр.
Акулиничского, 20
Республика Дагестан

Телефоны редакции:
Главного редактора -
8 (242) 21-3-98,
Зам. главного
редактора -
8 (242) 21-2-82;
Редактор отделов -
8 (242) 21 - 2-72;
Бухгалтерия - 16 +
8 (242) 21 -2-82;

ВНИМАНИЕ !!!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Новолакского района!

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО НОВОЛАКСКОМУ РАЙОНУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

В настоящее время на территории Российской Федерации, в том числе и в Республике Дагестан сложилась неблагоприятная обстановка, связанная с увеличением количества потерпевших от рук мошенников, которые используют различные способы выманивания денежных средств у населения, в том числе с использованием средств мобильной связи, сети интернет, услуги «Мобильный банк», сайта «Авито», а также распространение вредоносного программного обеспечения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОБИЛЬНОГО МОШЕННИЧЕСТВА.

Невзирая на народную мудрость, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, человек никогда не перестанет верить в чудеса. Особенно доверчивыми люди становятся, когда им предлагают получить безвозмездно какую-либо услугу или товар. Не всегда такие предложения означают явный обман, а являются скорее своеобразной лотереей - повезет или не повезет. С развитием технологий, когда мобильный телефон стал не только средством связи, но и доступом к нашим персональным данным и финансовым счетам, особую осторожность стоит уделять передаче любой информации со своего телефона, потому что мошенники не дремлют. И вместе с развитием технологий развивается и мобильное мошенничество.

Сегодня мы рассказываем, как не стать жертвой мошенников. Какие проверенные и новые виды мошенничества с помощью мобильного телефона и интернета они используют, как обезопасить себя и данные со своего смартфона, чтобы не попасться на удочку аферистов.

НЕ ВЫИГРЫВАЮТ, НЕ ИГРАЯ.

Самым распространенным видом мобильного мошенничества является выигрыш различных призов, и нередко достаточно крупных. Психология людей в такой ситуации редко поддается законам логики. Человек даже не принимая участия в розыгрыше приза невероятным способом начинает верить, что именно ему посчастливилось стать тем единственным из миллионов счастливых, который выиграл подарок.

Мобильные мошенники и крупный выигрыш.

Чаще всего мошенники отправляют своей жертве по мобильному телефону информацию о выигрыше в СМС, которое содержит инструкция получения приза. Это обычно предложение отправить сообщение на определенный номер, который чаще всего короткий, или необходимо набрать комбинацию USSD. Если вдруг неожиданно вам повезло стать счастливым, то не спешите выполнять требуемые действия. В этой ситуации необходимо проверить номер телефона, на который необходимо отправить сообщение, или короткую команду. Часто это номер для перевода средств с вашего счета.

ПОМОГИ МНЕ.

Как не помочь человеку, когда он оказался в беде? Вот только не помешало бы проверить, а действительно ли человек попал в трудную ситуацию, и тот ли он за кого себя выдает, или является мобильным мошенником.

Мобильные мошенники просят о помощи.

Просьба о помощи - распространенный вид мошенничества с сотовыми телефонами. Такие мошенники могут ждать как в онлайн, так и в реальной жизни. Не спешите давать в руки свой телефон незнакомому человеку на улице, который просит вас о помощи. Часто мошенник сообщает, что ему срочно нужно позвонить, а его телефон разрядился или закончились деньги на счету его номера. Дав телефон в руки другому человеку можно его больше никогда не увидеть - ни своего мобильного, ни мошенника, убегающего с ним в руках.

В онлайн можно столкнуться с ошибочным платежом на ваш номер телефона. Если вам звонит незнакомец или сообщает по СМС, что по ошибке указал ваш номер сотового при пополнении, то не поленитесь проверить состояние своего баланса. Действительно ли на ваш номер поступил указанный платеж. Ошибка при пополнении счета может случиться с каждым вне зависимости от оператора связи, и не всегда это может случиться в вашу пользу. Учитывайте и тот факт, что технологии сотовой связи не стоят на

месте. Если сами, или кто-то другой, ошибочно пополнил счет, то на руках остается квитанция об оплате. Можно обратиться к провайдеру или в банк с заявлением об ошибочном пополнении, с просьбой аннулировать платеж. Поэтому сохраняйте бдительность, чтобы не стать жертвой мошенничества.

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА.

Мошенничество с банковскими картами и платежами через интернет становятся особенно распространенными в 2017 году. Сотовый номер - это ваш ключ к своему банковскому счету. Подключая мобильный банк, активируя доступ к интернет кабинету, или просто оформляя карту - необходимо указывать свой телефонный номер. Это позволяет банку вас идентифицировать и направлять вам важную информацию по вашему счету - от совершенных платежей до подтверждения безопасности их проведения.

Мобильные мошенники и банковские сервисы

Никогда не сообщайте свои пароли и коды доступа к банковским сервисам, которые предоставляет вам кредитное учреждение. Лучше всего удалять такие сервисные сообщения сразу после использования полученного кода. При потере или краже телефона, номер которого привязан к банковским услугам, необходимо заблокировать номер. Это не только сохранит средства на сотовом, но и на ваших банковских картах. Особенно это актуально если используете мобильные платежи через Android Pay, поскольку совершать транзакции по нему можно без разблокировки телефона.

При оплате товаров в интернет обратите внимание и на номер, с которого поступает код безопасности. Мошенники могут использовать подложные номера для получения кода доступа. Также банк никогда не потребует указание вашего сотового номера при оплате на стороннем сайте. Система сама идентифицирует пользователя по номеру карты и отправляет код безопасности на номер владельца.

БЕРЕГИТЕ НОМЕР.

Ваш номер сотового позволяет регистрироваться в социальных сетях, использовать банковские сервисы, регистрироваться в программах лояльности торговых сетей. Именно с его помощью можно воспользоваться всеми этими услугами. Поэтому старайтесь четко разграничивать, где стоит указать свой основной номер телефона, а где лучше использовать дополнительный. Мошенничество с использованием средств сотовой связи сегодня уже вышло далеко за рамки того, где подвох очевиден. При регистрации на сайтах бесплатных объявлений или форумов, где ваш номер становится доступным другим пользователям указывайте дополнительный. Это позволит вам не только ограничить себя от ненужных звонков, но и возможно сохранит ваши деньги.

Не разглашайте пароли и коды доступа.

Если все-таки указываете свой сотовый номер на различных сайтах, то внимательно относитесь к получаемым на свой номер сообщениям, чтобы не стать жертвой мошенничества. Не открывайте никакие ссылки, указанные в них. Часто они ведут на автоматическое скачивание стороннего приложения и его установку на ваш смартфон. Узнав ваш номер на стороннем сайте, злоумышленники отправляют на ваш номер ссылку на вредоносное ПО, чтобы иметь возможность снимать деньги как с вашего сотового, так и получить доступ к мобильному банку.

У КОГО ИСКАТЬ ЗАЩИТЫ.

Соблюдая элементарные правила безопасности и сохраняя трезвый взгляд на вещи, можно избежать того, что станете жертвой аферистов. Если же вы все-таки стали жертвой мобильного мошенничества, то важно знать куда обращаться в таких ситуациях.

Первое, что вам нужно сделать это связаться с банком если злоумышленники завладели информацией о ваших счетах, и к оператору связи если необходимо ограничить доступ к вашему номеру телефона при краже устройства. Также необходимо обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

В случае выявления электронных мошенничеств просим сообщить в Дежурную часть ОМВД России по Новолакскому району по тел: 8-928-516-92-81, 8-928-553-10-60.

ОМВД по Новолакскому району

