Причудымые

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

Издаётся с 1932 года

Уважаемые читатели!
В дополнительном
выпуске
мы предлагаем
вашему вниманию
официальные
нормативные
документы
администрации
города
и Назаровского
городского Совета
депутатов.

Российская Федерация
 Красноярский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.10.2019 г. Назарово № 1440-п

О вынесении на публичные слушания проекта решения Назаровского городского Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства города Назарово»

На основании ст. 16, 25, 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Назаровского городского Совета депутатов от 12.12.2019 № 15-89 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в городском округе город Назарово», ст. 7, 20 Устава города Назарово

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Назаровского городского Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства города Назарово» согласно приложению 1.

2. Провести публичные слушания 21.11.2019, в 17-30 часов, в малом зале здания МБУК «Городской Дворец культуры», расположенного по адресу: г. Назарово, ул. Карла Маркса, 21.

3. Предложить гражданам, проживающим на территории города, принять участие в обсуждении вопроса утверждения Правил благоустройства города Назарово, путем подачи в письменном виде предложений, а также путем участия в публичных обсуждениях по данному вопросу.

4. Установить, что заявки на участие и выступления на публичных слушаниях в целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления посредством участия в обсуждении проекта решения «Об утверждении Правил благоустройства города Назарово» принимаются до 18.11.2019 в рабочие дни по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, №19, корпус 1, каб. №111, т. 5-10-82, и по электронной почте E-mail: goradm@admg.sibmediafon.ru.

5. Определить местом приема и учета предложений и замечаний по утверждению Правил благоустройства города Назарово кабинет №111 по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, №19, корпус 1. Срок приема предложений и замечаний до 18.11.2019 года.

6. Создать комиссию по проведению публичных слушаний и утвердить её состав согласно приложению 2.

7. Общему отделу (Забудская) опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причудымые» и разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы города С.И. Курилович

Приложение 1 к постановлению администрации города
 от 18.10.2019 № 1440-п

ПРОЕКТ

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 __. __. 2019 г. Назарово № ____

Об утверждении Правил благоустройства города Назарово

На основании ст. 16, 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил благоустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Постановления Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, Закона Красноярского края от 23.05.2019 №7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий Красноярского края», заключения о результатах публичных слушаний от 2019, с. 7 Устава города Назарово, в целях благоустройства территории города, предупреждения и ликвидации загрязнения окружающей среды, охрану объектов благоустройства зеленых насаждений и водных объектов, оздоровление условий труда, быта и отдыха населения, Назаровский городской Совет депутатов,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства города Назарово согласно приложению.

2. Решение Назаровского городского Совета депутатов от 06.09.2017 № 47-439 «Об утверждении Правил благоустройства города Назарово» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причудымые», размещению на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет, вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по собственности, землепользованию и природоохранной деятельности Щербакова А.Е., первого заместителя главы города Куриловича С.И.

Председатель городского Совета депутатов **Глава города**
 _____ **О.В. Мартус** _____ **С.И. Сухарев**

Дата подписания: _____. _____. 2019
 Назаровский городской Совет депутатов
 от _____. _____. 2019 № ____

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
 ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА НАЗАРОВО

Часть I. Общие положения 3
 Статья 1. Общие принципы и подходы. 3
 Статья 2. Основные понятия. 3
 Статья 3. Перечень сводов правил и национальных стандартов, применяемых при осуществлении деятельности по благоустройству. 3
 Часть II. Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику зданий различного назначения и разной формы собственности, к имеющимся в муниципальном образовании объектам благоустройства и их отдельным элементам. 3
 Статья 4. Требования к состоянию общественных пространств и к имеющимся в муниципальном образовании объектам благоустройства и их отдельным элементам. 3
 Статья 5. Требования к облику зданий различного назначения и разной формы собственности. 3
 Часть III. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения. 3
 Статья 6. Территория, прилегающая к зданию. 3
 Статья 7. Благоустройство и места отдыха. 3
 Статья 8. Автостоянки для инвалидов. 3
 Статья 9. Входы. 3
 Статья 10. Пандусы. 3
 Часть IV. Подготовка проекта по благоустройству отдельных объектов и их элементов. 3
 Статья 11. Элементы озеленения. 3
 Статья 12. Виды покрытий. 3

Статья 13. Ограждения. 3
 Статья 14. Водные устройства. 3
 Статья 15. Уличное коммунально-бытовое оборудование. 3
 Статья 16. Размещение уличного технического оборудования (укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, вендинговые автоматы, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидов колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.). 3
 Статья 17. Игровое и спортивное оборудование. 3
 Статья 18. Установка осветительного оборудования. 3
 Статья 19. МАФ, городская мебель и характерные требования к ним. 3
 Статья 20. Создание некапитальных нестационарных сооружений, выполненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений. 3
 Статья 21. Оформление и оборудования зданий и сооружений. 3
 Статья 22. Организация площадок. 3
 Статья 23. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих пешеходные связи и передвижения на территории города Назарово. 3

Часть V. Благоустройство территорий города. 3
 Статья 24. Благоустройство территорий общественного назначения. 3
 Статья 25. Благоустройство на территориях жилого назначения. 3
 Статья 26. Благоустройство территорий рекреационного назначения. 3
 Статья 27. Благоустройство на территориях транспортной и инженерной инфраструктуры. 3

Статья 28. Оформление города Назарово и информации. 3
 Часть VI. Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства. 3
 Статья 29. Общие положения содержания и эксплуатации объектов благоустройства. 3

Статья 30. Порядок подготовки формы описания границ прилегающих территорий. 3

Статья 31. Общие положения об уборке городских территорий. 3
 Статья 32. Уборка городских дорог. 3

Статья 33. Уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки. 3
 Статья 34. Уборка мест массового посещения. 3
 Статья 35. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. 3

Статья 36. Общие положения содержания территорий жилой, смешанной и промышленной застройки. 3
 Статья 37. Содержание фасадов и ограждений зданий, строений и сооружений. 3

Статья 38. Содержание территорий многоэтажной жилой застройки. 3
 Статья 39. Содержание территорий индивидуальной жилой застройки. 3

Статья 40. Содержание озелененных территорий. 3
 Статья 41. Содержание элементов благоустройства. 3
 Статья 42. Содержание мест массового посещения. 3

Статья 43. Содержание объектов транспортной инфраструктуры. 3
 Статья 44. Содержание строительных площадок и прилегающих к ним территорий. 3

Статья 45. Содержание подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов. 3

Статья 46. Содержание территорий при проведении работ, связанных с земляными работами. 3

Статья 47. Содержание домашних животных. 3
 Статья 48. Особые требования к доступности городской среды. 3
 Статья 49. Особые требования к праздничному оформлению города. 3
 Статья 50. Основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства. 3

Часть VII. Порядок контроля за соблюдением правил благоустройства. 3
 Статья 51. Порядок контроля за соблюдением правил благоустройства. 3

Часть VIII. Порядок, формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды. 3

Статья 52. Задачи, эффективность и формы общественного участия. 3

Статья 53. Основные решения общественного участия. 3
 Статья 54. Формы общественного участия. 3
 Статья 55. Механизмы общественного участия. 3

Статья 56. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды. 3

Часть IX. Порядок составления дендрологических планов. 3
 Статья 57. Общие положения составления дендрологических планов. 3
 Статья 58. Дендроплан в составе проектной документации на строительство. 3

Статья 59. Условные обозначения деревьев и кустарников на дендроплане. 3
 Статья 60. Перечетная ведомость зеленых насаждений. 3

Форма описания границ прилегающей территории 3

**ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
 ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА НАЗАРОВО**

Часть I. Общие положения**Статья 1. Общие принципы и подходы.**

1. Правила благоустройства территории города Назарово (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил благоустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, Законом Красноярского края от 23.05.2019 №7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий Красноярского края», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами города Назарово в целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, к которой относится совокупность территориально выраженных природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания в городе Назарово и определяющих комфортность проживания на этой территории.

2. В данных Правилах к деятельности по благоустройству территорий отнесены:

1) разработка проектной документации по благоустройству территорий;

2) выполнение мероприятий по благоустройству территорий;

3) содержание объектов благоустройства.

3. Под проектной документацией по благоустройству территорий понимается пакет документации, основанной на стратегии развития города Назарово и концепции, отражающей потребности жителей такого города Назарово, который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по благоустройству территории. Состав данной документации может быть различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной документации по благоустройству решения рекомендуются готовить по результатам социологических, маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных исследований, социально-экономической оценки эффективности проектных решений.

4. Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, трансформации, использования лучших практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и сообществами. При этом необходимо вести плановую работу по реализации комплексных проектов по благоустройству, предусматривающих одно-

временное использование различных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории.

5. Для целей настоящих Правил к объектам благоустройства отнесены территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

1) детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;

2) площадки для выгула и дрессировки собак;

3) площадки автостоянок;

4) улицы (в том числе пешеходные), тротуары, дороги, в том числе внутриквартальные проезды и подъездные дороги к жилым домам, учреждениям, организациям, предприятиям;

5) парки, скверы, иные зеленые зоны;

6) площади, набережные и другие территории;

7) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;

8) контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.

6. К элементам благоустройства в настоящих Правилах отнесены, в том числе:

1) элементы озеленения;

2) покрытия;

3) ограждения (заборы);

4) водные устройства;

5) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;

6) игровое и спортивное оборудование;

7) элементы освещения;

8) средства размещения информации и рекламные конструкции;

9) малые архитектурные формы и городская мебель;

10) некапитальные нестационарные сооружения;

11) элементы объектов капитального строительства.

7. Содержание объектов благоустройства необходимо осуществлять путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. При разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания.

8. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:

1) население города Назарово, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители муниципальных образований участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;

2) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего города Назарово, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

4) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;

5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;

6) иные лица.

9. Жители участвуют в подготовке и реализации проектов по благоустройству в целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства.

10. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через общественные организации, в том числе организации, объединяющие профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятия решений.

11. Концепцию благоустройства для каждой территории создаётся с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учетом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм взаимодействия жителей города.

12. Территории города Назарово, удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей, необходимо использовать с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон. Целесообразно предусматривать взаимосвязь пространств города Назарово, доступность объектов инфраструктуры, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

13. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий может достигаться путем реализации следующих принципов:

1) принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами.

2) принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в городе условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Обеспечение доступности пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.

3) принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в городе Назарово и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед).

4) принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в городе территории, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные пространства) и территорий с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения времени (далее - частное пространство).

5) принцип насыщенности общественных и частных пространств разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности территориального размещения и пространственной организации в зависимости от функционального назначения части территории.

14. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной среды предполагается при создании условий для защиты общественных и частных пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-планировочными приемами.

15. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях.

16. Реализацию комплексных проектов благоустройства должна осуществляться с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Для территорий, расположенных на соседних земельных участках, имеющих разных владельцев разрабатываются единые или согласованные проекты благоустройства.

17. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники

Продолжение на стр. 2

финансирования устанавливаются в муниципальной программе по благоустройству территории.

18. В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству администрации города проводит инвентаризацию:

- 1) общественных территорий города, нуждающихся в благоустройстве;
- 2) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией города;
- 3) уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года.

19. В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству администрации города проводит инвентаризацию объектов благоустройства и разработку паспорта объектов благоустройства.

20. В паспорте указывается следующая информация:

- 1) о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства;
- 2) ситуационный план;
- 3) элементы благоустройства;
- 4) сведения о текущем состоянии;
- 5) сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территории.

21. Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, установления их границ, определения очередности реализации проектов, объемов и источников финансирования для последующего учета в составе документов стратегического, территориального планирования, планировки территории осуществляется на основе комплексного исследования современного состояния и потенциала развития территорий города (элемента планировочной структуры).

22. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории города, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития города Назарово.

Статья 2. Основные понятия.

1. Для целей настоящих Правил применяются следующие понятия:

- 1) благоустройство территории – комплекс предусмотренных настоящими Правилами мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;
- 2) визуальный мусор - это не только реклама. Сюда входят ещё и многочисленные вывески, таблички, светодиодные табло, объявления на останковках, в транспорте. К нему можно отнести ещё теги, рисунки и неправильную подборку цветов при покраске здания. Ещё к визуальномусору относят открыто плохой дизайн и банальные ошибки в текстах. Непривлекательные или неестественные объекты, приводящие к значительным ухудшениям внешнего облика городской среды.
- 3) газон – участок земли с травяным покровом, прилегающий к различным видам покрытий и/или огороженный бордюром камнем;
- 4) дендрологический план (далее - дендроплан) - топографический план, отображающий размещение деревьев и кустарников, полученный в результате геодезической съемки в сопровождении перечневой ведомости;
- 5) домовладение – индивидуальный жилой дом и надворные постройки, находящиеся на обособленном земельном участке;
- 6) земляные работы – работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, с нарушением искусственного или грунтового покрытия городской территории либо с устройством (укладкой) искусственного покрытия, в том числе проводимые для прокладки, переустройства, ремонта подземных инженерных коммуникаций, устройства проездов, пешеходных переходов, площадок для стоянки транспортных средств, парковок (парковочных мест), укладки тротуарной плитки, установки ограждений, шлагаумов, получения проб грунта, вертикальной планировки грунта, устройства подпорных стен, световорных объектов, оснований рекламных конструкций, установки и замены опор линий электропередач, опор освещения;
- 7) изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений – создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов, замена облицовочного материала, покраска фасада, его частей, изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного наружного водостока, установка или демонтаж дополнительного оборудования (решеток, экранов, жалюзи, ограждений витрин, приемков – для окон подвального этажа, наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, маркизов, витрин, художественных подсветок, антенн, видеокамер, почтовых ящиков, часов, банкоматов, электрощитов, кабельных линий), установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (растяжек, вывесок, флагштоков, крошнштейнов, информационных табличек, указателей);
- 8) инвентаризационный план - топографическая съемка с информацией о количестве деревьев, кустарников и газонов на участке;
- 9) малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации, иные объекты городского дизайна;
- 10) нестационарный объект – объект, не являющийся объектом капитального строительства, эксплуатация которого носит временный характер, размещаемый без устройства заглубленного фундамента, цокольного этажа и подвальных помещений, и право собственности на который не подлежит государственной регистрации;
- 11) общественные пространства - свободные от транспорта, территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, а также подземные и надземные части зданий и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и другие), специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественно-делового назначения, объектов пассажирского транспорта;
- 12) объекты благоустройства – территории города Назарово, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории города Назарово, в том числе и объекты перечисленные в пункте 5 статьи 1 настоящих Правил;
- 13) пандус – это наклонная поверхность для вертикального перемещения инвалидов на креслах-колясках, пешеходов с детскими колясками и других категорий населения. Пандус состоит из трех частей: горизонтальная площадка в начале пандуса; наклонная поверхность пандуса; горизонтальная площадка в конце пандуса. Поверхность пандуса должна быть не скользкой, но и не слишком шероховатой, без заметных неровностей, создающих оптимальное сцепление подошвы обуви или колеса коляски с покрытием. Обычно это достигается путем применения асфальтобетона, мелкой неполированной керамической плитки, грубо обработанного натурального камня;
- 14) паспорт объекта благоустройства – информационный документ о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства с ситуационным планом перечнем элементов благоустройства, указанием сведений о текущем состоянии, сведений о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий;
- 15) паспорт строительного объекта – информационный щит с указанием наименований объекта, застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта;
- 16) подземные инженерные коммуникации – трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, отопление, связь и прочее);
- 17) уборка территории – комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, листьев, снега и льда, со сбором и вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, листьев, снега и льда, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей среды;
- 18) элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, нестационарные объекты, ограждения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, в том числе и объекты перечисленные в подпункте б пункта 1 статьи 2 настоящих Правил.

23. Пандус – это наклонная поверхность для вертикального перемещения инвалидов на креслах-колясках, пешеходов с детскими колясками и других категорий населения. Пандус состоит из трех частей: горизонтальная площадка в начале пандуса; наклонная поверхность пандуса; горизонтальная площадка в конце пандуса. Поверхность пандуса должна быть не скользкой, но и не слишком шероховатой, без заметных неровностей, создающих оптимальное сцепление подошвы обуви или колеса коляски с покрытием. Обычно это достигается путем применения асфальтобетона, мелкой неполированной керамической плитки, грубо обработанного натурального камня;

14) паспорт объекта благоустройства – информационный документ о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства с ситуационным планом перечнем элементов благоустройства, указанием сведений о текущем состоянии, сведений о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий;

15) паспорт строительного объекта – информационный щит с указанием наименований объекта, застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта;

16) подземные инженерные коммуникации – трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, отопление, связь и прочее);

17) уборка территории – комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, листьев, снега и льда, со сбором и вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, листьев, снега и льда, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей среды;

18) элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, нестационарные объекты, ограждения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, в том числе и объекты перечисленные в подпункте б пункта 1 статьи 2 настоящих Правил.

23. Пандус – это наклонная поверхность для вертикального перемещения инвалидов на креслах-колясках, пешеходов с детскими колясками и других категорий населения. Пандус состоит из трех частей: горизонтальная площадка в начале пандуса; наклонная поверхность пандуса; горизонтальная площадка в конце пандуса. Поверхность пандуса должна быть не скользкой, но и не слишком шероховатой, без заметных неровностей, создающих оптимальное сцепление подошвы обуви или колеса коляски с покрытием. Обычно это достигается путем применения асфальтобетона, мелкой неполированной керамической плитки, грубо обработанного натурального камня;

14) паспорт объекта благоустройства – информационный документ о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства с ситуационным планом перечнем элементов благоустройства, указанием сведений о текущем состоянии, сведений о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий;

15) паспорт строительного объекта – информационный щит с указанием наименований объекта, застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта;

16) подземные инженерные коммуникации – трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, отопление, связь и прочее);

17) уборка территории – комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, листьев, снега и льда, со сбором и вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, листьев, снега и льда, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей среды;

18) элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, нестационарные объекты, ограждения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, в том числе и объекты перечисленные в подпункте б пункта 1 статьи 2 настоящих Правил.

23. Пандус – это наклонная поверхность для вертикального перемещения инвалидов на креслах-колясках, пешеходов с детскими колясками и других категорий населения. Пандус состоит из трех частей: горизонтальная площадка в начале пандуса; наклонная поверхность пандуса; горизонтальная площадка в конце пандуса. Поверхность пандуса должна быть не скользкой, но и не слишком шероховатой, без заметных неровностей, создающих оптимальное сцепление подошвы обуви или колеса коляски с покрытием. Обычно это достигается путем применения асфальтобетона, мелкой неполированной керамической плитки, грубо обработанного натурального камня;

- 3) СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- 4) СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
- 5) СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
- 6) СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
- 7) СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- 8) СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
- 9) СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
- 10) СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»;
- 11) СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»;
- 12) СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- 13) СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- 14) СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
- 15) СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
- 16) СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;
- 17) СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
- 18) СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
- 19) СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;
- 20) СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
- 21) СП 54.13330.2012 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
- 22) СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
- 23) СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;
- 24) СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;
- 25) СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
- 26) СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»;
- 27) СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»;
- 28) СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;
- 29) СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
- 30) СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
- 31) СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»;
- 32) СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»;
- 33) СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»;
- 34) СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»;
- 35) СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;
- 36) СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
- 37) СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные»;
- 38) СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования»;
- 39) СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
- 40) СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума»;
- 41) СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»;
- 42) СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;
- 43) СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
- 44) ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования;
- 45) ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей;
- 46) ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения»;
- 47) ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;
- 48) ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;
- 49) ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горки. Общие требования»;
- 50) ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;
- 51) ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»;
- 52) ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
- 53) ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;
- 54) ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. Требования безопасности и методы испытаний»;
- 55) ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы испытания. Общие требования»;
- 56) ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы испытания спортивно-развивающего оборудования»;
- 57) ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;
- 58) ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства»;
- 59) ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- 60) ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;
- 61) ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;
- 62) ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества»;
- 63) ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»;
- 64) ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;
- 65) ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
- 66) ГОСТ 32110-2013 «Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения»;
- 67) ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрения»;
- 68) ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения»;
- 69) ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия»;
- 70) ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия»;
- 71) ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия»;
- 72) ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая»;
- 73) ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»;
- 74) ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства»;
- 75) ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;
- 76) ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ»;
- 77) Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в установленном порядке.

24) СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;

25) СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;

26) СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»;

27) СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»;

28) СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;

29) СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;

30) СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»;

31) СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»;

32) СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»;

33) СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»;

34) СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»;

35) СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;

36) СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;

37) СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные»;

38) СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования»;

39) СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

40) СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума»;

41) СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»;

1. Объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.
2. В целях обеспечения соблюдения чистоты и порядка на территории города запрещается:
 - 1) сорить на улицах, площадях, парках, скверах, дворовых территориях и других общественных местах;
 - 2) выбрасывать коммунальные (бытовые) отходы из окон зданий, движущихся и припаркованных транспортных средств;
 - 3) вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты и рекламные носители в не отведённых для этого местах;
 - 4) самовольно устраивать ограждения на проезжей части дорог и других территориях с целью резервирования места для стоянки транспортных средств;
 - 5) организовывать свалку (сброс) и хранение (складирование) снега (смета), коммунальных (бытовых), промышленных и строительных отходов, грунта и других загрязнений вне специально отведенных и установленных для этого мест»;
 - 6) организовывать складирование тары и запасы товаров у торговых предприятий (лавильонов, киосков, палаток, магазинов).
 - 7) сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать, портить или уничтожать урны, фанеры уличного освещения, другие малые архитектурные формы»;
 - 8) самовольное размещать огороды у многоквартирных жилых домов»;
 - 9) самовольно переоборудовать фасады, конструктивные элементы зданий, балконов и лоджий, размещать сараи и другие строения, гаражи всех типов, носители рекламной и нерекламной информации, малые архитектурные формы, сносить зеленые насаждения.
 - 10) мять автомобили, прицепы, мотоциклы и др. технику в неустановленных местах.

Статья 5. Требования к облику зданий различного назначения и разной формы собственности.

1. На фасадах зданий и домов должны размещаться следующие домовые знаки:
 - 1) указатели наименования улицы, переулка, площади и др.;
 - 2) номерные знаки, соответствующие номеру дома;
 - 3) полигонометрические знаки (указатели нахождения пожарных гидрантов, водоемов и колодцев инженерных коммуникаций).
2. Организации, управляющие и обслуживающие жилищный фонд, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся собственниками, владельцами или арендаторами зданий, строений и сооружений, обязаны обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и сооружений и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.), содержание в чистоте и исправном состоянии входов, цоколей, витрин, витражей, вывесок, рекламных щитов и освещение витрин в вечернее время.
3. Организации, управляющие и обслуживающие жилищный фонд, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся собственниками, владельцами или арендаторами зданий (помещений), строений и сооружений, обязаны избавляться от «визуального мусора» и создавать привлекательный облик здания (помещения), строения, сооружения.
4. Изменение внешнего вида фасада зданий, строений, проведение ремонтных работ, покраска фасадов зданий (сооружений) согласовывается с отделом градостроительства администрации города. Работы производятся на основании согласованного цветового решения фасадов – эскизного проекта.
5. Организации, управляющие и обслуживающие жилищный фонд, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся собственниками, владельцами или арендаторами зданий, строений и сооружений, обязаны своевременно производить удаление сосулек, льда и снега с крыш и элементов фасада здания с обязательным применением мер предосторожности для пешеходов, транспортных средств, другого имущества граждан и организаций, с соблюдением правил техники безопасности, а также осуществлять немедленную уборку территории после производства работ.
6. Надлежащее содержание входа в здание в зимнее время включает: удаление обледенений, наличие на крыльце покрытий, предотвращающих скольжение, обработку противогололедными материалами.
7. Организации, осуществляющие управление и обслуживание жилищного фонда, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся собственниками, владельцами или арендаторами зданий, строений и сооружений, обязаны не допускать:
 - 1) самовольного изменения архитектуры здания снятием, заменой или установкой новых архитектурных деталей, пробойкой или заделкой проемов, изменением формы окон и дверей, цвета наружной отделки фасада;
 - 2) самовольного переоборудования конструкций балконов и лоджий, загромождения их предметами домашнего обихода;
 - 3) крепления к стенам здания различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей (флаштактов и других устройств) без соответствующего согласования выданного в отделе градостроительства»;
 - 4) установления на фасадах, а также на крышах рекламы, плакатов и других оформлений без специального проекта, согласованного с отделом градостроительства администрации города;
 - 5) применения номерных, указательных и домовых знаков с отклонением от установленного образца;
 - 6) самовольного установления строительных лесов, ограждений и заборов (за исключением случаев, когда в целях обеспечения безопасности жизни людей и сохранности имущества граждан и организаций работы необходимо выполнить в срочном порядке);
 - 7) самовольного строительства и самовольной установки временных сооружений.
8. Установка памятных досок на фасадах зданий производится в соответствии с постановлением администрации города от 16.12.2011 №1919-п (в редакции от 15.07.2019 № 960-п) «Об утверждении Положения об увековечивании памяти о выдающихся личностях, знаменитых земляках и знаменательных событиях в городе Назарово».

6. Надлежащее содержание входа в здание в зимнее время включает: удаление обледенений, наличие на крыльце покрытий, предотвращающих скольжение, обработку противогололедными материалами.

7. Организации, осуществляющие управление и обслуживание жилищного фонда, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся собственниками, владельцами или арендаторами зданий, строений и сооружений, обязаны не допускать:

- 1) самовольного изменения архитектуры здания снятием, заменой или установкой новых архитектурных деталей, пробойкой или заделкой проемов, изменением формы окон и дверей, цвета наружной отделки фасада;
- 2) самовольного переоборудования конструкций балконов и лоджий, загромождения их предметами домашнего обихода;
- 3) крепления к стенам здания различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей (флаштактов и других устройств) без соответствующего согласования выданного в отделе градостроительства»;
- 4) установления на фасадах, а также на крышах рекламы, плакатов и других оформлений без специального проекта, согласованного с отделом градостроительства администрации города;
- 5) применения номерных, указательных и домовых знаков с отклонением от установленного образца;
- 6) самовольного установления строительных лесов, ограждений и заборов (за исключением случаев, когда в целях обеспечения безопасности жизни людей и сохранности имущества граждан и организаций работы необходимо выполнить в срочном порядке);
- 7) самовольного строительства и самовольной установки временных сооружений.
8. Установка памятных досок на фасадах зданий производится в соответствии с постановлением администрации города от 16.12.2011 №1919-п (в редакции от 15.07.2019 № 960-п) «Об утверждении Положения об увековечивании памяти о выдающихся личностях, знаменитых земляках и знаменательных событиях в городе Назарово».

Часть III. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Статья 6. Территория, прилегающая к зданию.

1. Вход на участок следует оборудовать доступными для маломобильных групп населения (далее читать -МГН) элементами информации об объекте.
2. На путях движения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие преграды для МГН.
3. Следует предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.
4. Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам могут быть совмещены при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения.
5. При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания следует предусмотреть элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода.
6. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м.
7. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный – 2%.
8. При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затененных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.
9. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.
10. Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения, следует предусматривать предупредительное мошение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта.

Статья 7. Благоустройство и места отдыха.

1. На территории на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светиль

должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – более 0,3 м. При увеличении размеров выступающих элементов пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, борти- ком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м. Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения, следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта.

5. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должно устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением тактильных наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

6. Временные сооружения, столбы наружного освещения и указателей, газетные и торговые киоски и т.д. должны располагаться за пределами полосы движения и иметь контрастный цвет.

7. В исключительных случаях при реконструкции могут применяться передвижные пандусы. Ширина поверхности передвижных пандусов должна быть не менее 1,0 м, уклоны должны быть приближены к значениям стационарных пандусов.

Статья 8. Автостоянки для инвалидов.

1. На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: до 100 включительно – 5%, но не менее одного места; от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3%; от 201 до 1 000 – 8 мест и дополнительно 2%; от 1001 мест и более – 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше.

2. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД, на поверхности покрытия стоянки и дублироваться знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м.

3. Места для личного автотранспорта инвалидов желателно размещать вблизи входа в учреждение (организацию), доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание – не далее 100 м.

4. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.

5. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле - коляске следует предусматривать размером 6,0 м х 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или наземного перехода, соединенного с этим зданием

Статья 9. Входы.

1. Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, в зависимости от климатических условий – подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 м х 2м или 1,5 м х 1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 м х 2,2 м.

2. Входные двери должны иметь ширину не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей-вертушек на путях передвижения МГН не допускается.

3. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели из прозрачного и ударопрочного материала, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 м до 1,2 м от уровня пола.

4. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуюмую для однопольных дверей.

5. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуются окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.

6. Высота каждого элемента порога наружных дверей не должна превышать 1,4 см.

7. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 1,4 см.

8. Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.

9. Глубина тамбуров и тамбур - шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м.

10. При последовательном расположении навесных или поворотных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающейся внутрь междверного пространства.

11. Если не все входы в здание, сооружение являются доступными, доступные для МГН входы должны идентифицироваться символами доступности.

12. При входе в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетите- лей. Схема размещается с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. Габариты инвалидной коляски 703х1160 мм Параметры инвалида в кресле-коляске Достаточная зона для размещения кресла-коляски – 850 х 1200 мм Комфортная зона для размещения кресла-коляски 900 х 1500 мм

Статья 10. Пандусы.

1. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входами на пандусы должны иметь рифленую и (или) контрастно окрашенную поверхность.

2. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 5%. В исключительных случаях допускаются винтовые пандусы.

3. Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 1,0 м, в остальных случаях – принимается по ширине полосы движения.

4. Бортики не менее 0,05 см по продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромок горизонтальных поверхностей при перепадах высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

5. Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м.

6. Поручни в двух положениях и с двух сторон. Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Высота поручней пандусов определяется: на высоте 0,7 м и 0,9 м, в дошкольных учреждениях – дополнительно на высоте 0,5 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.

Часть IV. Подготовка проекта по благоустройству отдельных объектов и их элементов.

Статья 11. Элементы озеленения.

1. При создании элементов озеленения учитывать принципы организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.

2. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающая формирование устойчивой среды города Назарово с активным использованием существующих и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально существующей природной средой на территории города Назарово.

3. Работы по озеленению планируют в комплексе и в контексте общего зеленого «каркаса» города Назарово, обеспечивающего для всех жителей доступ к неурбанизированному ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик городской среды.

4. В зависимости от выбора типов насаждений определяются объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой города Назарово.

5. Работы проводить по предварительно разработанному и утвержденному проекту благоустройства.

6. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

7. Целесообразно организовать на территории города Назарово качественные озелененные территории в шаговой доступности от дома. Зеленые пространства проектировать приспособленными для активного использования с учетом концепции устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде.

8. При проектировании озелененных пространств учитывать факторы биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов городской среды, целесообразно создавать проекты зеленых «каркасов» города Назарово для поддержания внутригородских экосистемных связей.

9. При разработке проектной документации включать требования, предъявляемые к условным обозначениям зеленых насаждений на дендропланах.

10. Составлять дендроплан при разработке проектной документации на стро-

ительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства города, в том числе объектов озеленения, что будет способствовать рациональному размещению проектируемых объектов с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений.

11. Разработку проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов озеленения производить на основании геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок благоустройства.

12. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организацией разрабатывать проект благоустройства территории, где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости.

13. На данной стадии целесообразно определить количество деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без разработки дендроплана).

14. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструкцию благоустройства, в том числе объектов озеленения, разрабатывать рабочий проект с уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке.

15. При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана.

Статья 12. Виды покрытий.

1. При создании и благоустройстве покрытий учитывать принцип организации комфортной пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций.

2. Покрытия поверхности обеспечивают на территории города Назарово условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды.

3. Применяемый в проекте вид покрытия устанавливает прочным, ремонтпригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением.

4. Для деревьев, расположенных в мощении, применять различные виды защиты (приствольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и пр.).

Статья 13. Ограждения.

1. При создании и благоустройстве ограждений учитывать принципы функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, гармонии с природой в части удовлетворения потребности жителей в полуприватных пространствах (пространство, открытое для посещения, но преимущественно используемое определенной группой лиц, связанных социальными отношениями или совместным владением недвижимым имуществом), сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, от негативного воздействия газовоз и зеленых насаждений общего пользования а с учетом требований безопасности.

2. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения применять декоративные ажурные металлические ограждения и не применять сплошных, глухих и железобетонных ограждений, в том числе при проектировании ограждений многоквартирных домов.

3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты предусматривать защитные приствольные ограждения, высота которых определяется в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

4. При создании и благоустройстве ограждений учитывать необходимость, в том числе:

- 1) разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта;
- 2) проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
- 3) разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов разноуровневой высоты или создания зеленых кустовых ограждений;
- 4) проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов;
- 5) использования бордюрного камня;
- 6) замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места;
- 7) использования (в особенности на границах зеленых зон) многолетних все-сезонных кустистых растений;
- 8) использования по возможности светоотражающих фасадных конструкций для затененных участков газонов;
- 9) использования цвето - графического оформления ограждений согласно палитре цветовых решений, согласованной отделом градостроительства с учетом рекомендуемых натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево и подобные), нейтральных цветов (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов).

Статья 14. Водные устройства.

1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при благоустройстве водных устройств учитывать принципы организации комфортной среды для общения, гармонии с природой в части оборудования востребованных жителями общественных пространств водными устройствами, развития благоустроенных центров притяжения людей.

2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоёмы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту.

Статья 15. Уличное коммунально-бытовое оборудование.

1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудования учитывать принцип обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

2. Рекомендуемый состав улично-коммунального оборудования включает в себя: различные виды мусоросборников - контейнеров и урн. При выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования исходить из целей обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, эргономичности, эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечивающими удаление накопленных отходов.

3. Для складирования коммунальных отходов на территории муниципальных образований (улицях, площадях, объектах рекреации) применять контейнеры и (или) урны. На территории объектов рекреации расстановку контейнеров и урн целесообразно предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны устанавливаются на остановках общественного транспорта. Во всех случаях целесообразно предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидовных и детских колясок.

4. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требованиями законодательства об отходах производства и потребления.

Статья 16. Размещение уличного технического оборудования (укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, вендинговые автоматы, элементы инженерного оборудования (подземные площадки для инвалидов колясок, смотровые люки, решетки поддеприемных колодезв, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве уличного технического оборудования рекомендуется учитывать принцип организации комфортной пешеходной среды в части исключения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального облика территории при размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.

2. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется предусматривать их электроосвещение. Рекомендуется выполнять оформление элементов инженерного оборудования, не нарушая уровень благоустройства формируемой среды, не ухудшая условия передвижения, осуществляя проектирование размещения крышек люков смотровых колодезв, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности.

Статья 17. Игровое и спортивное оборудование.

1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве игрового и спортивного оборудования рекомендуется учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения в части организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей.

2. Игровое и спортивное оборудование на территории города Назарово может быть представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение

травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении целесообразно руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

Статья 18. Установка осветительного оборудования.

1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве освещения и осветительного оборудования учитывать принципы комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение комфортной среды для общения в местах притяжения людей.

2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечивать:

- 1) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;
- 2) эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- 3) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

3. Функциональное освещение:

1) функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, паралетные, газонные и встроенные.

2) в обычных установках светильники располагать на опорах (венчающих, консольных), подвесах или фасадах (бра, плафоны). Их применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

3) высокомачтовые установки использовать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

4) в паралетных установках светильники встраивать линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами.

5) газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

6) светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы (далее - МАФ), рекомендуется использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

4. Архитектурное освещение:

1) архитектурное освещение (далее - АО) применять для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

2) к временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обьетки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

3) в целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

5. Световая информация:

1) световая информация (далее - СИ), в том числе световая реклама, как правило, предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе для решения светоконпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения.

6. Источники света:

1) в стационарных установках ФО и АО применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, крошнтейнцы, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

2) источники света в установках ФО выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светового зонирования.

3) в установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники белого или цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве города или световом ансамбле.

7. Освещение транспортных и пешеходных зон:

1) в установках ФО транспортных и пешеходных зон применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.

8. Режимы работы осветительных установок:

1) при проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды города в темное время суток предусматривать следующие режимы их работы:

- а) вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением системы праздничного освещения;
- б) ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями местной администрации;
- в) праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией города;
- г) сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).

Статья 19. МАФ, городская мебель и характерные требования к ним.

1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве малых архитектурных форм учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями.

2. Для каждого элемента планировочной структуры существуют характерные требования, которые основываются на частоте и продолжительности ее использования, потенциальной аудитории, наличии свободного пространства, интенсивности пешеходного и автомобильного движения, близости транспортных узлов. Выбор МАФ во многом зависит от количества людей, ежедневно посещающих территорию: например, в районах крупных объектов транспорта гораздо больше пешеходов, чем в жилых кварталах. Подбирать материалы и дизайн объектов с учетом всех условий эксплуатации.

3. При проектировании, выборе МАФ учитывать:

- 1) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
- 2) антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
- 3) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
- 4) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
- 5) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;
- 6) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
- 7) расцветку, не диссонирующую с окружением;
- 8) безопасность для потенциальных пользователей;
- 9) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
- 10) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистический дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора - для рекреационных зон и дворов.

4. Общие рекомендации к установке МАФ:

- 1) расположение, не создающее препятствия для пешеходов;
- 2) компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
- 3) устойчивость конструкции;
- 4) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения;
- 5) наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны.

5. Рекомендации к установке урн:

- 1) достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
- 2) наличие рельефного тектурирования или перфорирования для защиты от графического вандализма;
- 3) защита от дождя и снега;
- 4) использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.

6. Рекомендации к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей отдыша, размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.:

1) установку скамей осуществлять на твердые виды покрытия или фундамента. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части выполнять не вы-

ступающими над поверхностью земли.

2) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;

3) на территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

7. Рекомендации к установке цветочниц (вазонов), в том числе к навесным:

1) высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда автомобилей и попадания мусора;

2) дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений;

3) цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями.

8. При установке ограждений учитывать следующее:

1) прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей;

2) модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;

3) наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда автомобиля;

4) расположение ограды не далее 10 см от края газона;

5) использование нейтральных цветов или естественного цвета используемого материала.

9. На тротуарах автомобильных дорог использовать следующие МАФ:

1) скамейки без спинки с местом для сумок;

2) опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;

3) заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;

4) навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;

5) высокие цветочницы (вазоны) и урны.

10. Выбирать городскую мебель в зависимости от архитектурного окружения, специальные требования к дизайну МАФ и городской мебели предъявлять в зонах города Назарово привлекающих посетителей. Типовая городская мебель современного дизайна при условии высокого качества исполнения может использоваться в зонах исторической застройки. Использование стилизованной в историческом стиле мебели в районах с современной застройкой нежелательно.

11. Для пешеходных зон использовать следующие МАФ:

1) уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;

2) скамейки, предполагающие длительное сидение;

3) цветочницы и кашпо (вазоны);

4) информационные стенды;

5) защитные ограждения;

6) столы для игр.

12. Принципы антивандальной защиты малых архитектурных форм от граффити и вандализма.

13. Минимизировать площадь поверхностей МАФ, свободные поверхности делать перфорированными или с рельефом, препятствующим граффити и вандализму или облегчающим его устранению.

14. Глухие заборы заменять просматриваемыми. Если нет возможности убрать забор или заменить на просматриваемый, он может быть изменен визуально (например, с помощью стрит - арта с контрастным рисунком) или закрыт визуально с использованием зеленых насаждений.

15. Для защиты малообъемных объектов (коммунационных шкафов и других) размещение на поверхности малоформатной рекламы. Также возможно использование стрит - арта или размещение их внутри афишной тумбы.

16. Для защиты от граффити использовать антивандальную конструкцию опор освещения и прочих объектов выбирать или проектировать рельефной, в том числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы.

17. Вместо отдельно стоящих конструкций размещать рекламные конструкции на стенах потенциального вандализма (основная зона вандализма - 30 - 200 сантиметров от земли) на столбах, коммунационных шкафах, заборах и т.п. В том числе в этой зоне возможно размещение информационных конструкций с общественной полезной информацией, например, исторических планов местности, навигационных схем и других подобных элементов.

18. При проектировании оборудования предусматривать его вандалозащищенность, в том числе:

1) использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы.

2) использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или рельефное текстурирование, которое мешает расклейке объявлений и расписыванию поверхности и облегчает очистку;

3) использовать темные тона окраски или материалов, поскольку светлая однотонная окраска провоцирует нанесение незаконных надписей, при этом темная или черная окраска уменьшает количество надписей или их заметность, поскольку большинство цветов инструментов нанесения также темные. При размещении оборудования рекомендуется предусматривать его вандалозащищенность - оборудование (будки, останки, столбы, заборы) и фасады зданий рекомендуется защитить с помощью рекламы и полезной информации, стрит - арта и рекламного граффити, озеленения.

4) минимизировать количество оборудования, группируя объекты «бок к боку», «спиной к спине» или к стене здания, в том числе объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем самым уменьшая площадь, подвергающуюся вандализму, сокращая затраты и время на ее обслуживание.

19. Большинство объектов целесообразно выполнить в максимально нейтральном к среде виде (например, использование нейтрального цвета - черного, серого, белого, возможны также темные оттенки других цветов).

20. При проектировании или выборе объектов для установки учитывать все сторонние элементы и процессы использования, например, процессы уборки и ремонта.

Статья 20. Создание некапитальных нестационарных сооружений, выполненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений.

1. При создании некапитальных нестационарных сооружений, выполненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, останочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера) применять отделочные материалы сооружений, отвечающие архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды города и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин применять бесколочные, ударостойкие материалы, безопасные прочночные многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини - маркетов, мини - рынков, торговых рядов применение быстрозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

2. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве некапитальных нестационарных сооружений учитывать принципы функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения в части обеспечения территории разнообразными сервисами, востребованными центрами притяжения людей без ущерба для комфортного передвижения по сложившимся пешеходным маршрутам.

3. Некапитальные нестационарные сооружения размещать на территориях города Назарово, таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать визуальное восприятие среды города и благоустройство территории и застройки. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах города. Сооружения устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружение питания - туалетными кабинками (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности).

4. Размещение туалетных кабин предусматривать на активно посещаемых территориях города при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки автозаправочных станций, на автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания.

Статья 21. Оформление и оборудования зданий и сооружений.

1. Проектирование оформления и оборудования сооружений обычно включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и другое), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток.

2. Колористическое решение зданий и сооружений проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий города Назарово.

3. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в исторических центрах города устанавливается в составе градостроительного регламента.

4. Предусматривать размещение на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц города, антенн, коаксиальных дымоходов, наружных кондиционеров по согласованному проекту со стороны дворовых фасадов.

5. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

Статья 22. Организация площадок.

1. На территории населенного пункта предусматривать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.

2. Организация детских площадок.

1) Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков организация спортивно-игровых комплексов (микро - скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

2) Детские площадки изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не организовывать с проезжей части. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

3. Организация площадок для отдыха и досуга.

1) Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения размещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.

2) Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха, как правило, включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

3) Функционирование осветительного оборудования обеспечивать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

4. Организация спортивных площадок.

1) Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их размещать на территориях жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений.

2) Озеленение площадок размещать по периметру. Не применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

5. Площадки для установки контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов.

1) Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов - специально оборудованные места, предназначенные для складирования коммунальных отходов. Такие площадки снабжать сведениями о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких площадок предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.

2) Определять размер контейнерной площадки исходя из задач, габаритов и количества контейнеров, используемых для складирования отходов, но не более предусмотренного санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3) Контейнерные площадки совмещать с площадками для складирования отдельных групп коммунальных отходов, в том числе для складирования крупногабаритных отходов.

4) Целесообразно такие площадки помимо информации о сроках удаления отходов и контактной информации ответственного лица снабжать информацией, предупреждающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.

6. Организация площадок для выгула собак.

1) Площадки для выгула собак размещать на территориях общего пользования, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

2) Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, проектировать с твердыми или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке оборудовать твердым видом покрытия.

3) На территории площадки предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой.

7. Организация площадки для дрессировки собак.

1) Как правило, перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны, информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

2) Покрытие площадки предусматривать имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления.

3) Площадки для дрессировки собак оборудовать учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

8. Организация площадок автостоянок.

1) Как правило, перечень элементов благоустройства территории на площадке автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими насаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

2) Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

3) На площадках для хранения автомобилей населения и приобъектных железнодорожно предусматривать возможность зарядки электрического транспорта.

4) При планировке общественных пространств и дворовых территорий предусматривать специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах.

Статья 23. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих пешеходные связи и передвижения на территории города Назарово.

1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории города обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения. В системе пешеходных коммуникаций выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

2. Перед проектированием пешеходных тротуаров составить карту фактических пешеходных маршрутов со схемами движения пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей. По результатам анализа состояния открытых территорий в местах концентрации пешеходных потоков выявить ключевые проблемы состояния городской среды, в т.ч. старые деревья, куски арматуры, лестницы, заброшенные малые архитектурные формы. При необходимости организовать общественное обсуждение.

3. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.

4. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам выделить участки по следующим типам:

1) образованные при проектировании микрорайона и созданные в том числе застройщиком;

2) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и используемые постоянно;

3) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и неиспользуемые в настоящее время.

5. В составе комплекса работ по благоустройству провести осмотр действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, провести инвентаризацию бесхозных объектов.

6. Третий тип участков проверить на предмет наличия опасных и (или) бесхозных объектов, по возможности очистить территорию от них, закрыть доступ населения к ним при необходимости. По второму типу участков также провести осмотр, после чего осуществить комфортное для населения сопряжение с первым типом участка.

7. Учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, где целесообразно организовать разделение пешеходных потоков.

8. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах возможно, с учетом общественного мнения и согласовывая с органами власти, организовывать перенос пешеходных переходов и создавать искусственные препятствия для использования пешеходами опасных маршрутов.

9. При создании пешеходных тротуаров учитывать следующее:

1) пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры;

2) исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям осуществлять проектирование пешеходных тротуаров с минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массовых пешеходных потоков.

10. Покрытие пешеходных дорожек предусматривать удобным при ходьбе и устойчивым к износу.

11. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств предусматривать шириной, позволяющей избежать образования толпы.

12. Пешеходные маршруты в составе общественных и полуприватных пространств предусматривать хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон жилых домов.

13. Пешеходные маршруты обеспечить освещением.

14. Пешеходные маршруты целесообразно выполнять не прямолинейными и монотонными. Сеть пешеходных дорожек может предусматривать возможности для альтернативных пешеходных маршрутов между двумя любыми точками города Назарово .

15. При планировании пешеходных маршрутов создание мест для кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных групп населения.

16. Определять количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, малые архитектурные формы) с учетом интенсивности пешеходного движения.

17. Пешеходные маршруты озеленять.

18. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

1) Трансировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.

2) Оснащение устройствами бордюрных пандусов всех точек пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе некапитальных нестационарных сооружений, при создании пешеходных коммуникаций лестниц, пандусов, мостиков необходимо соблюдение равновеликой пропускной способности указанных элементов.

3) Как правило, перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

19. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк).

1) Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций обычно включает различные виды покрытия.

2) На дорожках скверов, бульваров, садов города предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения.

3) На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

4) Режим разрешения либо запрета на парковку на элементах улично-дорожной сети определять с учетом их пропускной способности с применением методов транспортного моделирования.

5) При планировании протяженных пешеходных зон целесообразно оценить возможность сохранения движения автомобильного транспорта при условии исключения транзитного движения и постоянной парковки.

20. Организация транзитных зон. На тротуарах с активным потоком пешеходов городскую мебель располагать в порядке, способствующем свободному движению пешеходов.

21. Организация пешеходных зон.

1) Пешеходные зоны располагаются в основном в центре города Назарово. Эти зоны являются не только пешеходными коммуникациями, но также общественными пространствами, что определяет режим их использования.

2) Благоустроенная пешеходная зона обеспечивает комфорт и безопасность пребывания населения в ней. Для ее формирования произвисти осмотр территории, выявить основные точки притяжения людей. В группу осмотра включать лиц из числа проживающих и (или) работающих в данном микрорайоне. Состав лиц может быть различным, чтобы в итоге осмотра могли быть учтены интересы людей с ограниченными возможностями здоровья, детей школьного возраста, родителей детей дошкольного возраста, пенсионеров и т.д.

3) Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) осуществлять с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для маломобильных пешеходов.

4) При создании велосипедных путей связывать все части города Назарово , создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

5) Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе города Назарово и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велодорожки, например, связывающей периферийные районы с центром города Назарово, до полного отсутствия выделенных велодорожек или велополос на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

6) При организации объектов велосипедной инфраструктуры создавать условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.

7) Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

8) На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, целесообразно предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.

9) Для эффективного использования велосипедного передвижения применить следующие меры:

а) маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;

б) комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках пешеходного и автомобильного движения (например, проезды под интенсивными автомобильными перекрестками);

в) снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в городе, чтобы велосипедисты могли безопасно пользоваться проезжей частью

г) организация безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;

д) организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах, ведущих к зонам транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и остановках внеуличного транспорта;

е) безопасные велопарковки с ответственным хранением в зонах ТПУ и остановок внеуличного транспорта.

Часть V. Благоустройство территорий города.

Статья 24. Благоустройство территорий общественного назначения.

1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные пространства города, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий города Назарово: центры общегородского и локального значения, многофункциональные, примыкающие и специализированные общественные зоны города Назарово .

2. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоустройству обеспечивать: открытость и пронцаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилового единства элементов благоустройства с окружающей средой города.

3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатывать на основании предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной территории. Использовать для реализации проекты, обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

4. Как правило, перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных пространств города Назарово включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

5. На территориях общественных пространств возможно размещение произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

Статья 25. Благоустройство на территориях жилого назначения.

1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные пространства, земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

2. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования.

3. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

4. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений.

Продолжение на стр. 5

5. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения разделять на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д. При ограничении по площади общественных пространств на территориях жилого назначения допускается учитывать расположенных в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

6. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в использовании территории отдавать рекреационной функции. При этом для решения транспортной функции применяются специальные инженерно-технические сооружения (подземные/надземные паркинги).

7. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения обеспечивать их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью.

8. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Кроме того, учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

9. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным использованием придомовой территории (многоквартирная застройка) предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, в границах участка размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

10. Включать в перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

11. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

12. При озеленении территории детских садов и школ нельзя использовать растения с ядовитыми плодами, а также с колочками и шипами.

13. Включать в перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

14. Благоустройство участка территории, автостоянок представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием.

Статья 26. Благоустройство территорий рекреационного назначения.

1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения обычно являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.

2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры, как правило, включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).

3. При реконструкции объектов рекреации предусматривать:

1) для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

2) для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (например, изменение плотности дорожной сети), разрезание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, декоративных потерявших декоративность деревьев и растений малоплодных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

3) для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и декоративных потерявших декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

4. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации активного массового отдыха, купания и рекреации (далее - зона отдыха) размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоём).

5. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха, как правило, включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабинки.

6. При проектировании озеленения территории объектов:

1) произвести оценку существующей растительности, состояния древесных растений и травянистого покрова;

2) произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений, разработать мероприятия по их удалению с объектов;

3) обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;

4) обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эрозируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);

5) обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

7. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое»), некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабинок.

8. На территории города Назарово могут быть организованы следующие виды парков: многофункциональные (предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей), специализированные (предназначены для организации специализированных видов отдыха), парки жилых районов (предназначен для организации активного и тихого отдыха населения жилого района).

9. По ландшафтно-климатическим условиям - парки на пересеченном рельефе, парки по берегам водоемов, рек, парки на территориях, занятых лесными насаждениями.

10. На территории многофункционального парка предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Возможно применение различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.

11. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в специализированных парках, как правило, зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.

12. На территории парка жилого района предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.

13. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района необходимо учитывать формируемые типы пространственной структуры и типы насаждений; в зависимости от функционально-планировочной организации территории предусматривать цветочное оформление с использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны.

14. На территории города формировать следующие виды садов: сады отдыха (предназначен для организации кратковременного отдыха населения и прогулок), сады при сооружениях, сады-выставки (экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как часть городского парка), сады на крышах (размещаюся на плоских крышах жилых, общественных и производственных зданий и сооружений в целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматических условий) и др.

15. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), осветительное оборудование.

16. Предусматривать колористическое решение покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения.

17. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

18. Планировочная организация сада-выставки, как правило, направлена на выгодное представление экспозиции и создание удобного движения при ее осмотре.

19. Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения обычно требует учета комплекса внешних (климатических, экологических) и внутренних (механические нагрузки, влажность и температурный режим здания) факторов. Перечень элементов благоустройства сада на крыше определять проектным ре-

шением. Площадь озелененной крыши включать в показатель территории зеленых насаждений при подсчете баланса территории участка объекта благоустройства.

20. Бульвары и скверы - важнейшие объекты пространственной городской среды и структурные элементы системы озеленения города Назарово. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, архитектурно-декоративного освещения.

Статья 27. Благоустройство на территориях транспортной и инженерной инфраструктуры.

1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций города обычно является улично-дорожная сеть (УДС) города в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов.

2. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

Статья 28. Оформление города Назарово и информации.

1. Рекомендации к оформлению и размещению вывесок, рекламы и витрин.

1) Установку информационных конструкций (далее - вывесок), а также размещение иных графических элементов осуществлять в соответствии с утвержденными местными правилами, разработанная сеть (УДС) города в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов.

2) Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески выключать полностью.

3) Не размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, колонны, орнамент и прочие). Вывески с подложками не размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранних. Рекламу размещать на глухих фасадах зданий (брандмауэр) в количестве не более 4-х.

4) Размещать вывески между первым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры размещать вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов разработать собственных архитектурно-художественных концепций, определяющих размещение и конструкцию вывесок.

5) Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешать на специально установленных стендах. Для малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных строительных ограждениях.

6) Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, кола здания, заборов и других сооружений осуществлять организациям, эксплуатирующим данные объекты.

7) Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлять в порядке, установленном решением Назаровского городского Совета депутатов.

8) Рекламные конструкции не располагать отдельно от оборудования (за исключением, например, конструкции культурных и спортивных объектов, а также афишных тумб).

9) Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и прочие) не располагать ближе 100 метров от жилых, общественных и офисных зданий.

10) Правила по оформлению строительных площадок, включающие в себя требования по содержанию и оформлению информации о возводимых объектах капитального строительства утверждаются администрацией города.

2. Организация навигации. Навигацию размещать в удобных местах, не вызывая визуальный шум и не перекрывая архитектурные элементы зданий.

3. Организация уличного искусства (стрит - арт, граффити, муралы).

1) Определить и регламентировать зоны города Назарово, типы объектов, где разрешено, запрещено или нормировано использование уличного искусства для стен, заборов и других городских поверхностей.

2) Использовать оформление подобными рисунками глухих заборов и брандмауэров.

3) Подобное оформление согласовывать с отделом градостроительства администрации города Назарово.

Часть VI. Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства.

Статья 1. Общие положения содержания и эксплуатации объектов благоустройства.

1. Настоящие Правила устанавливают комплекс мероприятий по содержанию территории города Назарово, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, порядок участия собственников зданий (помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, осуществления контроля за соблюдением настоящих Правил.

2. Мероприятия по содержанию территории города Назарово включают выполнение требований по содержанию зданий (включая жилые дома), строений, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий, строений и сооружений, в том числе по:

- уборке городских территорий;
- содержанию территорий жилой, смешанной и промышленной застройки;
- содержанию мест массового посещения;
- содержанию объектов транспортной инфраструктуры;
- содержанию строительных площадок и прилегающих к ним территорий;
- содержанию подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов;
- содержанию территорий при проведении работ, связанных с земляными работами.

3. Мероприятия по проектированию и размещению объектов благоустройства города Назарово включают выполнение требований по:

- проектированию и размещению элементов благоустройства на территории города Назарово;
- нормируемому комплексу элементов благоустройства территории города Назарово.

1. Лица, ответственные за благоустройство прилегающих территорий (далее – ответственные лица):

- физические и юридические лица, являющиеся собственниками (владельцами, пользователями, арендаторами) земельных участков, зданий (помещений в них), строений, сооружений;
- специализированные организации, осуществляющие выполнение работ по благоустройству территории (далее – специализированные организации), должностные лица, в обязанности которых входит выполнение указанных работ либо организация и (или) контроль их выполнения;
- физические и юридические лица, осуществляющие выполнение земляных, строительных и иных работ, влекущих за собой нарушение благоустройства территорий.

5. Ответственные лица заключают соглашение с администрацией города о выполнении обязательств по уборке, содержанию и выполнению работ по благоустройству земельных участков и прилегающих территорий, зданий (помещений в них), строений, сооружений, на которых они являются собственниками (владельцами, пользователями, арендаторами) согласно настоящих Правил благоустройства города.

6. Прилегающей для благоустройства территорией является:

1) территория земельного участка в границах, определенных исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах, определяющих местоположение границ земельного участка при его образовании.

2) в случае если в отношении земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения, объекты транспортной инфраструктуры, подземные инженерные коммуникации, нестационарные объекты, иные элементы благоустройства, не осуществлен государственный кадастровый учет или сведения о нем отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, то площадь территории земельного участка определяется с учетом фактического землепользования, красных линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.

3) территория, переданная специализированным организациям для выполнения работ по благоустройству.

4) территория проведения земляных, строительных и иных работ, влекущих за собой нарушение благоустройства.

5) территория, прилегающая к земельному участку, указанному в подпункте 1 пункта 6 настоящей статьи Правил, границы которой определяются:

- здания, сооружения, жилые дома (кроме многоквартирных жилых домов), включая жилые здания со встроенными хозяйственными объектами, в том числе индивидуальной застройки - по периметру отведенной территории (здания) до середины территорий между двумя соседними домовладениями (при отсутствии соседних домовладений - от отведенной территории (здания, ограждения) 15 метров в каждую сторону); в случае расположения земельного участка вблизи дорог границей прилегающей территории является кромка проезжей части улицы, дороги;
- объекты мелкорозничной торговой сети, бытового и иного обслуживания населения, летние кафе - 10 м по периметру отведенной территории, вне застройки - до проезжей части улиц;
- вортовые ярмарки, рынки, парки, пляжи, стадионы и др. аналогичные объекты - 15 метров по периметру отведенной территории объекта, при наличии ограждения

- 15 метров от ограждения, вне застройки - до проезжей части улиц;

г) отдельно стоящие объекты рекламы – в радиусе 5 метров от рекламных конструкций;

д) индивидуальные гаражи – 10м по периметру отведенной территории;

е) гаражи, автостоянки, парковки - 20 м (в зависимости от вместимости и мощности объекта) по периметру отведенной территории;

ж) АЗС, автомочные посты, заправочные комплексы - 50 метров по периметру отведенной территории, со стороны дороги - до проезжей части улицы.

з) промышленные объекты, выделяющие вредные вещества, 1 - 5 классов опасности по санитарной классификации - в пределах санитарно-защитных зон (СЗЗ), определяемых в установленном порядке в соответствии с техническими и санитарными нормативами или до границ объектов, принадлежащих на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления другому владельцу;

и) наземные и подземные инженерные коммуникации – в пределах санитарных разрывов;

к) строительные площадки - 15 метров по периметру ограждения, подъездные пути;

л) линии железнодорожного транспорта общего и промышленного назначения – в пределах санитарных разрывов. Содержание и ремонт железнодорожных переездов на пересечениях с проезжей частью дорог и оборудованных пешеходных переходов осуществляется соответствующими предприятиями железнодорожного транспорта;

м) в остальных случаях прилегающей территорией является земельный участок шириной 15 метров по периметру отведенной территории, здания, сооружения, за исключением расположения земельного участка вблизи дорог. В данном случае границей прилегающей территории является кромка проезжей части улицы, дороги;

н) при уплотненной застройке расстояния от объектов до обозначенной границы прилегающей территории могут быть сокращены до 50%.

7. Установление границы прилегающей территории конкретного объекта (здания, строения, сооружения, земельного участка) осуществляется описанием границы в текстовой форме и (или) в виде графического описания на схеме границ прилегающих территорий (далее - описание).

8. Форма описания границ прилегающей территории и порядок ее подготовки устанавливаются в настоящих Правилах благоустройства.

9. Подготовка описаний границ прилегающих территорий осуществляется специалистами отдела градостроительства администрации города.

10. Описание границ прилегающих территорий может осуществляться как в целом по городу, так и в отдельной его части (микрорайон, улица, иные части территории города).

11. Описание границ прилегающих территорий утверждаются постановлением администрации города.

12. Утвержденные описания границ прилегающих территорий публикуются в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

Статья 30. Порядок подготовки формы описания границ прилегающих территорий.

1. Форма описания границ прилегающих территорий представляет собой текстовую часть и графическое изображение границ прилегающей территории приложении 1 к настоящим Правилам благоустройства.

2. Форма описания границ прилегающих территорий подготавливается специалистом отдела градостроительства администрации города или по его заказу кадастровым инженером на основе сведений государственного кадастра недвижимости об определении территории (кадастрового плана территории). При подготовке формы описания границ прилегающей территории учитываются материалы и сведения:

- утвержденных документов территориального планирования;
- правил землепользования и застройки города;
- документация по планировке территории;
- положения об особо охраняемой природной территории;
- о зонах с особыми условиями использования территории;
- о земельных участках общего пользования и территориях общего пользования, красных линиях;
- о местоположении границ прилегающих земельных участков;
- о местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.

3. Подготовка формы границ прилегающей территории осуществляется в форме электронного документа, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с использованием иных технологических средств.

4. Формы границ нескольких прилегающих территорий или всех прилегающих территорий на территории города Назарово могут быть подготовлены в форме одного электронного документа.

5. В текстовой части формы границ прилегающей территории приводятся:

- местоположение прилегающей территории, кадастровый номер объекта, обслуживаемого прилегающей территории (адрес, здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого устанавливаются границы прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение места расположения данных объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов));
- вид разрешенного использования земельного участка, по отношению к которому устанавливается прилегающая территория (при наличии);
- площадь прилегающей территории, условный номер прилегающей территории;
- наличие объектов (в том числе благоустройства), расположенных на прилегающей территории, с их описанием;
- список координат характерных точек границ каждой образуемой в соответствии с формой границ прилегающей территории в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости.

6. Графическая часть формы прилегающей территории составляется в масштабе 1:500 или 1:1000 с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости.

Статья 31. Общие положения об уборке городских территорий.

1. Уборка городских территорий осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

2. Уборка городских территорий включает:

- уборка городских дорог;
- уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки;
- уборка мест массового посещения;
- сбор и вывоз отходов производства и потребления.

Статья 32. Уборка городских дорог.

1. Уборка городских дорог включает комплекс мероприятий по регулярной очистке проезжей части, тротуаров, мест для стоянки (парковки) транспортных средств, остановок городского транспорта от грязи, мусора, снега и льда.

2. Уборка городских дорог в летний период должна предусматривать мытье, поливку, обеспыливание, подметание, сгребание грунтовых наносов, опавших листьев, уборку остатков пескосоляной смеси, мусора, брошенных предметов и другие виды работ, направленные на своевременную и качественную очистку.

3. Мойка дорожных покрытий производится в ночное время с 23.00 до 6.00 часов, а влажное подметание проезжей части улиц – в дневное время с 10.00 до 20.00 часов по мере необходимости и при температуре окружающего воздуха не ниже +5° С.

4. При мытье проезжей части городских дорог не допускается смывание грязи на проезды, а также на газоны и тротуары.

5. Подметание и мытье тротуаров осуществляется ежедневно с 20.00 до 7.00 часов до мытья проезжей части городских дорог.

6. Подметание проезжей части городских дорог и тротуаров без увлажнения не допускается.

7. В жаркое время (при температуре окружающего воздуха выше +30° С) поливка тротуаров выполняется 8 раз за месяц.

8. Уборка остановок городского транспорта, расположенных на тротуарах, должна осуществляться в летний период не реже 4-х раз в месяц, с патрульной очисткой от мусора в дневное время.

9. Уборка городских дорог в зимний период включает:

- очистка от снега и наледи проезжей части, остановок городского наземного транспорта, подметание, сдвигание снега в валы и вывоз снега;
- обработка проезжей части, тротуаров, остановок городского транспорта противогололедными смесями с момента начала снегопада и при появлении гололеда (в первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы).

10. Уборка городских дорог в зимний период должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспортных средств независимо от погодных условий.

11. Уборка снега с проезжей части городских дорог, тротуаров, мест для стоянки (парковки) транспортных средств, остановок городского транспорта должна производиться регулярно, с момента установления снежного покрова.

12. Во время снегопада снег с проезжей части городских дорог должен вывозиться в снегоотвал не позднее 2-х суток с момента его окончания.

13. Уборка остановок городского транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться 3 раза в месяц.

14. Снег с остановок городского транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение одних суток 3 раза в месяц.

15. При уборке проезжей части городских дорог механизированным способом (комплексами уборочной техники) и при образовании снежных валов валы необходимо раздвигать (с очисткой снега ручным методом) в местах пешеходных переходов, перед местами для стоянки (парковки) транспортных средств, остановками го-

родского транспорта, проездами.

16. Снег с проезжей части городских дорог следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 – 2,5 метра.

17. Для уборки городских дорог в экстремальных условиях МКУ «УГХ» города Назарово должен быть подготовлен аварийный план работ, предусматривающий комплекс мероприятий по уборке городских дорог.

18. Места расположения снегоотвалов определяются до 1 сентября администрацией города Назарово. Снегоотвалы оборудуются подъездными путями.

19. Не допускается прием на снегоотвалы снега, загрязненного отходами производства и потребления.

20. При уборке городских дорог необходимо обеспечить сохранность опор наружного освещения, приопорных щитков, шкафов управления и иных сооружений.

Статья 33. Уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки.

1. Работы по уборке территорий жилой, смешанной и промышленной застройки осуществляются с соблюдением Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России.

2. Работы по уборке территорий, сопровождающиеся шумом либо иными раздражающими факторами, уровень которых превышает предельно допустимые нормы, должны производиться в период с 6.00 до 22.00 часов, если необходимость выполнения данных работ не обусловлена неблагоприятными погодными условиями (гололедица, снегопад, ливень и т.п.).

3. Подметание, полив и иные работы по уборке территорий, выполняемые вручную, производятся ежедневно до 8.00 часов. В течение дня производится патрульная уборка территорий.

4. Проведение механизированной уборки территорий осуществляется не реже одного раза в две недели.

5. Уборка и поливка тротуаров в жаркое время должна производиться по мере необходимости, но не реже 7 раз в месяц.

6. Уборка территорий в период снегопада производится с периодичностью не позднее двух суток с момента окончания снегопада.

7. Антигололедные мероприятия (удаление льда, посыпание песком, антигололедными реагентами и другое) в зимнее время производятся три раза в месяц.

Статья 34. Уборка мест массового посещения.

1. Уборка парков, скверов должна производиться с 22.00 до 8.00 часов. Днем производится патрульная уборка и очистка наполненных отходами урн и мусоросборников.

2. Уборка территорий рынков, ярмарок производится после их закрытия с обязательной предварительной поливкой в теплое время года. Текущая уборка производится в течение дня. Урны, установленные на территориях рынков, ярмарок, должны ежедневно очищаться по мере наполнения.

3. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач.

Статья 35. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

1. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется региональным оператором на основании сведений из утвержденного постановлением администрации города реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, договоров с ответственными лицами с соблюдением Порядка сбора, вывоза утилизации (захоронения) бытовых, промышленных и прочих отходов на территории города Назарово, утвержденного постановлением администрации города Назарово от 27.05.2013 в редакции постановления администрации города от 04.10.2019 № 1391-п.

2. Твердые коммунальные отходы подлежат сбору, сортировке, переработке, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды. Раздельному сбору с последующей передачей на переработку подлежат следующие виды отходов: отходы бумаги и упаковки, текстильных материалов, отходы полимеров (полиэтилен, упаковка, ПЭТ-бутылки, одноразовая посуда), аккумуляторы, автошины, лом и отходы черных и цветных металлов.

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на городских территориях должны размещаться при условии получения заключения из Управления Роспотребнадзора Красноярского края.

4. Для установки контейнеров должна быть оборудована контейнерная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) с трех сторон и имеющая подъездной путь для специального транспорта.

5. Крупногабаритные отходы должны собираться на специально отведенных площадках.

6. На территориях индивидуальной жилой застройки вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется по маршрутным графикам или из установленных одиночных контейнеров или контейнерных площадок.

7. Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется по маршрутным графикам с территорий индивидуальной жилой застройки производится в специальную тару (плотные мешки, коробки), которая выносится в установленное время к месту остановки мусоровоза в соответствии с графиком его движения.

8. Транспортировка отходов производства и потребления осуществляется:

- 1) способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, предупреждающими создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде и здоровью людей;
- 2) специально оборудованными или приспособленными (с закрывающим кузов пологом) транспортными средствами.

10. Размещение отходов производства и потребления, снега, загрязненного отходами производства и потребления, на полигонах осуществляется на основании договора со специализированной организацией, эксплуатирующей полигоны, с оформлением акта сдачи-приема отходов, с указанием вида, класса опасности, веса (объема) отходов, даты отгрузки, места назначения, наименования отправителя и транспортировщика отходов.

11. Ответственные лица обязаны:

- 1) обеспечивать наличие на прилегающей для благоустройства территории урн, контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок, а в неканализованных зданиях, строениях и сооружениях – оборудовать сборники (выгребы) для жидких отходов;
- 2) обеспечивать свободный подъезд к контейнерам, местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов;
- 3) обеспечивать содержание урн, контейнеров в исправном состоянии, исключая их переполнение и загрязнение городских территорий;
- 4) обеспечивать своевременную, не реже одного раза в месяц, очистку и дезинфекцию урн, контейнеров, мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, сборников (выгребов) для жидких отходов;
- 5) обеспечивать организацию вывоза твердых коммунальных отходов и контроль за выполнением графика их удаления;
- 6) осуществлять своевременную окраску и мойку урн, контейнеров, мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

12. Запрещается:

- 1) сжигание твердых коммунальных отходов в контейнерах, на местах (площадках) твердых коммунальных отходов, в урнах;
- 2) размещение твердых коммунальных отходов в несанкционированных местах, в том числе на территориях рекреационных зон, а также на территориях водоохраных зон водных объектов и прибрежных защитных полос;
- 3) совершение иных действий, способных оказать вредное воздействие твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Статья 36. Общие положения содержания территорий жилой, смешанной и промышленной застройки.

1. Содержание территорий жилой, смешанной и промышленной застройки осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

2. Содержание территорий жилой, смешанной и промышленной застройки включает:

- 1) содержание фасадов и ограждений зданий, строений и сооружений;
- 2) содержание территорий многоэтажной жилой застройки;
- 3) содержание территорий индивидуальной жилой застройки;
- 4) содержание озелененных территорий;
- 5) содержание элементов благоустройства.

Статья 37. Содержание фасадов и ограждений зданий, строений и сооружений.

1. Содержание фасадов и ограждений зданий, строений и сооружений должно предусматривать:

- 1) своевременный поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов и ограждений, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;
- 2) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
- 3) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
- 4) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, примысков цокольных окон и входов в подвалы;
- 5) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах и ограждениях электроосвещения и включение его с наступлением темноты;
- 6) своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов и ограждений в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;

- 7) своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
- 8) очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информации на печатной продукции;
- 9) своевременную очистку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий от сосулек, снежного покрова и наледи;
- 10) немедленный вывоз в снегоотвал сброшенного с крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий снега и наледи.

2. Ответственные лица обязаны:

- 1) содержать ограждения с соблюдением требований статьи 41 настоящих Правил;
 - 2) обеспечивать отсутствие на фасадах и ограждениях видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков;
 - 3) изменять внешний вид фасадов зданий, строений, сооружений, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, при наличии паспорта фасадов в порядке, утвержденном постановлением администрации города;
 - 4) выполнять иные требования по содержанию фасадов и ограждений зданий, строений и сооружений, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.
3. Запрещается:
- 1) срыв и порча афиш, плакатов и объявлений, иной печатной информации, размещенной в установленных для этого местах;
 - 2) несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на фасадах и ограждениях зданий, строений, сооружений, на опорах уличного освещения, на столбах и ветках деревьев и кустарников;
 - 3) нарушение требований по размещению вывесок, указателей улиц, номерных знаков домов, зданий и сооружений либо повреждение указанных трафаретных надписей;
 - 4) нарушение требований по содержанию устройств наружного освещения, размещенных на зданиях, строениях, сооружениях.

Статья 38. Содержание территорий многоэтажной жилой застройки.

1. Содержание территорий многоэтажной жилой застройки (далее – придомовая территория) осуществляется с соблюдением Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России.

2. Содержание придомовых территорий должно предусматривать:

- 1) текущий и капитальный ремонт внутриквартальных дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования местного значения города Назарово, относящихся к собственности города Назарово, тротуаров, дорожек, отмосток, искусственных сооружений, малых архитектурных форм;
- 2) ежедневную уборку;
- 3) ремонт и очистку люков и решеток смотровых, ливнеприемных, дождеприемных колодцев, дренажей, лотков, перепускных труб;
- 4) обеспечение беспрепятственного доступа к смотровым колодцам инженерных сетей, к источникам пожарного водоснабжения (гидрантам, водоемам и другим источникам);
- 5) озеленение и уход за существующими зелеными насаждениями;
- 6) ежедневный вывоз или опорожнение контейнеров и других емкостей, предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора.

3. Ответственные лица обязаны:

- 1) своевременно проводить текущий и капитальный ремонт внутриквартальных дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования местного значения города Назарово, относящихся к собственности города Назарово, тротуаров, дорожек, отмосток, искусственных сооружений, малых архитектурных форм;
- 2) размещать на фасадах домов указатели наименования улицы, площади и иной территории проживания граждан, номера дома по согласованию с администрацией в порядке, утвержденном правовым актом администрации;
- 3) осуществлять ежедневную уборку, в том числе антигололедные мероприятия, и систематическое наблюдение за санитарным состоянием придомовой территории;
- 4) проводить осмотр придомовой территории с целью установления возможных причин возникновения дефектов внутриквартальных дорог, тротуаров, дорожек, отмосток, искусственных сооружений, малых архитектурных форм и иных расположенных на придомовой территории объектов, принимать меры по их устранению;
- 5) обеспечить установку сборников для твердых бытовых отходов, а в неканализованных зданиях, кроме того, сборников для жидких бытовых отходов;
- 6) обеспечить установку урн для мусора у входов в подъезды, у скамеек и их своевременную очистку;
- 7) предусматривать при устройстве твердых покрытий площадок перед подъездами домов, проездных и пешеходных дорожек возможность свободного стока талых и ливневых вод;
- 8) подготавливать территорию к сезонной эксплуатации, в том числе проводить и расчищать канавы для обеспечения оттока воды, систематически сгонять талые воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети, очищать территории после окончания таяния снега и осуществлять иные необходимые работы;
- 9) производить ежедневный вывоз или опорожнение контейнеров и других емкостей, предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора;
- 10) обеспечивать сохранность и надлежащий уход за зелеными насаждениями;
- 11) поддерживать в исправном состоянии электроосвещение и включать его в вечернее время суток;
- 12) осуществлять организацию мест для парковки транспортных средств, в том числе путем нанесения горизонтальной разметки согласно ГОСТ 52289, а также установки информационно-навигационных щитов и знаков;
- 13) выполнять иные требования по содержанию придомовых территорий, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

4. На придомовой территории запрещается:

- 1) производить мойку транспортных средств, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигателя;
- 2) сжигать листву, любые виды отходов и мусор, разводить костры;
- 3) хранить грузовые транспортные средства;
- 4) вывешивать белье, одежду, ковры и прочие предметы на свободных земельных участках, выходящих на городские проезды;
- 5) загромождать подъезды к контейнерным площадкам;
- 6) размещать на территории дворов жилых зданий любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок кроме гостевых;
- 7) самовольно строить дворовые постройки, устанавливать шлабгаумы, ограждения, перегораживать проходы, проезды внутридворовых территорий и других территорий общего пользования;
- 8) размещать и складировать металлический лом, строительный и бытовой мусор, шлак, золу, тару и другие отходы производства и потребления в неустановленных местах;
- 9) выливать помой, выбрасывать отходы и мусор;
- 10) устанавливать контейнеры и контейнерные площадки на расстоянии менее 20 метров либо более 100 метров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом;
- 11) высаживать деревья на расстоянии менее 5 метров от стен жилых домов до оси стволов и кустарники на расстоянии менее 1,5 метра от стен жилых домов.

5. При стоянке и размещении транспортных средств на внутриквартальных территориях должно обеспечиваться беспрепятственное продвижение людей, а также уборочной и специальной техники.

Статья 39. Содержание территорий индивидуальной жилой застройки.

1. Содержание территорий индивидуальной жилой застройки осуществляется с соблюдением Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России.

2. Содержание и уборка проезжей части автомобильных дорог, расположенных на территориях общего пользования в зонах индивидуальной жилой застройки, в том числе проведение ямочного и капитального ремонта твердого покрытия, устройство оснований с твердым покрытием, планировка и профилирование дорог и тротуаров без твердого покрытия, установка урн для сбора мусора осуществляются уполномоченным структурным подразделением администрации, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального значения, частных автомобильных дорог.

3. Ответственные лица обязаны:

- 1) осуществлять ежедневную уборку территории общего пользования, прилегающей к домовладению, в границах, определяемых в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 29 настоящих Правил;
- 2) поддерживать в исправном состоянии и производить своевременный ремонт фасадов и других отдельных элементов (входных дверей и козырьков, крылец и лестниц и т.п.) индивидуальных жилых домов и иных построек, а также ограждения домовладения;
- 3) обеспечивать сохранность и надлежащий уход за зелеными насаждениями;
- 4) размещать на фасадах либо на ограждениях домов указатели наименования улицы, площади и иной территории проживания граждан, номера дома по согласованию с администрацией города в порядке, утвержденном правовым актом администрации;
- 5) оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, в весенний период обеспечивать пропуск талых вод;
- 6) складировать отходы производства и потребления только в специально отведенных администрациями города местах (контейнерных площадках);
- 7) обеспечить своевременную очистку урн от мусора территории общего поль-

зования, прилегающей к домовладению, в границах, определяемых в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 29 настоящих Правил;

8) обеспечить регулярный вывоз твердых бытовых отходов по разовым талонам (другим документам) на право размещения отходов, оформленным в организациях, осуществляющих деятельность по размещению отходов, либо путем заключения договоров на вывоз со специализированными организациями;

9) в весенне-осенний и летний периоды осуществлять скос травы на прилегающей к домовладению территории общего пользования, в границах, определяемых в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 29 настоящих Правил;

10) выполнять иные требования по содержанию территорий индивидуальной жилой застройки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

4. На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается:

- 1) размещать ограждение за границами домовладения;
- 2) сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домовладений и на прилегающих к ним территориях;
- 3) выталикивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жидкие бытовые отходы за территорию домовладения;
- 4) складировать уголь, тару, дрова, строительные материалы, крупногабаритный мусор, твердые бытовые отходы, навоз, сено, солому, угольную и древесную золу за территорией домовладения в неустановленные места;
- 5) мыть транспортные средства за территорией домовладения;
- 6) строить мелкие дворовые постройки, устраивать выгребные ямы за территорией домовладения;
- 7) размещать на уличных проездах территорий индивидуальной жилой застройки заграждения, затрудняющие или препятствующие доступу специального транспорта и уборочной техники;
- 8) разрушать и портить объекты благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые насаждения, загрязнять территорию отходами производства и потребления, засорять водоемы.
- 9) осуществлять стирку ковровых и других изделий за территорией домовладения в неустановленных местах;
- 10) осуществлять хранение транспортных средств (в том числе в неисправном состоянии), строительной и иной техники, прицепов, телег и т.д. на прилегающей к домовладению территории.

Статья 40. Содержание озелененных территорий.

1. Содержание озелененных территорий осуществляется с соблюдением Правил по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Назарово, принятых решением Совета депутатов города Назарово.

Статья 41. Содержание элементов благоустройства.

1. Содержание элементов благоустройства должно предусматривать:

- 1) поддержание элементов благоустройства в надлежащем состоянии;
 - 2) своевременную очистку от грязи и промывку поверхностей элементов благоустройства;
 - 3) ежедневную уборку территории, прилегающей к элементу благоустройства.
2. Ответственные лица обязаны:
- 1) содержать элементы благоустройства и территорию, прилегающую к ним, в чистоте и исправном состоянии;
 - 2) производить окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий, трансформаторных будок, центральных тепловых пунктов не реже одного раза в два года, а также следить за обновлением краски и производить ремонт – по мере необходимости;
 - 3) производить окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, остановочных павильонов транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стенов для афиш и объявлений и иных стенов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек, иных элементов благоустройства не реже одного раза в год, а также следить за обновлением краски и производить ремонт – по мере необходимости;
 - 4) осуществлять очистку элементов благоустройства от объявлений, афиш, плакатов, газет и иной информационно-печатной продукции;
 - 5) устраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять песок в песочницах не менее одного раза в год;
 - 6) следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопасности конструктивных элементов оборудования детских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;

7) выполнять иные требования по содержанию элементов благоустройства, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

3. Запрещается:

- 1) размещать элементы благоустройства с нарушением требований части IV настоящих Правил;
- 2) повреждать подземные инженерные коммуникации и их конструктивные элементы при размещении (установке) элементов благоустройства;
- 3) использовать элементы благоустройства не по назначению (сушка белья на спортивных площадках и т.д.);
- 4) развешивать и наклеивать афиши, объявления, плакаты и иную информационно-печатную продукцию на поверхностях элементов благоустройства;
- 5) ломать и повреждать элементы благоустройства и их конструктивные части.

Статья 42. Содержание мест массового посещения.

1. Содержание мест массового посещения осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

- 2) К местам массового посещения относятся:
 - 1) места отдыха населения – скверы, парки, палаточные городки, базы отдыха и т.п.;
 - 2) места активного отдыха и зрелищных мероприятий – стадионы, теннисные корты, игровые комплексы, открытые сценические площадки и т.п.;
 - 3) территории торгового назначения – рынки, ярмарки, предприятия торговли, бытового обслуживания и т.п.;
 - 4) территории, занятые автомобильными стоянками, дачно-строительными и гаражно-строительными кооперативами, кооперативными овощехранилищами, садоводческими и огородническими некоммерческими объединениями граждан;
 - 5) территории, прилегающие к административным и общественным зданиям, строениям и учреждениям (театрам, кинотеатрам, школам, дошкольным учреждениям, поликлиникам и т.п.);
 - 6) кладбища и мемориалы.

3. Ответственные лица обязаны:

- 1) выполнять работы по благоустройству мест массового посещения в соответствии с настоящими Правилами;
- 2) устанавливать в местах массового посещения урны для сбора мусора и своевременно очищать их;
- 3) при проведении массовых мероприятий обеспечить установку биотуалетов, их своевременную очистку и дезинфекцию;
- 4) осуществлять обустройство, содержание и уборку мест стоянки (парковки) транспортных средств с нанесением горизонтальной разметки согласно ГОСТ 52289, а также установкой информационно-навигационных щитов и знаков;
- 5) обеспечивать освещение мест массового посещения в темное время суток;
- 6) оборудовать, в соответствии с санитарными нормами и правилами, в местах массовых посещений стационарные туалеты, обеспечивать их своевременную очистку и дезинфекцию;
- 7) обустроить в непосредственной близости к местам массового посещения, а также возле административных зданий, строений и сооружений, промышленных предприятий технологические и вспомогательные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- 8) выполнять иные требования по содержанию мест массового посещения, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

4. Территории рынков должны быть благоустроены, иметь твердые покрытия и уклоны для стока ливневых и талых вод, и также оборудованы туалетами, хозяйственными площадками, контейнерными площадками, контейнерами и урнами, иметь водопровод и канализацию.

5. Территории гаражно-строительных кооперативов, открытых автомобильных стоянок должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие и ливневую канализацию и оборудоваться контейнерами для сбора отходов производства и потребления.

6. На территориях мест массового посещения запрещается:
 - 1) хранить тару и торговое оборудование в не предназначенных для этого местах;
 - 2) загрязнять территорию отходами производства и потребления;
 - 3) мыть транспортные средства в не предназначенных для этого местах;
 - 4) повреждать газоны, объекты естественного и искусственного озеленения;
 - 5) сидеть на столах и спинках скамеек;
 - 6) повреждать малые архитектурные формы и перемещать их относительно мест, на которых они установлены;
 - 7) выливать остатки жидких продуктов, воды из сатураторных установок, квасных и пивных цистерн на тротуары, газоны и городские дороги;
 - 8) купать домашних животных на пляжах;

9) несанкционированно наносить надписи, рисунки, вывешивать объявления, афиши, плакаты, иную печатную продукцию на фасадах и ограждениях зданий, строений, сооружений, в подземных и наземных пешеходных переходах и т.д.

Статья 43. Содержание объектов транспортной инфраструктуры.

1. Содержание объектов транспортной инфраструктуры осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

2. К объектам транспортной инфраструктуры относятся:

- 1) дороги и прилегающие к ним площадки, тротуары, пешеходные дорожки, газоны, разделительные полосы, временные проезды и объезды;
- 2) места для стоянки (парковки) транспортных средств;
- 3) железнодорожные линии;
- 4) искусственные сооружения (тоннели, эстакады, мосты, виадуки, путепроводы и т.д.) и их охранные зоны;
- 5) трубопроводы и другие городские наземные транспортные сооружения;
- 6) автомобильные и железнодорожные вокзалы, автомобильные и железнодорожные станции;
- 7) диспетчерские пункты, остановки, разворотные площадки и площадки межрейсового отстоя городского наземного транспорта;
- 8) полосы отвода, земляное полотно и водотоходы, иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания и сооружения.

3. Содержание объектов транспортной инфраструктуры должно предусматривать:

- 1) текущий и капитальный ремонт;
- 2) регулярную уборку;
- 3) проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и улучшение организации дорожного движения.

4. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства городских дорог включает: твердое покрытие дорожного полотна и тротуаров, озеленение вдоль городских дорог, ограждения опасных для движения участков дорог и искусственных сооружений, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, дорожные светофоры, информационные щиты и знаки).

5. Ответственные лица обязаны:

- 1) проводить работы по содержанию объектов транспортной инфраструктуры;
- 2) осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и улучшение организации дорожного движения в пределах компетенции;
- 3) осуществлять мероприятия по систематическому уходу за городскими дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода в целях поддержания их в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии;
- 4) осуществлять работу по оценке состояния городских дорог;
- 5) осуществлять обслуживание мест для стоянки (парковки) транспортных средств асфальтовым либо бетонным покрытием в соответствии с нормативными требованиями;
- 6) использовать парковки (парковочные места) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в порядке, утвержденном правовым актом администрации;
- 7) наносить на вновь созданных и существующих стоянках (парковках) транспортных средств горизонтальную разметку согласно ГОСТ 52289;
- 8) выполнять иные требования по содержанию объектов транспортной инфраструктуры, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

6. Собственники и (или) пользователи транспортных средств обязаны обеспечить чистый внешний вид транспортных средств.

7. Запрещается:

- 1) осуществлять мойку транспортных средств вне предназначенных для этого мест;
- 2) осуществлять движение своим ходом машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальтовым покрытием;
- 3) перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, тару, листву, спил деревьев транспортными средствами, не покрытыми брезентом или другим материалом, исключаящим загрязнение территорий;
- 4) выливать остатки жидких продуктов, воду на тротуары, газоны, в водоотводные колодцы и городские дороги;
- 5) сбрасывать снег, лед, грязь, отходы производства и потребления на проезжую часть городских дорог, в места для стоянки (парковки) транспортных средств;
- 6) складировать снег, грязь, мусор на городских дорогах, тротуарах и газонах;
- 7) смывать грязь и мусор на газоны, тротуары и другие объекты транспортной инфраструктуры при мытье проезжей части городских дорог;
- 8) ставить транспортные средства на территориях парков, скверов, на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах и в иных не предусмотренных для стоянки (парковки) транспортных средств местах;
- 9) повреждать тротуары, площадки, газоны, растительный слой земли, цветники, дорожки, в том числе пешеходные, при использовании транспортных средств;
- 10) расклеивать печатную продукцию, объявления на остановках городского транспорта.

Статья 44. Содержание строительных площадок и прилегающих к ним территорий.

1. Содержание строительных площадок и прилегающих к ним территорий осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

2. Ответственные лица обязаны:

- 1) установить по всему периметру территории строительной площадки сплошное типовое ограждение в соответствии с проектной документацией;
- 2) обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность ограждения строительной площадки;
- 3) следить за надлежащим техническим состоянием ограждения строительной площадки, защитных экранов и козырьков тротуарных пешеходных зон, их чистотой, своевременной очисткой их от грязи, снега, информационно-печатной продукции;
- 4) разместить при въезде на территорию строительной площадки паспорт строительного объекта и содержать его в надлежащем состоянии;
- 5) обустроить прилегающую к строительной площадке территорию в соответствии с установленными требованиями;
- 6) оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке с твердым покрытием (дорожные плиты, асфальт, бетон), внутриплощадочные проезды, тротуары, пункты мытья колес и временные площадки для отстоя транспортных средств, исключаящие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов);
- 7) обеспечить ежедневную уборку территории строительной площадки, подъездов к ней и тротуаров от грязи и мусора, снега и льда, предусматривать противопылевые мероприятия при сносе объектов капитального строительства, ремонте фасадов и содержании внутриплощадочных проездов и тротуаров строительных площадок (смачивание, оснащение защитными сетками и т.п.);
- 8) вывозить снег, убранный с территории строительной площадки, на специально оборудованные отвалы;
- 9) обеспечить при производстве строительных работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;
- 10) ликвидировать разрушения и повреждения дорожных покрытий, зеленых насаждений, газонов, тротуаров, малых архитектурных форм, произведенные при производстве строительных работ (в том числе за территорией строительной площадки) с восстановлением нарушенного благоустройства в полном объеме;
- 11) производить влажную уборку ограждения строительной площадки не реже одного раза в месяц;
- 12) обеспечивать покраску лицевой стороны панелей бетонного или деревянного ограждения два раза в год (весной, осенью);
- 13) выполнять иные требования по содержанию строительных площадок и прилегающих к ним территорий, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

3. Запрещается:

- 1) приступать к работам по организации строительной площадки и обустройству прилегающей к ней территории без наличия разрешения на строительство;
- 2) организовывать и проводить вблизи жилой зоны строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, сопровождающиеся нарушением тишины, за исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, с 22.00 до 6.00 часов;
- 3) устанавливать ограждение строительных площадок за пределами отведенной для строительной площадки территории;
- 4) складировать грунт на территории строительной площадки высотой, превышающей высоту ее ограждения;
- 5) складировать оборудование, строительные материалы, мусор, грунт, снег, отходы строительного производства, а также устанавливая бытовые вагончики за территорией строительной площадки;
- 6) сжигать мусор и отходы строительного производства;
- 7) проводить работы по выносу подземных инженерных коммуникаций, осуществляемые за территорией строительной площадки, без получения разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого в соответствии с Порядком проведения земляных работ на территории города Назарово, утвержденным постановле-

нием администрации города (далее – разрешение на проведение земляных работ).

Статья 45. Содержание подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов.

1. Содержание подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

2. Содержание подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов должно предусматривать:

- 1) проведение аварийного, текущего, капитального ремонтов и восстановление примыкающего к люку асфальтового покрытия;
- 2) проведение контроля за состоянием крышек смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций;
- 3) ликвидацию грунтовых наносов, наледи в зимний период, образовавшихся в результате аварий на подземных инженерных коммуникациях.

3. Ответственные лица обязаны:

- 1) обеспечивать выполнение исполнительных топографических съемок и передачу сведений в отдел градостроительства администрации города при строительстве новых сетей;
- 2) осуществлять контроль за техническим состоянием подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов;
- 3) проводить своевременный текущий и капитальный ремонт подземных инженерных коммуникаций;
- 4) производить очистку ливнеприемных колодцев, коллекторов ливневой канализации;
- 5) восстанавливать при ремонте смотрового колодца не только его конструктивные элементы, но и примыкающее к нему асфальтовое покрытие в границах разрушения, не менее чем в радиусе 20 см от внешнего края люка;
- 6) производить постоянный контроль за наличием крышек люков смотровых колодцев, содержать их закрытыми и в исправном состоянии, обеспечивая их безопасную для транспортных средств и пешеходов эксплуатацию;
- 7) ликвидировать грунтовые наносы, наледи в зимний период, образовавшиеся из-за аварий на подземных инженерных коммуникациях, в том числе над тепловыми камерами или другими сооружениями, в результате их недостаточной изоляции;
- 8) устранять провалы, просадки грунта или дорожного и тротуарного покрытия, появившиеся в местах прохождения подземных инженерных коммуникаций;
- 9) устанавливать ограждение смотровых колодцев в случае их повреждения или разрушения и производить их незамедлительный ремонт;
- 10) выполнять иные требования по содержанию подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

4. Запрещается:

- 1) подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и другие стоки к ливневой канализации, вновь построенные подземные инженерные коммуникации к действующим коммуникациям без организации и выполнения работ по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ и сдачи их отделу градостроительства администрации;
- 2) самовольно производить сужение или закрытие проезжей части городских улиц и проездов;
- 3) оставлять открытыми люки смотровых и дождеприемных колодцев и камер;
- 4) устраивать лотки, сливы дренажных и ливневых вод в колодцы подземных инженерных коммуникаций.

5. Лица, ответственные за нарушение целостности люков смотровых колодцев, должны немедленно принять меры по ограждению поврежденных люков и их немедленному восстановлению, а также поставить в известность владельцев подземных инженерных коммуникаций, администрацию города, а в случае повреждения люков смотровых колодцев на проезжей части дорог – дополнительно Государственную инспекцию безопасности дорожного движения.

6. Ответственные лица, в случае обнаружения открытых смотровых колодцев, люков смотровых колодцев, установленных с отклонениями от проектного уровня, провалов грунта, просадок твердого покрытия, обязаны сообщить об этом в администрацию и собственникам (пользователям) соответствующих подземных инженерных коммуникаций.

Статья 46. Содержание территорий при проведении работ, связанных с земляными работами.

1. Содержание территорий при проведении работ, связанных с земляными работами, осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

2. Ответственные лица обязаны:

- 1) огрaдить место проведения работ для предотвращения доступа посторонних лиц;
- 2) разместить на ограждении красные сигнальные фонари и обеспечить их включение в темное время суток при производстве работ вблизи проезжей части дорог;
- 3) повесить на ограждении информационную табличку с указанием вида работ, сведений о лице, производящем работы, его контактного телефона;
- 4) засыпать траншеи, расположенные на проезжей части дорог и тротуарах, песком или песчаным грунтом с послойным их уплотнением и проливкой водой;
- 5) устанавливать люки на уровне нового дорожного покрытия при восстановлении благоустройства после реконструкции проезжей части дорог, проездов, тротуаров, газонов;
- 6) обеспечить при проведении работ сохранность существующих подземных коммуникаций и уборку территорий;
- 7) восстановить в полном объеме и сдать восстановленное (выполненное) благоустройство после проведения земляных работ в сроки, установленные разрешением на проведение земляных работ. Акты приема работ по окончании восстановительных работ подписывать представителем управляющей компании и старшим по жилому дому, на территории которого произошли земляные работы;
- 8) ликвидировать в течение суток с момента обнаружения провалы, просадки и (или) деформации асфальтового или бетонного покрытия, провалы грунта, появившиеся в местах проведения земляных работ и работ по благоустройству территории в течение двух лет после их окончания;
- 9) выполнять иные требования по содержанию территорий при проведении работ, связанных с земляными работами, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово;
- 10) производство плановых земляных работ на территории многоквартирных жилых домов согласовывать с управляющей компанией.

3. Запрещается:

- 1) проводить земляные работы с нарушением Порядка проведения земляных работ на территории города Назарово, утвержденного правовым актом администрации;
- 2) выносить транспортными средствами грунт с места проведения земляных работ, работ по благоустройству на прилегающую территорию;
- 3) складировать грунт, строительные материалы, строительный и иной мусор на крышки подземных коммуникаций, водосточные решетки, лотки, коветы, перепускные трубы, проезжую часть дороги, тротуары, озелененные и иные территории;
- 4) повреждать растительный слой земли, газоны, цветники, деревья, кустарники, дорожки, площадки, другие элементы благоустройства, находящиеся вне зоны проведения земляных работ и работ по благоустройству территории.

Статья 47. Содержание домашних животных.

1. Содержание домашних животных осуществляется в соответствии с требованиями Федеральным законом от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

3. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:

- 1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
- 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
- 3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных постановлением администрации города «Об утверждении площадок для выгула и выпаса домашних животных».

Статья 48. Особые требования к доступности городской среды.

1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания предусматривается их доступность для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, обеспечивающими передвижение престарелых и инвалидов. 2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Статья 49. Особые требования к праздничному оформлению города.

1. Праздничное оформление территории города Назарово выполняется по решению администрации города на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со значительными событиями.

2. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории города Назарово.

3. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счёт собственных средств, а также по муниципальным контрактам с администрацией города Назарово в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете.

4. Праздничное оформление включает: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стенов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

5. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администрацией города Назарово.

6. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

Статья 50. Основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства.

1. Контроль за эксплуатацией объектов и элементов благоустройства города, находящихся в реестре муниципальной собственности, осуществляет МКУ «Управление городским хозяйством» города Назарово, как заказчик работ.

1) Согласно Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик подготавливает аукционную документацию и по результатам электронного аукциона заключает муниципальный контракт с победителем (подрядчиком).

2) Приказом заказчик назначает ответственного лица, осуществляющего технический контроль и надзор за выполнением работ по содержанию объектов и элементов благоустройства.

2. Контроль за эксплуатацией объектов и элементов благоустройства, находящихся в частной собственности, в том числе и за изъятием от «визуального мусора», осуществляет собственник земельного участка, здания (помещения), строения, сооружения в соответствии с настоящими Правилами благоустройства.

Часть VII. Порядок контроля за соблюдением правил благоустройства.

Статья 51. Порядок контроля за соблюдением правил благоустройства.

1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется администрацией города Назарово и ее структурными подразделениями.

2. В рамках контроля за соблюдением настоящих Правил структурные подразделения администрации:

- 1) выявляют факты нарушения настоящих Правил на территории города Назарово, в том числе по выявлению «визуального мусора» в соответствии с Положением о комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных конструкций, утвержденного постановлением администрации города;
- 2) осуществляют сбор, подготовку и направление материалов в административную комиссию администрации города, суд, в органы, должностным лицам, уполномоченным привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством;
- 3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами города Назарово.

Часть VIII. Порядок, формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды.

Статья 52. Задачи, эффективность и формы общественного участия.

1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения всех участников деятельности по благоустройству, повышает их удовлетворенность городской средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни).

2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности для общения, творчества и повышает субъективное восприятие качества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности, потребности принадлежать к целому). Важно, чтобы физическая и социальная среда, и культура поддерживали общность и личную ответственность, стимулировали общение жителей по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов.

3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и доверие между органами государственной и муниципальной власти и жителями города Назарово, формирует лояльность со стороны населения.

4. Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории местных профессионалов, активных жителей, представителей сообществ и различных объединений и организаций (далее - заинтересованные лица) содействует развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для повышения социальной связанности, развивает социальный капитал города Назарово и способствует учету различных мнений, объективному повышению качества решений.

Статья 53. Основные решения общественного участия.

1. Основные решения общественного участия состоят из следующих мероприятий:

- 1) Формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в процесс развития территории;
- 2) Разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного участия;
- 3) Применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в условиях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц;
- 4) В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:

- а) 1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;
 - б) 2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в разработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;
 - в) 3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу;
 - г) 4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных лиц.
2. Все формы общественного участия целесообразно направляются на наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений в муниципальном образовании, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории города Назарово.

3. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организовываются на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.

4. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

5. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды администрация города на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) создаёт страницу, где предоставляет наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере - организованную и представленную максимально понятным образом для пользователей сайтом.

6. Основную проектную и конкурсную документацию, а также видеозаписи публичных обсуждений проектов благоустройства следует размещать в свободном доступе в сети Интернет. Кроме того, должна предоставляться возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

Статья 54. Формы общественного участия.

1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства используются следующие формы:

- 1) Совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;
- 2) Определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под которыми понимаются части территории города Назарово, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена данная часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);
- 3) Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилового решения, материалов;

4) Консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;

5) Консультации по предполагаемым типам озеленения;

6) Консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;

7) Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

8) Одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;

9) Осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

10) Осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

2. При реализации проектов информируется общественность о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

3. Информирование может осуществляться путем:

- 1) Создания единого информационного интернет - ресурса (сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению "онлайн" участия и регулярному информированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
- 2) Работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
- 3) Вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торговые-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);
- 4) Информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;
- 5) Индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
- 6) Установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов с глянцем территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества людей;
- 7) Использование социальных сетей и интернет - ресурсы для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ;
- 8) Установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

Статья 55. Механизмы общественного участия.

1. Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

2. Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус - групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн - игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

3. На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходящие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон.

4. Для проведения общественных обсуждений выбираются хорошо известные людям общественные и культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн - игр и любых других форматов общественных обсуждений формируется отчет, а также видеозапись самого мероприятия, и выложить в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте администрации города для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

6. Для обеспечения квалифицированного участия заблаговременно до проведения самого общественного обсуждения публикуется достоверная и актуальная информация о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект.

7. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.

8. Создаются условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе в рамках организации деятельности интерактивных порталов в сети Интернет.

9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеозаписи, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный орган исполнительной власти города и (или) на интерактивный портал в сети Интернет.

10. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

Статья 56. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды.

1. Создание комфортной городской среды направлено в том числе на повышение привлекательности города Назарово для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды осуществляется с учетом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.

2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства может заключаться:

- 1) В создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;
- 2) В приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;
- 3) В строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
- 4) В производстве или размещении элементов благоустройства;
- 5) В комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустроенным за счет средств города Назарово;
- 6) В организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные пространства;
- 7) В организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
- 8) В иных формах.

3. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сфе-

рах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг; оказания услуг в сфере образования и культуры.

4. Организовывать вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования общественных пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

Часть IX. Порядок составления дендрологических планов.

Статья 57. Общие положения составления дендрологических планов.

1. Дендрологический план (далее – дендроплан) составляется:

- 1) При разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе объектов озеленения. В этом случае он обеспечивает выбор рационального размещения проектируемых объектов строительства с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений;
- 2) При оформлении паспорта на существующий объект и служит для наглядного отображения фактического расположения и учета зеленых насаждений данного объекта.

Статья 58. Дендроплан в составе проектной документации на строительство.

1. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе объектов озеленения, производится на основании геодезической подосновы с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок застройки.

2. На инвентаризационном плане выделяются деревья хвойные и лиственные 1 группы (ель, сосна, лиственница), при необходимости можно выделить широколиственные и мелколиственные. Учитываются все деревья, достигшие в диаметре 8 см на высоте 1,3 м.

3. На основании полученных геодезической подосновы и инвентаризационного плана проектной организацией разрабатывается проект озеленения и благоустройства, где определяются основные планировочные решения и объемы капитальных вложений, в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку застройки, производится расчет компенсационной стоимости.

4. На данной стадии определяется количество деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без разработки дендроплана).

5. Срок действия инвентаризационного плана 4 года, по истечении которого он должен обновляться дендрологом по результатам натурного обследования.

6. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе объектов озеленения, разрабатывается рабочий проект у уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке, в соответствии с пунктом 3 статьи 59 настоящих Правил.

7. При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана.

8. Геодезическая подоснова для разработки проекта и составления дендроплана должна быть первой копией с оригинала, т.к. каждая последующая копия ведет к искажению ситуации с погрешностью 0,5 см на плане или до 2,5 метров в натуре.

9. На проекте озеленения и благоустройства должны быть показаны существующие здания, сооружения, проектируемые объекты строительства и реконструкции, утены: подъездные дороги, подкрановые пути, места складирования строительных материалов, размещения бытовых городков и иных временных сооружений, инженерных коммуникаций с указанием охранной зоны и зоны производства работ, места складирования растительного грунта, пункты мойки колес, складирования производственных отходов.

10. При разработке проекта озеленения и благоустройства должны быть выдержаны нормативы расстояния от зданий, сооружений, а так же объектов инженерного оборудования до деревьев и кустарников (таблица 1).

Таблица 1

Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного оборудования до деревьев и кустарников

Границы отсчета расстояния	Минимальное расстояние до оси растения, м	
	деревя	кустарника
Наружная стена здания и сооружения	5,0	1,5
Край тротуара и садовой дорожки	0,7	0,5
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги и бровка канавы	2,0	1,0
Мачта и опора осветительной сети, трамвая, колонны галерей и эстакад	4,0	-
Подшоша откоса и террасы	1,0	0,5
Подшоша и внутренняя грань подпорных стенок	3,0	1,0
Подземные сети:		
газопровод, канализация	1,5	-
Тепловая сеть (стенка канала, тоннея или оболочка при бесканальной прокладке)	2,0	1,0
водопровод, дренаж	2,0	-
силовой кабель и кабель связи	2,0	0,7

Примечание:

1. Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра.
2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.
11. Проект озеленения и благоустройства, совмещенный с дендропланом согласовывается со специалистами отдела градостроительства администрации города.

Статья 59. Условные обозначения деревьев и кустарников на дендроплане.

1. Условные обозначения деревьев на дендроплане используются стандартные, применяемые в соответствии с требованиями приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 декабря 2016г. № 793 -Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. На дендроплане обозначаются существующие деревья и кустарники, расположенные в зоне строительной площадки и вне ее по направлениям инженерных коммуникаций, дорог и др., специальными знаками. Сохраняемые деревья обозначаются не закрашенным кружочком, вырубяемые деревья - полностью закрашенным кружочком, пересаживаемые деревья - наполовину закрашенным.
3. Размер условного обозначения дерева на дендроплане - 3,0 мм. Цвет - черно-белый.
4. При большой загруженности чертежа допускается уменьшение размера кружочка до 2,0 мм.
5. На дендроплане должны быть особо выделены деревья:
 - 1) особо ценные;
 - 2) исторические;
 - 3) реликтовые;
 - 4) хвойные;
 6. Выделенные деревья производятся в виде увеличенного кружочка во круг дерева или цветом.
7. Многоствольные деревья обозначаются символом одного дерева.
8. Групповые посадки деревьев и кустарников, при невозможности их обозначения отдельными кружочками (в случае загущенных посадок), обозначаются овалом, размером, соответствующим площади участка (в масштабе), занимаемого группой.
9. Поросль и самосев обозначаются аналогично кустарнику контуром с присвоением порядкового номера.
10. Погрешность размещения условного обозначения на дендроплане допускается 1 мм (0,5 метра в натуре).
11. Каждое нанесенное на дендроплан растение имеет свой порядковый номер, соответствующий номеру в перечневой ведомости.
12. Дендроплан может изготавливаться на электронном или бумажном носителе М 1:500.

Статья 60. Перечневая ведомость зеленых насаждений.

1. Перечневая ведомость зеленых насаждений составляется с добавлением реквизитов объекта (название и почтовый адрес), номера заказа, поправочных коэффициентов и подведением итоговых сумм. Перечневая ведомость изготавливается на бумажном и магнитном (либо электронном) носителе.

2. В оглавлении перечневой ведомости указывается название объекта строительства, реконструкции или капитального ремонта, почтовый адрес, номер заказа, коэффициенты поправки на местоположение объекта и водоохранную ценность, используемые для расчета компенсационной стоимости.

3. В перечневой ведомости указывается порядковый номер дерева или кустарника, соответствующий порядковому номеру на дендрологическом плане, описание видового состава деревьев и кустарников, соответствующих порядковому номеру, с указанием многостольности, количество деревьев (кустарников), учтенных под данным номером, указывается диаметр деревьев, попадающих в зону производства работ, при наличии инвентаризационных данных о возрасте посадок или в отдельных случаях заполняется по годичным кольцам, количеству мутовок у хвойных деревьев или путем взятия проб (керна) древесины буром. Также прописывается высота дерева, которая определяется по самой высокой точке кроны по вертикали, дается качественная характеристика состояния дерева (кустарника) - хорошее, удовлетворительно, неудовлетворительно, аварийное, сухостойное. Указываются форма кроны, процент сухих ветвей в кроне, обломы скелетных ветвей и вершины, ранее поврежденные виды обрезки кроны, наличие прикорневой поросли, грибных тел, признаков заселения стволовыми вредителями, дупел и морозобоин трещин на стволе, механических повреждений коры, угол наклона ствола от вертикали, повреждение корневой системы, разветвления ствола выше комля и др.

4. При назначении крупномерных деревьев в пересадке в характеристике состояния указывается высота ствола от комля до начала кроны. Оптимально считается высота, не превышающая 3-4 метра. Более высокое расположение нижних скелетных ветвей не дает возможности проведения работ по формированию кроны в процессе подготовки деревьев к пересадке.

5. Решение о сохранности, пересадке и вырубке деревьев и кустарников принимается исходя из месторасположения растения на проекте озеленения и благоустройства, его декоративной ценности, диаметра ствола, высоты и характеристики состояния и указывается в графе «заключение» (девятая колонка). Пересадку деревьев невозможно производить при следующих условиях:

- 1) наличие инженерных коммуникаций под пересаживаемыми деревьями;
 - 2) наличие ракушек и временных сооружений, вокруг подлежащих пересадке деревьев;
 - 3) невозможность подъезда техники;
 - 4) невозможность сформировать предусмотренный нормами ком земли у пореживаемых деревьев (высокая плотность насаждений, произрастание деревьев на строительном мусоре, вблизи фундаментов строений, заборов и т.д.).
6. В перечневой ведомости приводятся следующие сведения:
- 1) компенсационная стоимость за вырубяемые деревья и кустарники, рассчитанная в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации города.
 - 2) обоснование освобождения от оплаты компенсационной стоимости, в случае если деревья растут в зоне инженерных коммуникаций, в пятиметровой зоне сносимых зданий, малоценные и самосевные насаждения, самосев лиственных пород не достиг толщины ствола 8 см или зеленые насаждения подлежат вырубке по санитарному состоянию (сухостойные, аварийные).
 7. В конце перечневой ведомости подводятся итоги:
 - 1) всего деревьев и кустарников;
 - 2) количества деревьев, подлежащих сохранению, пересадке, вырубке с выделением количества ценных и малоценных видов;
 - 3) количество деревьев и кустарников, вырубяемых без оплаты компенсационной стоимости:
 - a) в охранный зоне инженерных коммуникаций;
 - b) в 5-метровой зоне сноса;
 - c) аварийные и сухие, самосев и поросль;
 - d) площади уничтожаемых газонов, травяного покрова, цветников;
 - e) компенсационная стоимость за уничтожаемые зеленые насаждения;
 - f) стоимость компенсационного озеленения.
 8. К перечневой ведомости прилагается расчет компенсационной стоимости за уничтожаемые зеленые насаждения и расчет стоимости компенсационного озеленения.

9. Перечневую ведомость подписывает специалист МКУ «Управление городского хозяйства» г. Назарово и представляет проектной организации с указанием даты составления перечневой ведомости.

10. Перечневая ведомость заверяется печатью проектной организации.

Приложение 1 к Правилам благоустройства города Назарово

Форма описания границ прилегающей территории

Утверждена:
Постановлением администрации города
от _____ 20__ года № ____-п

СХЕМА
описания границ прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры)
2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому устанавливается прилегающая территория
3. Площадь прилегающей территории, условный номер прилегающей территории;
4. Вид разрешенного использования земельного участка, по отношению к которому устанавливается прилегающая территория (при наличии)
5. Наличие объектов (в том числе благоустройства), расположенных на прилегающей территории, с их описанием
6. Список координат характерных точек границы прилегающей территории

Обозначение характерных точек границ	Координаты (с точностью до двух знаков после запятой)	
	X	Y
Графическая часть		
Масштаб 1:500 (1:1000)		
Условные обозначения:		
-----	граница прилегающей территории	
.1	поворотная точка границ прилегающей территории	
24:54:xxxxxx:xx	кадастровый номер земельного участка (объекта недвижимости), по отношению к которому устанавливается прилегающая территория	
24:54: xxxxxxx:	кадастровый квартал	
-----	граница кадастрового квартала	
-----	границы объектов, расположенных на прилегающей территории	

Приложение 2 к Постановлению администрации города от 18.10.2019 №1440-п

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний проекта решения
Назаровского городского Совета депутатов
«Об утверждении Правил благоустройства города Назарово»»

Председатель комиссии:
Сухарев С.И. - глава города

Заместитель председателя комиссии:
Курилович С.И. - первый заместитель главы города

Секретарь комиссии:
Гаврилова Н.П. - главный специалист отдела градостроительства администрации города

Члены комиссии:
Ищенко С.В. - начальник отдела градостроительства администрации города
Лютенко И.И. - начальник отдела по собственности и землепользованию администрации города
Никулин Н.А. - начальник юридического отдела администрации города
Щербачев А.Е. - председатель постоянной комиссии по собственности, землепользованию и природоохранной деятельности Назаровского городского Совета депутатов (по согласованию)

Шахматов А.Г. - директор МКУ «УГХ» г. Назарово

П СОВЕТСКОЕ
Причудымые

Учредитель газеты: агентств печати и массовых коммуникаций Красноярского края
Адрес учредителя: 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Красной Армии, 22.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ24-00219 от 23.12.2009 года. Выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

Адрес редакции, издателя: 662200, Красноярский край, г. Назарово, 8-й микрорайон, д. 17 А; факс: (8-39155) 5-72-56
E-mail: nazarovo@krasmail.ru, gazSP@mail.ru, www.sovet-prich.ru

Телефоны: редактора - 5-72-56, отдела верстки - 5-72-58, бухгалтерии и корреспондентов - 5-73-69.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Ответственность за рекламу и объявления несет рекламодатель.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах «СП», несут авторы. За содержание телепрограмм несут ответственность транслирующие телекомпании.
Материалы со знаком АП подготовлены по заказу учредителя. По вопросам размещения рекламы и объявлений обращайтесь по телефону 5-73-69.
Компьютерный набор. Печать офсетная.
Отпечатано ИП Кожевников Э.В., 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 51.

Главный редактор
Е.Е.МАРТЬЯНОВА
Газета выходит по средам
Цена свободная
Индекс 25372
Объем 4 печ.л.
Тираж 950 экз.
Номер подписан в печать: по графику - вторник, 19.00.
Фактически - вторник, 19.00.