

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут для размещения объекта ВЛ 10 кВ 3Л-Западная-10

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Волгоградская область, р-н Ленинский
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	102 076 м ² ± 670 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ 3Л-Западная-10 (согласно п.1 ст. 39.37 "Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (далее - ЗК РФ); Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ). Правообладатель: Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЮГ", ОГРН 1076164009096, ИНН 6164266561 Контактная информация: 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, адрес электронной почты: office@rosseti-yug.ru

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-34 зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	484 697,74	2 225 272,03	Аналитический метод	0,60	-
2	484 706,63	2 225 314,95		0,60	
3	484 715,30	2 225 356,64		0,60	
4	484 715,40	2 225 357,20		0,60	
5	484 715,51	2 225 358,20		0,60	
6	484 715,51	2 225 359,20		0,60	
7	484 715,43	2 225 360,19		0,60	
8	484 715,25	2 225 361,18		0,60	
9	484 714,97	2 225 362,14		0,60	
10	484 714,61	2 225 363,07		0,60	
11	484 699,16	2 225 397,58		0,60	
12	484 698,71	2 225 398,48		0,60	
13	484 698,18	2 225 399,32		0,60	
14	484 697,56	2 225 400,11		0,60	
15	484 656,94	2 225 447,66		0,60	
16	484 616,76	2 225 494,63		0,60	
17	484 558,64	2 225 562,78		0,60	
18	484 525,71	2 225 601,64		0,60	
19	484 535,85	2 225 630,13		0,60	
20	484 555,62	2 225 685,86		0,60	
21	484 579,85	2 225 753,47		0,60	
22	484 580,14	2 225 754,40		0,60	
23	484 580,34	2 225 755,38		0,60	
24	484 580,45	2 225 756,37		0,60	
25	484 580,46	2 225 757,37		0,60	
26	484 580,38	2 225 758,37		0,60	
27	484 580,20	2 225 759,35		0,60	
28	484 579,93	2 225 760,32		0,60	
29	484 579,57	2 225 761,25		0,60	
30	484 579,13	2 225 762,14		0,60	
31	484 578,60	2 225 762,99		0,60	
32	484 577,99	2 225 763,79		0,60	
33	484 577,31	2 225 764,52		0,60	
34	484 576,56	2 225 765,18		0,60	
35	484 575,75	2 225 765,77		0,60	
36	484 574,89	2 225 766,28		0,60	
37	484 573,99	2 225 766,71		0,60	
38	484 573,05	2 225 767,05		0,60	
39	484 572,08	2 225 767,30		0,60	
40	484 571,09	2 225 767,45		0,60	
41	484 570,09	2 225 767,51		0,60	
42	484 561,11	2 225 767,62		0,60	
43	484 560,36	2 225 767,60		0,60	
44	484 505,23	2 225 764,31		0,60	
45	484 446,09	2 225 760,71		0,60	
46	484 386,63	2 225 757,08		0,60	
47	484 326,09	2 225 753,43		0,60	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
48	484 264,55	2 225 749,74	Аналитический метод	0,60	-
49	484 211,15	2 225 746,55		0,60	
50	484 143,47	2 225 742,52		0,60	
51	484 079,51	2 225 738,64		0,60	
52	484 024,39	2 225 736,14		0,60	
53	483 999,24	2 225 748,03		0,60	
54	483 983,70	2 225 767,25		0,60	
55	483 983,16	2 225 769,48		0,60	
56	483 982,89	2 225 770,42		0,60	
57	483 982,52	2 225 771,35		0,60	
58	483 982,07	2 225 772,24		0,60	
59	483 981,53	2 225 773,08		0,60	
60	483 980,92	2 225 773,87		0,60	
61	483 980,23	2 225 774,60		0,60	
62	483 979,48	2 225 775,26		0,60	
63	483 978,67	2 225 775,84		0,60	
64	483 977,80	2 225 776,34		0,60	
65	483 976,89	2 225 776,76		0,60	
66	483 975,95	2 225 777,09		0,60	
67	483 974,98	2 225 777,33		0,60	
68	483 973,99	2 225 777,48		0,60	
69	483 972,99	2 225 777,53		0,60	
70	483 971,99	2 225 777,48		0,60	
71	483 971,00	2 225 777,35		0,60	
72	483 970,03	2 225 777,11		0,60	
73	483 969,08	2 225 776,79		0,60	
74	483 968,17	2 225 776,38		0,60	
75	483 967,30	2 225 775,88		0,60	
76	483 966,49	2 225 775,30		0,60	
77	483 965,73	2 225 774,65		0,60	
78	483 965,04	2 225 773,93		0,60	
79	483 964,42	2 225 773,14		0,60	
80	483 963,88	2 225 772,30		0,60	
81	483 963,41	2 225 771,42		0,60	
82	483 963,04	2 225 770,49		0,60	
83	483 962,76	2 225 769,53		0,60	
84	483 962,57	2 225 768,55		0,60	
85	483 962,47	2 225 767,55		0,60	
86	483 962,47	2 225 766,55		0,60	
87	483 962,56	2 225 765,56		0,60	
88	483 962,75	2 225 764,57		0,60	
89	483 963,84	2 225 760,03		0,60	
90	483 964,01	2 225 759,40		0,60	
91	483 964,35	2 225 758,46		0,60	
92	483 964,78	2 225 757,55		0,60	
93	483 965,29	2 225 756,69		0,60	
94	483 965,88	2 225 755,89		0,60	
95	483 972,60	2 225 747,57		0,60	
96	483 935,39	2 225 742,77		0,60	
97	483 884,98	2 225 736,77		0,60	
98	483 839,60	2 225 731,38		0,60	
99	483 792,99	2 225 726,20		0,60	
100	483 742,62	2 225 720,39		0,60	
101	483 685,84	2 225 713,79		0,60	
102	483 684,55	2 225 713,56		0,60	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
103	483 683,59	2 225 713,28	Аналитический метод	0,60	-
104	483 682,67	2 225 712,91		0,60	
105	483 681,78	2 225 712,45		0,60	
106	483 680,94	2 225 711,90		0,60	
107	483 680,15	2 225 711,28		0,60	
108	483 679,43	2 225 710,59		0,60	
109	483 678,78	2 225 709,83		0,60	
110	483 655,37	2 225 679,91		0,60	
111	483 635,82	2 225 694,81		0,60	
112	483 595,68	2 225 725,91		0,60	
113	483 570,09	2 225 745,87		0,60	
114	483 568,30	2 225 747,77		0,60	
115	483 567,60	2 225 748,45		0,60	
116	483 566,81	2 225 749,07		0,60	
117	483 565,98	2 225 749,62		0,60	
118	483 565,09	2 225 750,08		0,60	
119	483 564,17	2 225 750,46		0,60	
120	483 563,21	2 225 750,74		0,60	
121	483 562,23	2 225 750,94		0,60	
122	483 561,23	2 225 751,04		0,60	
123	483 560,23	2 225 751,05		0,60	
124	483 559,24	2 225 750,96		0,60	
125	483 558,25	2 225 750,78		0,60	
126	483 557,29	2 225 750,50		0,60	
127	483 556,36	2 225 750,13		0,60	
128	483 555,47	2 225 749,68		0,60	
129	483 554,63	2 225 749,14		0,60	
130	483 553,84	2 225 748,53		0,60	
131	483 553,11	2 225 747,84		0,60	
132	483 552,45	2 225 747,09		0,60	
133	483 551,86	2 225 746,28		0,60	
134	483 551,36	2 225 745,42		0,60	
135	483 550,94	2 225 744,51		0,60	
136	483 550,61	2 225 743,57		0,60	
137	483 550,37	2 225 742,60		0,60	
138	483 550,22	2 225 741,61		0,60	
139	483 550,17	2 225 740,61		0,60	
140	483 550,21	2 225 739,61		0,60	
141	483 550,35	2 225 738,62		0,60	
142	483 550,58	2 225 737,65		0,60	
143	483 550,90	2 225 736,70		0,60	
144	483 551,31	2 225 735,79		0,60	
145	483 551,81	2 225 734,92		0,60	
146	483 552,39	2 225 734,10		0,60	
147	483 553,04	2 225 733,34		0,60	
148	483 555,38	2 225 730,87		0,60	
149	483 555,60	2 225 730,66		0,60	
150	483 555,79	2 225 730,45		0,60	
151	483 556,08	2 225 730,19		0,60	
152	483 556,32	2 225 730,00		0,60	
153	483 556,55	2 225 729,80		0,60	
154	483 582,78	2 225 709,34		0,60	
155	483 622,99	2 225 678,19		0,60	
156	483 642,37	2 225 663,42		0,60	
157	483 619,10	2 225 634,14		0,60	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
158	483 585,19	2 225 591,52	Аналитический метод	0,60	-
159	483 555,51	2 225 554,18		0,60	
160	483 526,02	2 225 517,14		0,60	
161	483 492,21	2 225 474,59		0,60	
162	483 463,56	2 225 438,51		0,60	
163	483 436,87	2 225 404,90		0,60	
164	483 413,54	2 225 375,52		0,60	
165	483 396,61	2 225 354,22		0,60	
166	483 363,47	2 225 371,78		0,60	
167	483 340,34	2 225 384,55		0,60	
168	483 339,36	2 225 385,02		0,60	
169	483 338,42	2 225 385,37		0,60	
170	483 337,45	2 225 385,62		0,60	
171	483 336,47	2 225 385,79		0,60	
172	483 335,47	2 225 385,85		0,60	
173	483 334,47	2 225 385,83		0,60	
174	483 333,48	2 225 385,70		0,60	
175	483 332,50	2 225 385,49		0,60	
176	483 331,55	2 225 385,18		0,60	
177	483 330,63	2 225 384,78		0,60	
178	483 329,76	2 225 384,30		0,60	
179	483 328,93	2 225 383,73		0,60	
180	483 328,16	2 225 383,09		0,60	
181	483 327,46	2 225 382,38		0,60	
182	483 326,83	2 225 381,61		0,60	
183	483 326,27	2 225 380,78		0,60	
184	483 303,12	2 225 342,39		0,60	
185	483 281,09	2 225 306,37		0,60	
186	483 254,70	2 225 263,30		0,60	
187	483 250,11	2 225 255,86		0,60	
188	483 229,86	2 225 283,76		0,60	
189	483 200,88	2 225 323,86		0,60	
190	483 175,98	2 225 358,23		0,60	
191	483 151,13	2 225 393,00		0,60	
192	483 131,86	2 225 419,27		0,60	
193	483 120,45	2 225 434,60		0,60	
194	483 094,08	2 225 470,15		0,60	
195	483 065,45	2 225 508,95		0,60	
196	483 038,61	2 225 545,29		0,60	
197	483 011,14	2 225 582,29		0,60	
198	482 981,34	2 225 622,71		0,60	
199	482 950,46	2 225 664,40		0,60	
200	482 934,87	2 225 684,84		0,60	
201	482 958,84	2 225 710,85		0,60	
202	482 991,32	2 225 746,02		0,60	
203	483 016,28	2 225 773,17		0,60	
204	483 043,46	2 225 802,55		0,60	
205	483 066,23	2 225 827,18		0,60	
206	483 069,91	2 225 831,28		0,60	
207	483 070,52	2 225 832,03		0,60	
208	483 071,08	2 225 832,86		0,60	
209	483 071,55	2 225 833,74		0,60	
210	483 071,94	2 225 834,66		0,60	
211	483 072,25	2 225 835,62		0,60	
212	483 072,45	2 225 836,59		0,60	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
213	483 072,57	2 225 837,59	Аналитический метод	0,60	-
214	483 072,59	2 225 838,59		0,60	
215	483 072,51	2 225 839,58		0,60	
216	483 072,34	2 225 840,57		0,60	
217	483 072,08	2 225 841,54		0,60	
218	483 071,72	2 225 842,47		0,60	
219	483 071,28	2 225 843,37		0,60	
220	483 070,76	2 225 844,22		0,60	
221	483 070,16	2 225 845,02		0,60	
222	483 069,48	2 225 845,75		0,60	
223	483 068,74	2 225 846,42		0,60	
224	483 067,93	2 225 847,02		0,60	
225	483 067,08	2 225 847,53		0,60	
226	483 066,17	2 225 847,97		0,60	
227	483 065,24	2 225 848,31		0,60	
228	483 064,27	2 225 848,56		0,60	
229	483 063,28	2 225 848,72		0,60	
230	483 062,28	2 225 848,79		0,60	
231	483 061,28	2 225 848,76		0,60	
232	483 060,29	2 225 848,64		0,60	
233	483 059,32	2 225 848,42		0,60	
234	483 058,36	2 225 848,11		0,60	
235	483 057,45	2 225 847,71		0,60	
236	483 056,57	2 225 847,22		0,60	
237	483 055,75	2 225 846,66		0,60	
238	483 054,98	2 225 846,02		0,60	
239	483 054,28	2 225 845,31		0,60	
240	483 050,76	2 225 841,38		0,60	
241	483 030,29	2 225 819,25		0,60	
242	483 029,62	2 225 819,10		0,60	
243	483 026,87	2 225 818,89		0,60	
244	483 025,90	2 225 818,76		0,60	
245	483 024,93	2 225 818,55		0,60	
246	483 023,98	2 225 818,24		0,60	
247	483 023,06	2 225 817,84		0,60	
248	483 022,18	2 225 817,35		0,60	
249	483 021,36	2 225 816,79		0,60	
250	483 020,59	2 225 816,15		0,60	
251	483 019,89	2 225 815,43		0,60	
252	483 019,26	2 225 814,66		0,60	
253	483 018,70	2 225 813,83		0,60	
254	483 018,23	2 225 812,95		0,60	
255	483 017,84	2 225 812,03		0,60	
256	483 017,54	2 225 811,07		0,60	
257	483 017,34	2 225 810,09		0,60	
258	483 017,22	2 225 809,10		0,60	
259	483 017,21	2 225 808,10		0,60	
260	483 017,28	2 225 807,10		0,60	
261	483 017,46	2 225 806,12		0,60	
262	483 017,62	2 225 805,54		0,60	
263	483 000,84	2 225 787,40		0,60	
264	482 975,88	2 225 760,25		0,60	
265	482 943,41	2 225 725,10		0,60	
266	482 923,35	2 225 703,33		0,60	
267	482 922,70	2 225 703,83		0,60	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
268	482 921,86	2 225 704,37	Аналитический метод	0,60	-
269	482 917,49	2 225 706,83		0,60	
270	482 916,62	2 225 707,27		0,60	
271	482 915,69	2 225 707,63		0,60	
272	482 914,73	2 225 707,91		0,60	
273	482 913,74	2 225 708,09		0,60	
274	482 912,75	2 225 708,18		0,60	
275	482 911,75	2 225 708,17		0,60	
276	482 910,75	2 225 708,07		0,60	
277	482 909,77	2 225 707,87		0,60	
278	482 908,82	2 225 707,58		0,60	
279	482 907,89	2 225 707,20		0,60	
280	482 907,00	2 225 706,74		0,60	
281	482 906,17	2 225 706,19		0,60	
282	482 905,39	2 225 705,56		0,60	
283	482 904,67	2 225 704,87		0,60	
284	482 904,02	2 225 704,11		0,60	
285	482 903,45	2 225 703,29		0,60	
286	482 902,96	2 225 702,42		0,60	
287	482 902,55	2 225 701,50		0,60	
288	482 902,23	2 225 700,56		0,60	
289	482 902,00	2 225 699,58		0,60	
290	482 901,87	2 225 698,59		0,60	
291	482 901,83	2 225 697,59		0,60	
292	482 901,89	2 225 696,59		0,60	
293	482 902,04	2 225 695,60		0,60	
294	482 902,28	2 225 694,63		0,60	
295	482 902,62	2 225 693,69		0,60	
296	482 903,04	2 225 692,79		0,60	
297	482 903,55	2 225 691,93		0,60	
298	482 904,14	2 225 691,12		0,60	
299	482 904,80	2 225 690,37		0,60	
300	482 905,53	2 225 689,68		0,60	
301	482 906,32	2 225 689,07		0,60	
302	482 907,17	2 225 688,54		0,60	
303	482 908,58	2 225 687,75		0,60	
304	482 911,64	2 225 681,09		0,60	
305	482 911,77	2 225 680,80		0,60	
306	482 911,93	2 225 680,53		0,60	
307	482 912,08	2 225 680,23		0,60	
308	482 912,26	2 225 679,93		0,60	
309	482 912,45	2 225 679,66		0,60	
310	482 912,62	2 225 679,38		0,60	
311	482 912,83	2 225 679,11		0,60	
312	482 933,63	2 225 651,84		0,60	
313	482 964,46	2 225 610,23		0,60	
314	482 994,24	2 225 569,83		0,60	
315	483 021,72	2 225 532,81		0,60	
316	483 048,55	2 225 496,48		0,60	
317	483 077,18	2 225 457,68		0,60	
318	483 103,58	2 225 422,09		0,60	
319	483 114,95	2 225 406,82		0,60	
320	483 129,55	2 225 386,91		0,60	
321	483 107,49	2 225 357,00		0,60	
322	483 084,33	2 225 325,44		0,60	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
323	483 058,13	2 225 289,26	Аналитический метод	0,60	-
324	483 027,08	2 225 247,20		0,60	
325	482 986,82	2 225 227,02		0,60	
326	482 986,00	2 225 226,56		0,60	
327	482 985,18	2 225 226,00		0,60	
328	482 984,41	2 225 225,36		0,60	
329	482 983,71	2 225 224,64		0,60	
330	482 983,08	2 225 223,87		0,60	
331	482 973,59	2 225 211,03		0,60	
332	482 973,27	2 225 211,38		0,60	
333	482 972,53	2 225 212,06		0,60	
334	482 971,73	2 225 212,66		0,60	
335	482 970,88	2 225 213,18		0,60	
336	482 969,98	2 225 213,61		0,60	
337	482 969,04	2 225 213,96		0,60	
338	482 968,07	2 225 214,22		0,60	
339	482 967,09	2 225 214,39		0,60	
340	482 966,09	2 225 214,46		0,60	
341	482 965,09	2 225 214,43		0,60	
342	482 964,10	2 225 214,32		0,60	
343	482 963,12	2 225 214,10		0,60	
344	482 962,17	2 225 213,80		0,60	
345	482 961,25	2 225 213,40		0,60	
346	482 960,37	2 225 212,92		0,60	
347	482 959,54	2 225 212,36		0,60	
348	482 958,77	2 225 211,73		0,60	
349	482 958,07	2 225 211,02		0,60	
350	482 957,43	2 225 210,25		0,60	
351	482 956,87	2 225 209,42		0,60	
352	482 956,39	2 225 208,54		0,60	
353	482 956,00	2 225 207,62		0,60	
354	482 955,70	2 225 206,67		0,60	
355	482 955,49	2 225 205,69		0,60	
356	482 955,37	2 225 204,70		0,60	
357	482 954,70	2 225 195,08		0,60	
358	482 954,67	2 225 194,41		0,60	
359	482 954,62	2 225 185,30		0,60	
360	482 919,23	2 225 136,82		0,60	
361	482 884,07	2 225 088,67		0,60	
362	482 843,51	2 225 032,86		0,60	
363	482 806,03	2 224 979,52		0,60	
364	482 768,58	2 224 925,47		0,60	
365	482 751,49	2 224 901,29		0,60	
366	482 733,25	2 224 921,16		0,60	
367	482 702,64	2 224 954,57		0,60	
368	482 668,38	2 224 992,34		0,60	
369	482 639,15	2 225 024,29		0,60	
370	482 609,11	2 225 057,19		0,60	
371	482 608,41	2 225 057,89		0,60	
372	482 607,64	2 225 058,52		0,60	
373	482 606,81	2 225 059,08		0,60	
374	482 605,93	2 225 059,56		0,60	
375	482 605,01	2 225 059,95		0,60	
376	482 604,06	2 225 060,26		0,60	
377	482 603,08	2 225 060,47		0,60	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
378	482 602,09	2 225 060,58	Аналитический метод	0,60	-
379	482 601,09	2 225 060,61		0,60	
380	482 600,09	2 225 060,53		0,60	
381	482 588,04	2 225 059,07		0,60	
382	482 580,31	2 225 059,58		0,60	
383	482 579,33	2 225 059,60		0,60	
384	482 578,34	2 225 059,53		0,60	
385	482 577,35	2 225 059,36		0,60	
386	482 576,38	2 225 059,10		0,60	
387	482 575,45	2 225 058,75		0,60	
388	482 574,55	2 225 058,31		0,60	
389	482 573,70	2 225 057,78		0,60	
390	482 572,90	2 225 057,18		0,60	
391	482 572,16	2 225 056,51		0,60	
392	482 571,49	2 225 055,76		0,60	
393	482 570,90	2 225 054,96		0,60	
394	482 570,38	2 225 054,11		0,60	
395	482 569,94	2 225 053,21		0,60	
396	482 569,60	2 225 052,27		0,60	
397	482 569,34	2 225 051,30		0,60	
398	482 569,18	2 225 050,31		0,60	
399	482 569,11	2 225 049,32		0,60	
400	482 569,14	2 225 048,32		0,60	
401	482 569,26	2 225 047,32		0,60	
402	482 569,48	2 225 046,35		0,60	
403	482 569,79	2 225 045,40		0,60	
404	482 570,19	2 225 044,48		0,60	
405	482 570,67	2 225 043,60		0,60	
406	482 571,23	2 225 042,78		0,60	
407	482 571,87	2 225 042,01		0,60	
408	482 572,59	2 225 041,31		0,60	
409	482 573,36	2 225 040,67		0,60	
410	482 574,19	2 225 040,12		0,60	
411	482 575,07	2 225 039,64		0,60	
412	482 575,99	2 225 039,25		0,60	
413	482 576,95	2 225 038,95		0,60	
414	482 577,92	2 225 038,74		0,60	
415	482 578,92	2 225 038,63		0,60	
416	482 587,63	2 225 038,05		0,60	
417	482 588,59	2 225 038,03		0,60	
418	482 589,59	2 225 038,11		0,60	
419	482 597,25	2 225 039,04		0,60	
420	482 623,64	2 225 010,13		0,60	
421	482 652,87	2 224 978,18		0,60	
422	482 687,11	2 224 940,43		0,60	
423	482 717,77	2 224 906,97		0,60	
424	482 739,23	2 224 883,59		0,60	
425	482 726,36	2 224 864,43		0,60	
426	482 725,68	2 224 863,26		0,60	
427	482 725,28	2 224 862,34		0,60	
428	482 711,66	2 224 826,93		0,60	
429	482 711,52	2 224 826,52		0,60	
430	482 694,89	2 224 777,32		0,60	
431	482 679,49	2 224 731,08		0,60	
432	482 658,65	2 224 669,38		0,60	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
433	482 655,68	2 224 672,34	Аналитический метод	0,60	-
434	482 654,96	2 224 672,99		0,60	
435	482 654,16	2 224 673,59		0,60	
436	482 653,30	2 224 674,11		0,60	
437	482 652,40	2 224 674,55		0,60	
438	482 651,47	2 224 674,90		0,60	
439	482 650,50	2 224 675,16		0,60	
440	482 649,51	2 224 675,32		0,60	
441	482 648,52	2 224 675,40		0,60	
442	482 647,52	2 224 675,37		0,60	
443	482 646,52	2 224 675,25		0,60	
444	482 645,55	2 224 675,04		0,60	
445	482 644,59	2 224 674,73		0,60	
446	482 643,68	2 224 674,34		0,60	
447	482 642,80	2 224 673,86		0,60	
448	482 641,97	2 224 673,30		0,60	
449	482 641,20	2 224 672,66		0,60	
450	482 640,49	2 224 671,95		0,60	
451	482 639,86	2 224 671,18		0,60	
452	482 639,30	2 224 670,35		0,60	
453	482 638,82	2 224 669,47		0,60	
454	482 638,43	2 224 668,55		0,60	
455	482 638,12	2 224 667,60		0,60	
456	482 637,91	2 224 666,62		0,60	
457	482 637,80	2 224 665,63		0,60	
458	482 637,77	2 224 664,63		0,60	
459	482 637,85	2 224 663,63		0,60	
460	482 638,01	2 224 662,65		0,60	
461	482 638,28	2 224 661,68		0,60	
462	482 638,63	2 224 660,75		0,60	
463	482 639,07	2 224 659,85		0,60	
464	482 639,59	2 224 658,99		0,60	
465	482 640,19	2 224 658,20		0,60	
466	482 640,86	2 224 657,46		0,60	
467	482 650,81	2 224 647,56		0,60	
468	482 651,27	2 224 647,14		0,60	
469	482 651,51	2 224 646,92		0,60	
470	482 684,27	2 224 619,73		0,60	
471	482 679,51	2 224 616,05		0,60	
472	482 678,50	2 224 615,16		0,60	
473	482 677,83	2 224 614,42		0,60	
474	482 677,23	2 224 613,62		0,60	
475	482 676,71	2 224 612,76		0,60	
476	482 649,90	2 224 563,54		0,60	
477	482 620,49	2 224 508,59		0,60	
478	482 606,14	2 224 483,05		0,60	
479	482 604,02	2 224 479,56		0,60	
480	482 603,55	2 224 478,70		0,60	
481	482 603,16	2 224 477,79		0,60	
482	482 602,85	2 224 476,83		0,60	
483	482 602,64	2 224 475,86		0,60	
484	482 602,52	2 224 474,86		0,60	
485	482 602,49	2 224 473,87		0,60	
486	482 602,56	2 224 472,87		0,60	
487	482 602,73	2 224 471,88		0,60	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
488	482 602,98	2 224 470,91	Аналитический метод	0,60	-
489	482 603,33	2 224 469,98		0,60	
490	482 603,77	2 224 469,08		0,60	
491	482 604,29	2 224 468,22		0,60	
492	482 604,89	2 224 467,42		0,60	
493	482 605,56	2 224 466,68		0,60	
494	482 606,30	2 224 466,01		0,60	
495	482 607,10	2 224 465,41		0,60	
496	482 607,95	2 224 464,89		0,60	
497	482 608,85	2 224 464,45		0,60	
498	482 609,79	2 224 464,10		0,60	
499	482 610,75	2 224 463,84		0,60	
500	482 611,74	2 224 463,67		0,60	
501	482 612,74	2 224 463,60		0,60	
502	482 613,74	2 224 463,63		0,60	
503	482 614,73	2 224 463,75		0,60	
504	482 615,71	2 224 463,96		0,60	
505	482 616,66	2 224 464,26		0,60	
506	482 617,58	2 224 464,66		0,60	
507	482 618,46	2 224 465,14		0,60	
508	482 619,28	2 224 465,70		0,60	
509	482 620,05	2 224 466,33		0,60	
510	482 620,76	2 224 467,04		0,60	
511	482 621,40	2 224 467,81		0,60	
512	482 621,96	2 224 468,64		0,60	
513	482 624,18	2 224 472,29		0,60	
514	482 624,36	2 224 472,60		0,60	
515	482 638,85	2 224 498,39		0,60	
516	482 638,96	2 224 498,58		0,60	
517	482 668,37	2 224 553,53		0,60	
518	482 694,10	2 224 600,78		0,60	
519	482 700,72	2 224 605,90		0,60	
520	482 738,35	2 224 573,62		0,60	
521	482 748,97	2 224 564,50		0,60	
522	482 749,73	2 224 563,90		0,60	
523	482 750,58	2 224 563,37		0,60	
524	482 751,47	2 224 562,91		0,60	
525	482 752,40	2 224 562,54		0,60	
526	482 753,36	2 224 562,26		0,60	
527	482 754,34	2 224 562,07		0,60	
528	482 755,33	2 224 561,98		0,60	
529	482 756,33	2 224 561,98		0,60	
530	482 757,33	2 224 562,08		0,60	
531	482 758,31	2 224 562,27		0,60	
532	482 759,27	2 224 562,56		0,60	
533	482 760,20	2 224 562,93		0,60	
534	482 761,08	2 224 563,39		0,60	
535	482 761,92	2 224 563,94		0,60	
536	482 762,71	2 224 564,56		0,60	
537	482 763,43	2 224 565,25		0,60	
538	482 764,08	2 224 566,01		0,60	
539	482 764,66	2 224 566,83		0,60	
540	482 765,16	2 224 567,69		0,60	
541	482 765,57	2 224 568,60		0,60	
542	482 765,89	2 224 569,55		0,60	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
543	482 766,12	2 224 570,52	Аналитический метод	0,60	-
544	482 766,26	2 224 571,51		0,60	
545	482 766,31	2 224 572,51		0,60	
546	482 766,25	2 224 573,51		0,60	
547	482 766,11	2 224 574,50		0,60	
548	482 765,87	2 224 575,47		0,60	
549	482 765,54	2 224 576,42		0,60	
550	482 765,12	2 224 577,32		0,60	
551	482 764,61	2 224 578,19		0,60	
552	482 764,03	2 224 579,00		0,60	
553	482 763,37	2 224 579,75		0,60	
554	482 762,64	2 224 580,44		0,60	
555	482 752,02	2 224 589,55		0,60	
556	482 707,77	2 224 627,52		0,60	
557	482 675,32	2 224 654,45		0,60	
558	482 675,87	2 224 655,31		0,60	
559	482 676,32	2 224 656,21		0,60	
560	482 676,68	2 224 657,14		0,60	
561	482 699,39	2 224 724,39		0,60	
562	482 714,79	2 224 770,62		0,60	
563	482 731,34	2 224 819,59		0,60	
564	482 744,45	2 224 853,70		0,60	
565	482 761,20	2 224 878,64		0,60	
566	482 785,76	2 224 913,39		0,60	
567	482 823,23	2 224 967,47		0,60	
568	482 853,56	2 225 010,65		0,60	
569	482 882,77	2 224 982,65		0,60	
570	482 913,39	2 224 954,18		0,60	
571	482 942,46	2 224 926,88		0,60	
572	482 971,46	2 224 899,75		0,60	
573	483 001,98	2 224 871,06		0,60	
574	483 027,04	2 224 848,07		0,60	
575	483 026,78	2 224 843,55		0,60	
576	483 025,44	2 224 841,36		0,60	
577	483 024,97	2 224 840,50		0,60	
578	483 024,57	2 224 839,59		0,60	
579	483 024,27	2 224 838,64		0,60	
580	483 024,05	2 224 837,66		0,60	
581	483 023,93	2 224 836,67		0,60	
582	483 023,90	2 224 835,67		0,60	
583	483 023,97	2 224 834,67		0,60	
584	483 024,13	2 224 833,68		0,60	
585	483 024,38	2 224 832,72		0,60	
586	483 024,73	2 224 831,78		0,60	
587	483 025,16	2 224 830,88		0,60	
588	483 025,68	2 224 830,02		0,60	
589	483 026,28	2 224 829,22		0,60	
590	483 026,95	2 224 828,48		0,60	
591	483 027,69	2 224 827,80		0,60	
592	483 028,49	2 224 827,20		0,60	
593	483 029,34	2 224 826,68		0,60	
594	483 030,24	2 224 826,24		0,60	
595	483 031,17	2 224 825,89		0,60	
596	483 032,14	2 224 825,63		0,60	
597	483 033,12	2 224 825,46		0,60	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
598	483 034,12	2 224 825,38	Аналитический метод	0,60	
599	483 035,12	2 224 825,40		0,60	
600	483 036,11	2 224 825,52		0,60	
601	483 037,09	2 224 825,73		0,60	
602	483 038,05	2 224 826,03		0,60	
603	483 038,97	2 224 826,43		0,60	
604	483 039,84	2 224 826,90		0,60	
605	483 040,67	2 224 827,46		0,60	
606	483 041,45	2 224 828,10		0,60	
607	483 042,15	2 224 828,80		0,60	
608	483 042,79	2 224 829,57		0,60	
609	483 043,35	2 224 830,40		0,60	
610	483 046,07	2 224 834,84		0,60	
611	483 046,62	2 224 835,86		0,60	
612	483 047,00	2 224 836,79		0,60	
613	483 047,29	2 224 837,75		0,60	
614	483 047,49	2 224 838,73		0,60	
615	483 047,60	2 224 839,72		0,60	
616	483 048,29	2 224 851,84		0,60	
617	483 048,28	2 224 853,14		0,60	
618	483 048,17	2 224 854,13		0,60	
619	483 047,96	2 224 855,11		0,60	
620	483 047,66	2 224 856,06		0,60	
621	483 047,27	2 224 856,98		0,60	
622	483 046,79	2 224 857,86		0,60	
623	483 046,24	2 224 858,69		0,60	
624	483 045,60	2 224 859,47		0,60	
625	483 044,90	2 224 860,18		0,60	
626	483 016,32	2 224 886,40		0,60	
627	482 985,84	2 224 915,05		0,60	
628	482 956,83	2 224 942,19		0,60	
629	482 927,76	2 224 969,50		0,60	
630	482 897,24	2 224 997,87		0,60	
631	482 865,88	2 225 027,93		0,60	
632	482 901,03	2 225 076,28		0,60	
633	482 936,19	2 225 124,44		0,60	
634	482 973,56	2 225 175,64		0,60	
635	482 998,48	2 225 209,37		0,60	
636	483 038,74	2 225 229,56		0,60	
637	483 039,55	2 225 230,01		0,60	
638	483 040,38	2 225 230,58		0,60	
639	483 041,14	2 225 231,22		0,60	
640	483 041,85	2 225 231,93		0,60	
641	483 042,48	2 225 232,71		0,60	
642	483 075,06	2 225 276,83		0,60	
643	483 101,29	2 225 313,05		0,60	
644	483 124,40	2 225 344,56		0,60	
645	483 142,45	2 225 369,03		0,60	
646	483 158,91	2 225 345,99		0,60	
647	483 183,86	2 225 311,56		0,60	
648	483 212,84	2 225 271,46		0,60	
649	483 242,32	2 225 230,85		0,60	
650	483 242,68	2 225 230,38		0,60	
651	483 243,35	2 225 229,64		0,60	
652	483 244,08	2 225 228,96		0,60	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
653	483 244,88	2 225 228,36	Аналитический метод	0,60	-
654	483 245,73	2 225 227,83		0,60	
655	483 246,63	2 225 227,39		0,60	
656	483 247,56	2 225 227,03		0,60	
657	483 248,52	2 225 226,77		0,60	
658	483 249,51	2 225 226,60		0,60	
659	483 250,51	2 225 226,52		0,60	
660	483 251,51	2 225 226,54		0,60	
661	483 252,50	2 225 226,65		0,60	
662	483 253,48	2 225 226,86		0,60	
663	483 254,43	2 225 227,15		0,60	
664	483 255,35	2 225 227,54		0,60	
665	483 256,23	2 225 228,02		0,60	
666	483 257,07	2 225 228,57		0,60	
667	483 257,84	2 225 229,20		0,60	
668	483 258,55	2 225 229,91		0,60	
669	483 259,19	2 225 230,68		0,60	
670	483 259,76	2 225 231,50		0,60	
671	483 272,58	2 225 252,27		0,60	
672	483 299,00	2 225 295,40		0,60	
673	483 321,05	2 225 331,46		0,60	
674	483 339,04	2 225 361,28		0,60	
675	483 353,40	2 225 353,35		0,60	
676	483 381,01	2 225 338,72		0,60	
677	483 381,18	2 225 338,07		0,60	
678	483 381,53	2 225 337,13		0,60	
679	483 381,96	2 225 336,23		0,60	
680	483 382,47	2 225 335,37		0,60	
681	483 383,07	2 225 334,57		0,60	
682	483 383,73	2 225 333,82		0,60	
683	483 384,47	2 225 333,15		0,60	
684	483 385,26	2 225 332,54		0,60	
685	483 386,12	2 225 332,02		0,60	
686	483 387,01	2 225 331,57		0,60	
687	483 391,94	2 225 329,43		0,60	
688	483 392,51	2 225 329,20		0,60	
689	483 393,47	2 225 328,90		0,60	
690	483 394,45	2 225 328,69		0,60	
691	483 395,44	2 225 328,58		0,60	
692	483 396,44	2 225 328,56		0,60	
693	483 397,44	2 225 328,63		0,60	
694	483 398,42	2 225 328,81		0,60	
695	483 399,39	2 225 329,07		0,60	
696	483 400,32	2 225 329,43		0,60	
697	483 401,22	2 225 329,87		0,60	
698	483 404,60	2 225 331,74		0,60	
699	483 404,92	2 225 331,95		0,60	
700	483 405,44	2 225 332,28		0,60	
701	483 405,77	2 225 332,54		0,60	
702	483 406,23	2 225 332,89		0,60	
703	483 406,54	2 225 333,18		0,60	
704	483 406,96	2 225 333,58		0,60	
705	483 407,24	2 225 333,89		0,60	
706	483 407,62	2 225 334,33		0,60	
707	483 429,98	2 225 362,46		0,60	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
708	483 453,32	2 225 391,84	Аналитический метод	0,60	-
709	483 480,00	2 225 425,45		0,60	
710	483 508,66	2 225 461,53		0,60	
711	483 542,44	2 225 504,06		0,60	
712	483 571,94	2 225 541,10		0,60	
713	483 601,63	2 225 578,45		0,60	
714	483 635,54	2 225 621,07		0,60	
715	483 665,47	2 225 658,74		0,60	
716	483 692,62	2 225 693,44		0,60	
717	483 745,03	2 225 699,53		0,60	
718	483 795,33	2 225 705,34		0,60	
719	483 841,96	2 225 710,51		0,60	
720	483 887,46	2 225 715,92		0,60	
721	483 937,91	2 225 721,92		0,60	
722	483 990,87	2 225 728,76		0,60	
723	484 017,78	2 225 716,04		0,60	
724	484 018,80	2 225 715,62		0,60	
725	484 019,76	2 225 715,33		0,60	
726	484 020,75	2 225 715,14		0,60	
727	484 021,74	2 225 715,04		0,60	
728	484 022,74	2 225 715,04		0,60	
729	484 080,55	2 225 717,67		0,60	
730	484 144,72	2 225 721,55		0,60	
731	484 212,40	2 225 725,59		0,60	
732	484 265,81	2 225 728,78		0,60	
733	484 327,35	2 225 732,47		0,60	
734	484 387,90	2 225 736,12		0,60	
735	484 447,37	2 225 739,75		0,60	
736	484 506,49	2 225 743,34		0,60	
737	484 554,95	2 225 746,24		0,60	
738	484 535,85	2 225 692,93		0,60	
739	484 516,06	2 225 637,16		0,60	
740	484 503,90	2 225 602,99		0,60	
741	484 503,62	2 225 602,06		0,60	
742	484 503,42	2 225 601,08		0,60	
743	484 503,31	2 225 600,09		0,60	
744	484 503,30	2 225 599,09		0,60	
745	484 503,38	2 225 598,09		0,60	
746	484 503,56	2 225 597,11		0,60	
747	484 503,83	2 225 596,15		0,60	
748	484 504,19	2 225 595,21		0,60	
749	484 504,64	2 225 594,32		0,60	
750	484 505,17	2 225 593,47		0,60	
751	484 505,78	2 225 592,68		0,60	
752	484 542,62	2 225 549,20		0,60	
753	484 600,80	2 225 481,00		0,60	
754	484 640,98	2 225 434,02		0,60	
755	484 680,61	2 225 387,62		0,60	
756	484 694,05	2 225 357,59		0,60	
757	484 686,07	2 225 319,23		0,60	
758	484 677,17	2 225 276,30		0,60	
759	484 667,57	2 225 230,05		0,60	
760	484 667,42	2 225 229,09		0,60	
761	484 667,35	2 225 228,09		0,60	
762	484 667,39	2 225 227,09		0,60	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
763	484 667,51	2 225 226,10	Аналитический метод	0,60	-
764	484 667,73	2 225 225,13		0,60	
765	484 668,04	2 225 224,18		0,60	
766	484 668,44	2 225 223,26		0,60	
767	484 668,93	2 225 222,38		0,60	
768	484 669,50	2 225 221,56		0,60	
769	484 670,14	2 225 220,79		0,60	
770	484 670,85	2 225 220,09		0,60	
771	484 671,63	2 225 219,46		0,60	
772	484 672,46	2 225 218,91		0,60	
773	484 673,34	2 225 218,44		0,60	
774	484 674,26	2 225 218,05		0,60	
775	484 675,22	2 225 217,75		0,60	
776	484 676,20	2 225 217,55		0,60	
777	484 677,19	2 225 217,44		0,60	
778	484 678,19	2 225 217,42		0,60	
779	484 679,19	2 225 217,50		0,60	
780	484 680,17	2 225 217,68		0,60	
781	484 681,14	2 225 217,94		0,60	
782	484 682,07	2 225 218,30		0,60	
783	484 682,97	2 225 218,75		0,60	
784	484 683,82	2 225 219,28		0,60	
785	484 684,61	2 225 219,88		0,60	
786	484 685,34	2 225 220,56		0,60	
787	484 686,01	2 225 221,31		0,60	
788	484 686,60	2 225 222,11		0,60	
789	484 687,11	2 225 222,97		0,60	
790	484 687,54	2 225 223,88		0,60	
791	484 687,88	2 225 224,82		0,60	
792	484 688,13	2 225 225,78		0,60	
1	484 697,74	2 225 272,03		0,60	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-34 зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

**Схема расположения границ публичного сервитута для размещения
объекта: ВЛ 10 кВ 3Л-Западная-10**
(наименование)

лист № _____



Масштаб 1:8 000

Условные обозначения:

-  - Граница устанавливаемой зоны публичного сервитута
-  - Характерная точка охранной зоны
-  - Граница кадастрового квартала
-  - Ось линии
-  - Граница земельного участка в кадастровом квартале
-  - Номер земельного участка в кадастровом квартале
-  - Номер кадастрового квартала